

2. Jahrgang Januar/Februar '88

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Der Computer als Besserwisser?

HI-TECH UND USERFREUD

O Überreschuligen auf der

POTERSIESTEN

Unsere Siegerprogramme für 8 und 16 Bit:

- Sound-Designer für ST
- Murmelwahnsinn für XL

PARSER SUR ST

Wes Weg zum eigenen Adventure

STarke STücke

für Ihren Atari ST

Software-Entwicklung auf dem Atari ST

Programmieren unter GEM und TOS

von Jürgen und Dieter Geiß 2. Auflage 1987, 410 S., kart., DM 54,— ISBN 3-7785-1533-7

Dieses Buch enthält alles, was ein ernsthafter Programmierer braucht, um gute und professionelle Software auf dem Atari ST zu entwickeln.

Zunächst wird die Entwicklung von TOS-Programmen - das sind Programme, die auf Text-Ebene laufen - aufgezeigt. In diesem Rahmen wird das GEMDOS, BIOS und XBIOS mit Beispielen genau erklärt. Anschließend werden die beiden Teile des GEM, AES und VDI, gründlich beschrieben. Darauf aufbauend wird die Entwicklung von GEM-Programmen vorgestellt. Dabei wird zuerst der Umgang mit dem Resource- Construction-Set geübt und in zwei Lektionen die Arbeit mit diesem vertieft.

An zwei kompletten Beispielprogrammen, einer Applikation und einem Desk-Accessory, werden die typischen Probleme der GEM-Programmierung gelöst. Dazu genören u. a. die Verwaltung von Fenstern, Menüs und Dialogboxen. Der komfortable Drucker Spooler ist ein fertiges Utility-Programm zum Drucken von Datelen.

Für das schnelle Auffinden von Systemprozeduren und Systemvariablen sind im Anhang ausführliche Täbellen aufgeführt.

In die Neuauflage wurden auch Programmierbeispiele in Omikron-BASIC aufgenommen.

Atari ST Assembler-Programmierung unter TOS/GEM

für Einsteiger und Fortgeschrittene

von Heinrich Kersten 1987, ca. 180 S., kart, ca. DM 45,— ISBN 3-7785-1463-6

Dieses Buch ist eine Darstellung "aus einem Guß", die 68000-Programmierung und spezifische Betriebssystem-Fragen sinnvoll zusammenfaßt.

Der erste Teil beinhaltet eine Einführung in die Assembler-Programmierung, die sich an Anfänger mit z. B. BASIC-Kenntnissen richtet. Auch der Umgang mit einem Debugger wird an einfachen Beisple-

len trainiert.

Der zweite Teil behandelt ausführiich alle 68000-Befehle und den
Aufbau eines Programms unter
dem Betriebssystem GEMDOS.
Einige nützliche Unterprogramme
(Konvertierungen, Arithmetik, ...)
bilden den Abschluß des zweiten
Kapitals

Die Beschreibung der GEMDOS-Funktion bildet den Inhalt des dritten Teils Mit vielen Beispiel-Programmen wird der Leser an eine sinnvolle Nutzung dieses Teils des Betriebssystems TOS herangeführt. Dabei werden unter anderem die Programmierung von mehrstuligen Prozessen und die von XENIX herkommenden Möglichkeiten der Umleitung von Datenströmen im Detail behandelt.

Die mehr Hardware-orientierten Teile BIOS und XBIOS sind Gegenstand des Kapitels 4. Hier finden sich Beispiele zum Kopieren und Formatieren von Disketten, Aufruf der Hardcopy-Funktion und ein Beispiel zur Installation eigener Trap-Vektoren. Spezielle Hardware-Kenntnisse werden dabei nicht vorausgesetzt.

Programmierlexikon für den Atari ST

von Hajo Lemcke, Volker Dittmar und Michael Sommer 1987, 494 S., DM 48,— ISBN 3-7785-1412-1

Wie jedes Lexikon ist auch dieses vollständig nach Stichworten sortiert. Im Gegensatz zu einem normalen Lexikon findet der Leser hier jedoch nicht nur eine Beschreibung, sondern gleich eine Programmieranleitung. Es gibt nicht nur Hinweise zur Programmierung von Dialogboxen, Fenstern oder Kommandointerpretern, sondern es werden auch alle systeminternen Fragen beantwortet. Dies umfaßt sowohl die Programmierung der im Rechner benutzten Chips, als auch eine Beschreibung der Schnittstellen und deren Benutzung. Es wird auf alle grafischen Möglichkeiten des ST eingegangen. Gleichgültig, ob nach den deutschen oder nach den englischen Begriffen gesucht wird, es sind alle vorhanden und verweisen gegebenenfalls aufein-

Logo auf dem Atari ST

von Dieter und Jürgen Geiß 1986, 145 S., kart., DM 35,— ISBN 3-7785-1262-5

Das vorliegende Buch zeigt das Planen und Schreiben von faszinierenden und nützlichen Programmen. Es lehrt die gesamte LOGO-Sprache mit strukturierter Top-Down-Programmierung, Prozeduren, Rekursionen usw. In "Logo auf dem Atari ST" stehen die Antworten auf die Fragen, die im Original-Handbuch offen geblieben sind.

Einige beispielhafte Projekte zeigen, daß LOGO weit mehr ist als eine anschauliche Lernsprache für Kinder

Programmierlexikon für den Atari ST

Kirnen Geiß - Dieter Geiß

Softwareentwicklung auf dem Atari ST

Programmieren unter GEM und TOS

2., erweiterte Auflage





NAME AND POST OFFI

Geiß, Logo auf dem Atari ST,	
ISBN 3-7785-1262-5, DM 35,-	

 Geiß, Software-Entwicklung auf dem Atari ST, ISBN 3-7785-1533-0, DM 54,—

 Kersten, Atari ST Assembler-Programmierung unter TOS/GEM, ISBN 3-7785-1463-6, ca. DM 45,—

 Lemcke/Dittmar/Sommer, Programmierlexikon für den Atari ST, ISBN 3-7785-1412-1, DM 48,—



BESTELLCOUPON

Gewünschte Bücher bitte ankreuzen und an Dr. Alfred Hüthig Verlag, Postfach 10 28 69, 6900 Heidelberg, schicken.

Name

Straße

Ort

Datum

Unterschrift

ITEC-Computer

@ 02101/49646 Postfach 10 07 08 4040 Neuss 1

SIE SUCHEN

topaktuelle Spielesoftware zu Superpreisen für Ihren Amiga, Atari ST/XL/ XE, Schneider, PC, C64/ 128/16, MSX oder Spectrum

WIR FÜHREN

mehr als 2000 Softwareprodukte der Firmen US-Eurogold, Elite, Activision, Sublogic, Rainbow-Arts, Firebird, Mastertronic, Rainbird, Gremlin-Graphics, Ocean, Melbourne House, Epyx, Mirrorsoft, Microprose usw.

z.B. Flight II Amiga-Spiele ab 24.95 Wir führen natürlich auch aktuelle Hardware, z.B.

Amiga- oder Atari-Laufwerk, anschlußfertig

398.-

Fordern Sie noch heute unseren umfassenden Gesamt-katalog für 3.- DM (in Briefmarken) an.

Achtung PC-User! CGA- und EGA-Emulation für die

Hercules-Karte

Blitzversand - Blitzversand - Blitzversand - Blitzversand

Antje Schneiders Programmversand



artins Textstar V.3.0

extverarbeitung, Adressenverwaltung, jetzt komplett auch mit Grafik! Ein Tischrechner und eine Stundenplanverwaltung schon im Programm.

Das zeichnet ihn aus:

- einfache, übersichtliche Menüs
 einfache Handhabung, Mausbedienung
- deutsche Anleitung im Programm eine Fülle sinnvoller Funktionen
 - z.B. Mehrfachausdruck eines Textes z.B. Adressenausdruck auch auf Etiketten
 - z.B. viele Sortiermöglichkeiten bei Anschriften und Personen z.B. Serienbriefe
- arbeitet mit mittlerer Auflösung benötigt 520 KByte-RAM und TOS im ROM oder mehr Speicher

Einführungspreis nur:

Rufen Sie an: Tel: 06421/82471 oder bestellen Sie bei unserer Adresse:

Antje Schneider

Kleiststraße 4, D-3553 Cölbe

Lieferung nach Übersendung eines entsprechenden Schecks oder per Nachnahme, dann zusätzlich 6.- DM Gebüh

Editorial

Liebe Leser,

bei uns in der Redaktion gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern: Das ATARImagazin wird ein Jahr alt. Viele von Ihnen feiern dieses Jubiläum mit. Sie sind von Anfang an dabei.

Rückblicke reizen aber oft zum Gähnen. Deshalb blicken wir schon wieder nach vorn und wollen das ATARImagazin im neuen Jahr noch besser und umfangreicher machen. Wie gewohnt werden wir allen Benutzern der Atari-Computer Nachrichten und Hilfen, Programme und Tips bieten, die den Nutzen des Computers steigern und den Spaß vergrößern.

Spaß und Spiel mit dem Computer ist längst nicht mehr die Domaine der 8-Bit-Computer. Fast alle Spielehersteller haben inzwischen entdeckt, daß die Qualitäten eines ST sich auch recht gut für Computerspiele einsetzen lassen. So kommt jetzt eine Fülle guter Spiele auf die zunehmende Zahl interessierter Anwender zu.


Andererseits war dieses Jahr auch das Jahr der professionellen Anwendung. Die beiden jüngsten Messen haben bewiesen, daß der ST inzwischen überall als leistungsfähige Arbeitshilfe eingesetzt wird. Besonders auf der Atari-Show aber auch auf der Systems wurde der ST als Arbeitscomputer vorgestellt.




Es ist ganz klar, daß Atari selbst in diese Richtung zielt. Die versprochene preiswerte Spitzentechnologie ist überall gefragt. Zu diesem Zweck frischt die Atari Corp. Deutschland auch ihre Mannschaft auf und nicht zum ersten Mal kommt der Zuwachs von der Konkurrenz: Ab 1. April des nächsten Jahres heißt der Leiter des neuen Geschäftsbereichs Technologie. Forschung und Entwicklung Helmut Joswig, ehemals Commodore-Mann im Werk Braunschweig.

Das neue Jahr wird also, wie es sich gehört, Neues bringen. Die Redaktion des ATARImagazins wünscht Ihnen auf jeden Fall, daß es nur gute Dinge sind.

Gemütliche Feiertage und einen guten Rutsch wünscht Ihnen ganz besonders



Robert Kaltenbrunn



"Amaroute" ist ein Spiel, das bei uns helle Begeisterung auslöste. Lassen Sie sich ebenso begeistern wie unser Tester mit seinem Bericht auf S. 105.



Bedienungsfreundlichkeit, Schnelligkeit und Druckerqualität zeichnen das Spitvon der Welt der Fliegen und Spinnen zenmodell von Star aus. Was der 24-Nadler sonst noch zu bieten hat, lesen Sie auf





Wenn Ihr Computer Sie versteht, so hat er sie nur scheinbar verstanden. Vielmehr arbeitet er ein spezielles Programm ab, den sogenannten Parser. Diesen können Sie jetzt selbst programmieren.

INHALT


TESTS	
Expert Opinion	26
Adimens ST 2.1	94
Bibo-DOS	96
Drucker Star NB-24	98
BERICHTE	
Künstliche Intelligenz	22
Expertensysteme	24
KI-Buchreview	25
TIPS + TRICKS	
Extended Plot	57
Grafikzauber für ST	58
Directorybefehl für XL	60
PROGRAMME	
PROGRAMME Parser für ST	28
The second secon	400
Parser für ST	28
Parser für ST ST – Sound-Designer	28 38
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze	28 38 50
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES	28 38 50
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES Wizard Royal	28 38 50
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES Wizard Royal Boulderdash Construction Kit	28 38 50 101 102
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES Wizard Royal Boulderdash Construction Kit Roadrunner	28 38 50 101 102 102
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES Wizard Royal Boulderdash Construction Kit Roadrunner Airball	28 38 50 101 102 102 103
Parser für ST ST – Sound-Designer XL – Marble Maze GAMES Wizard Royal Boulderdash Construction Kit Roadrunner Airball Sigma	28 38 50 101 102 102 103 103

Programmierwettbewerb





- 1. Sieger unseres Wettbewerbs wurde der "Sound-Designer" in GFA-Basic. Ein Programm, das leicht bedienbar ist und dennoch alle Möglichkeiten des Sound-Chips im ST zugänglich macht (S. 38).
- 2. Sieger wurde ein Klassespiel für 8 Bit in reiner Maschinensprache. "The Mad Marble Maze" ist freilich nichts für Ungeduldige. Denn eine ruhige Kugel können Sie in diesem Spiel nicht schieben (S. 50). "Mister X", der dritte Gewinner, kann leider erst in der nächsten Ausgabe veröffentlicht werden.



"Künstliche Intelligenz" ist in aller Munde. Mit Intelligenz, wie wir Menschen sie gerne für uns in Anspruch nehmen, hat das alles aber recht wenig zu tun. Mehr dazu lesen Sie ab S. 22.

LESERECKE	FIRST.
Wettbewerbsauswertung	36
Leserfragen	82
Games Guide	72
Karte: The Dungeon	72
Karten: Atlantis	73
Karten: Guild of Thieves	74
Top Ten	108
SERIE	-
Spiele programmieren	62
ST-Assemblerecke	er
Rollenspielkurs	75
RUBRIKEN	district.
Atari Power	61
Atari Power Buchversand	69/109
Buchversand	69/109
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis	69/109
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen	69/109 77 87
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher	69/109 77 87 92
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher Softwareservice Vorschau, Inserenten,	69/109 77 87 92 93
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher Softwareservice Vorschau, Inserenten, Impressum	69/109 77 87 92 93
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher Softwareservice Vorschau, Inserenten, Impressum	69/109 77 87 92 93
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher Softwareservice Vorschau, Inserenten, Impressum MARKT Replay	69/109 77 87 92 93 112
Buchversand Jahresinhaltsverzeichnis Kleinanzeigen Bücher Softwareservice Vorschau, Inserenten, Impressum MARKT Replay Plotter HPX	69/109 77 87 92 93 112 5

Replay

Nach dem Turbo-Freezer XL von Bernhard Engl liegt jetzt ein weiteres Tool vor, mit dessen Hilfe Programme angehalten, abgespeichert und jederzeit neu gestartet werden können. "Replay", entworfen von Frank-Oliver Malisch aus Neubiberg, ist kein Hardware-Freezer, sondern legt sich in das RAM unter dem Betriebssystem und wird mit einem beigefügten Schalter aktiviert. Leider können aufgrund dieser Tatsache nur Programme mit öchstens 48 KByte eingefroen werden.

Der Einbau des Fernauslösers bereitet auch Elektroniklaien keine Schwierigkeiten. Nach Booten der "Replay"-Diskette wählt der User, ob der Freezer während eines Display-List-Interrupts (DLI) oder eines Vertical-Blank-Interrupts (VBI) zugreifen soll. Fast alle Programme enthalten mindestens eine der beiden Routinen. Anschließend lädt man die gewünschte Software von Cassette oder Diskette und schaltet "Replay" an.

Nun werden die Unterschiede zwischen einer Hardwareund einer Software-Lösung spürbar. Der Turbo-Freezer rann direkt die Register des

Atari einsehen, bei "Replay" jedoch muß der Benutzer die Einstellung der Chips ANTIC. GTIA, POKEY und PIA selbst vornehmen. In der Praxis sieht das so aus, daß der Computer den Sound eines Tonkanals vorspielt und der User durch Veränderung der Frequenz und Lautstärke diesen Ton nachzuvollziehen sucht, was manchmal die Hörfähigkeit Mozarts erfordert. Weiter sind Farbund Prioritätswerte einzustellen sowie Player-Missile- und Spielfeld-Grafiken einzurichten. Sollten die Werte in den Schattenregistern des RAM mitprotokolliert werden, unterdrückt "Replay" die Einstellungsmenüs und holt sich selbst die benötigten Zahlen. Das erspart dem Anwender viel Arbeit. Anschließend schreibt "Replay" ein bootfähiges Back-Up auf eine leere Diskette.

"Replay" bietet somit nicht das schnelle Anhalten per Knopfdruck wie der Turbo-Freezer. Auch das Editieren des Programms kann nur mit einem Extra-Diskmonitor geschehen. Positiv anzumerken ist, daß im Test das Einfrieren fast aller verwendeten 48-KByte-Programme mit "Replay" gelang. Schwierigkeiten machte nur ein manchmal vorhandener Kopierschutz, der




Taschencomputer und Taschenrechner in einem ist der neue Sharp Pocket Computer. Er bietet die Rechengenauigkeit wissenschaftlicher Taschenrechner, einen Basic-Interpreter und bis zu 24 KByte Arbeitsspeicher.

präventiv das RAM unter dem Betriebssystem und somit "Replay" löschte.

Auf der "Replay"-Diskette befindet sich übrigens als Zugabe eine Routine zur Modifikation des Atari-Translators, der damit vollständig dem 400/800-Betriebssystem angeglichen wird. Der Preis von 48.- DM macht "Replay" vielleicht zu einer Alternative für Anwender, die sich den komfortableren und leistungsfähigeren, aber auch teureren Turbo-Freezer nicht leisten können.

Bezugsquelle: F.O. Malisch Mozartstr. 32 8014 Neubiberg

Frank Emmert



Kein Gedrängel mehr vor dem Monitor. Mit dem Datenprojektor können Monitorbilder an die Wand projiziert werden.

Computerdaten auf die Leinwand

Ein elektronischer Datenprojektor, Medium Online 2,
ermöglicht die direkte Großprojektion von Computerdaten
auf jede Leinwand. Eine elektronisch gesteuerte durchsichtige Flüssig-Kristallanzeige erspart auf Schulungen und Seminaren Gedränge vor kleinen
PC-Bildschirmen. Online 2
überträgt die Daten, Texte oder
Grafiken über Tageslichtprojektoren gestochen scharf auf
die Leinwand.

Medium Vertriebsgesellschaft mbH Höherweg 230 4000 Düsseldorf Tel. 02 11/7 33 22 55

Neue **Ausstellung in Hamburg**

Als Infomarkt für Hobby-Elektronik versteht sich die Ausstellung "CHIP", die erstmals vom 21. bis 24. Januar 1988 auf dem Hamburger Messegelände veranstaltet wird. Sie soll der erste Treffpunkt im Norden für den Elektronikamateur. Hobby-Programmierer, Computerfan und Funkamateur. aber auch gleichermaßen für Berufselektroniker, Systemanalytiker und die Pädagogen Angebotsschwerpunkte der von der Hamburger Messe neu eingeführten Verkaufsausstellung sind Software, Informatik, Mikrocomputer, Computergrafik, Hobbyelektronik, der gesamte Bereich der HiFi-Technik sowie Modellbau und Amateurfunktechnik. Mehrere Sonderschauen bieten Informationen, Beratung und aktives Mitmachen. Für Fragen stehen Fachleute mit Rat und Tat zur Verfügung. Namhafte Aussteller wie Karstadt Hamburg oder Conrad Electronic stellen den Besuchern die aktuellsten Neuigkeiten aus den Bereichen Computer, Elektronik, Modellbau und Fernsteuerung vor.

Als Ausstellungsareal für die "CHIP '88" ist die zum Jahresende '87 fertiggestellte neue Messehalle 12 in zwei Ebenen vorgesehen. Die Ausstellungsfläche beträgt 6000 Quadratmeter.



Diese Fußmatte für die Maus im Format 270 x 220 mm läßt auch auf unebenen Unterlagen deren Einsatz zu. Das Mouse-Pad ermöglicht genaueres Fahren und schont die Mausmechanik. Der Preis beträgt 19.80 DM.

Metra-Sound Marketing GmbH, Bayenthalgürtel 45, 5000 Köln

Konzept integrierte Textfunktionen erlauben Schriftgrößen bis 26Punkte, Proportionalschrift, Randausgleich, verschiedene Schriftarten und vieles mehr. Die Zeichen lassen sich auf Plottern bis zum Format A0 oder gängigen Nadeldrukkern ausgeben. Eine vollautomatische Bemaßung war zum Zeitpunkt der Messe noch nicht integriert, wird aber nachgerü-

Voll in das objektorientierte

Eine Demodiskette ist für 10.- DM erhältlich. Die Normalversion kostet 298.- DM: die Vollversion mit Plotter-Treibern, Bibliotheken und Ur date-Service wird für 798.- DM angeboten.

Philgerma Ungererstr. 42 8000 München 40

Umfirmiert

Die seit 1 1/2 Jahren bestehende Firma Digital Workshop ist durch das CAD-Programm "Campus" für den ST bekannt geworden. Es liegt zur Zeit in der Version 1.2 vor. Aufgrund des Erfolgs dieses Produkts und durch den Einstieg in den internationalen Markt war Digital Workshop gezwungen, eine neue Gesellschaft mit dem Namen technobox software GmbH zu gründen.

technobox Software GmbH Kornhapenerstr. 122a 4630 Bochum 1 Tel. 0234/503060

CAD project

Dieses Low-Cost-CAD-Programm für den Atari ST verfügt über 96 Funktionen. Es war erstmals auf der Atari-Messe in Düsseldorf zu sehen. Alle Optionen werden am Bildschirmrand durch Icons dargestellt, die man entsprechend anklicken kann.

Die Zeichenfunktionen ermöglichen viele grafische Grundelemente, Gruppenhierarchien, exakte Spiegelungen, Streckungen, Drehungen sowie Tangenten-, Lot-, Bogen- und Schnittpunktkonstruktionen.

Neue Version von "The Copyist"

Die Firma Dr. T. aus England brachte inzwischen eine neue Version des Notendruck-Programms "The Copyist" auf den Markt. Entgegen der bereits im ATARImagazin 6/87 beschriebenen Fassung arbeitet die neue Version 1.4 unter GEM, was eine erhebliche Bedienungserleichterung mit sich bringt. Ansonsten wurde jedoch das ursprüngliche Konzept beibehaiten.

Westfalenhallen

Dortmund

MEV GmbH Postfach 60 01 06 8000 München 60 Tel. 089/835031

Zwei Themen - ein Ereignis:

DRIC & GOMPUTERS GI

4. Ausstellung für Computer, Software und Zubehör

3.-7. Februar 1988

täglich 9-18 Uhr

Stark verbilligte Sonderrückfahrkarte an allen Bahnhöfen der DB — Mindestentfernung 51 km außerhalb VRR plus Eintrittsermäßigung.



und Computeranwender, klar gegliedert: In der Westfalenhalle 5 das Angebot für CB- und Amateur-funker, Videospieler, DX-er, Radio-, Tonband-, Video- und TV-Amateure, für Elektro-Akustik-Bastler und Elektroniker. Mit dem Actions-Center und Laborversuchen, Experimenten, Demonstrationen und vielen Tips. In der Westfalenhalle 6 das Superangebot für Computer-anwender in Hobby, Beruf und Ausbildung. Dazu die Mikrocomputer-Beratung und die Stände der Computerclubs.

Messezentrum Westfalenhallen Dortmund

Trainingskurse für OS-9


Die Dr. Rudolf Keil GmbH. Generaldistributor Deutschland für das Microware-Produkt OS-9, veranstaltet regelmäßig Trainingskurse für OS-9/68000. Interessenten können bei der neuen Anschrift weitere Informationen anfordern.

Dr. Rudolf Keil GmbH Gerhart-Hauptmann-Str. 30 6915 Dossenheim Tel. 06221/862091-93

loc Royal/ Ctask Royal

Aus der Royal-Reihe haben wir bereits die Programme "Katpro Royal" und "Disk Royal" vorgestellt. Darüber hinaus ist aber noch weitere ST-Software erhältlich. "Ctask Royal" stellt dem Benutzer eine Routinen-Bibliothek zur Verfügung, die unter Ceine Art Multitasking auf dem ST ermöglicht. Bis zu 20 verschiedene Jobs lassen sich damit gleichzeitig betreiben. Prozessorabhängig kann allerdings nur eine Multitasking-Simulation erfol-

"Voc Royal" soll beim Erleren einer Fremdsprache helfen. es handelt sich um einen Vokabeltrainer, der nach dem Prinzip von Karteikästen arbeitet.



Die vertraute Umgebung simuliert "Voc Royal" für den Lernbegierigen auf dem Monitor. Wörterbücher, Karteikasten und Tafel sollen das Lernen erleichtern. Ob's damit auch mehr Spaß macht?

Das Programm beinhaltet fünf davon. Ein neues Wort wird nach dem Eintragen im ersten Kasten abgelegt und von dort aus auch abgefragt. Bei richtiger Antwort folgt ein Übertrag dieses Begriffs in den nächsten Kasten, bis er schließlich im Lexikon landet. Eine falsche Antwort bringt ihn wieder zurück in Kasten 1.

Die Arbeit mit "Voc Royal" gestaltet sich sehr einfach. Zur Zeit stehen folgende Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Latein und Griechisch.

Boston Computer Handelsges, mbH Anzingerstraße 1 8000 München 80 Tel. 089/491073/74

Helferbibliothek für ST-Benutzer

STUFF ist eine Sammlung von 21 verschiedenen Hilfsprogrammen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche: Uhrzeit/Datum, CAPS/LOCK-Hilfe, AUTO-Ordner für Harddisk, Auflösungswechsel, Tastenfunktionsbelegung. hand-Alternate/Control, Kaltstarthilfe, Accessory-Selektor, File-Verschlüsselung und ande-

Die Sammlung ist so angelegt, daß jeder, der öfter mit seinem ST arbeitet, die richtigen Utilities für seinen Bedarf findet. Die einzelnen Programme sind so kurz, daß es sich lohnt, sie auf den meistbenutzten Arbeitsdisketten oder der Festplatte ständig griffbereit zu haben. Eine 65 Seiten starke Anleitung hilft bei der Bedienung.

Microdeal Ltd. St. Austell PL 2544 B Great Britain

Thomas Tausend

Btx-Manager

Der Btx-Manager ermöglicht den komfortablen Btx-Verkehr mit dem Atari ST. Das Programm ist in GEM integriert und erlaubt die teil- oder vollautomatische Bedienung des Btx-Systems. Einige Leistungsmerkmale im Überblick:

- Standard-Anschluß für externe Btx-Decoder
- Betrieb mit Akustikkoppler oder Modem
- Nutzerfunktion und CEPT-Steuertasten sind verfügbar
- Telesoftware-Automatik
- Vorbelegung . definierbare von Tastenkombinationen
- Btx-Movies können ebenfalls abgespeichert werden.

Der Preis des Programms mit Interface-Kabel liegt bei 420.-

Drews EDV + Btx Bergheimer Str. 134 b 6900 Heidelberg

TOPANGEBOTE, TOPANGEBOTE 3"-Disketten, 10er Pack PEGASYS-Diskettenbox YA-100 BL DM 19.90 für 100 Stok, 5,25"-Disketten, anti-statio, mit Schloß und Ersetzschlüssel Maxell CF 2 onne Klarsichtbox + Label DM 60.00 ab 100 Blok DM 42.50 PEGASYS-Diskettenbox YA-70L für 70 Stok, 5,25"-Diaket DM 17.90 3,5"-Disketten, 10er Pack wabash Data Tech 2DD, 135 tpi 29.00 PEGASYS-Diskettenbox YA-50L DM 15.9 für 50 Stok, 5,25"-Disketten, anti-statio, mit Schloß und Ersatzsch/Deset DM 15.90 5,25'-Disketten, 10er Pack PEGASYS-Druckerständer YA-PS 80 für alle 80-Zeilen-Drucker mit Papierab PEGASYS MD 2DD, 48 tpl . 9.98 DM 19.90 Zubehör Der Versand erfolgt per Nachnehme zuzüglich Versand-kosten. Bei Auslandebestellungen bitte einen Euroscheck beifügen zuzüglich 15. – DM für Versand- und Zollkosten. PEGASYS-Diskettenbox YA-3580L Nr cs. 80 Stück, 3"- oder 3,5"-Disketten, entiste mit Schioli und Erastrachidaeel DM 15.90 Händleranfragen Göddeker Computer und Zubehör GmbH

Höftestr. 32, D-4400 Münster 24, 20 02 51 / 61 98 81 (8.30-18.00 Uhr), Telex 8 92 160 goede d

		hobenen Geschmack ()/130XE, Software aller Art
Erhältlich:		Und alle 8 Wochen neu:
PYRAMIDOS	AMC 29,-	AMC-Soft AMC 8,-
MIKE's Slotmachine	AMC 19,-	Das Disk-Magazin mit Game
MASIC	49,-	(Jahresabo - 6 Ausgaben - statt
scantronic	59,-	DM 48,- nur DM 40,-)
Seikosha-Drucker (SP 180) für AMC-Mitglieder	ab 499*	Nachnahme (zuzügl. DM 5,- Versandkosten) Vorauskasse (keine Versandkosten) INFO KOSTENLOS ANFORDERN!
BILBO*	AMC 19,-	Info-Disk (Inkl. Game) DM 3,-
TALES OF DRAGONS		in Briefmarken
AND CAVEMEN*	AMC 19,-	Händleranfragen erwünscht!

MAC

Schreibschlitz-Verschluß für 51/4"-Disketten

Eine längst fällige Neuerung ist im September beim Deutschen Patentamt in München zum Patent angemeldet worden: ein automatischer Verschluß der Schreib-Lese-Öffnung für 5¼"-Disketten. Bei dem heutigen Standard und der Zuverlässigkeit der Disketten stellt gerade diese Öffnung den verwundbarsten Punkt der gesamten Datensicherung dar.



Kaum ein EDV-Anwender hat hier nicht seine Negativerfahrung gemacht. Sei es durch Ungeschicklichkeit, Unachtsamkeit oder durch Übereifer, Unzählige Disketten mit Zigarettenasche, Fingerabdrücken, Fliegenkot oder noch Schlimmerem sind so im Papierkorb verschwunden. Und mit den Disketten auch die Daten, trotz aufwendigen Bemühungen durch den lieben Disk-Doctor.

Damit kann jetzt Schluß sein. Ein sanfter Druck auf den seitlich angeordneten Schieber gibt den Schlitz frei, die Disk wird ins Laufwerk gesteckt und nach dem Herausnehmen schließt sich der Schreib-Lese-Schlitz automatisch. Ganz nebenbei hat die Diskette auch einen Überschreibschutz, der ein versehentliches Überschreiben der Daten verhindert. Deshalb entfällt das lästige und zeitaufwendige Zukleben der Schreibschutzkerbe. Die Diskette paßt in alle Laufwerke und läuft dort störungsfrei und in gewohnter Weise.

Ob und wann die Diskette auf den Markt kommt, hängt davon ab, wie rasch sich Produktion und Vertrieb auf diese Entwicklung einstellen. Am Preis dürfte es nicht liegen, der Mehrpreis wird unter einer Mark sein. Der Erfinder ist, wie so oft, ein Außenseiter. Von Beruf Bau-Ingenieur und Architekt, seit Jahren EDV-Anwender und einer, der sich auch über den verwundbarsten Punkt der Diskette grün und blau geärgert hat, bis eben zu diesem Zeitpunkt.

Der Erfinder sucht Kontakt zur EDV-Industrie im In- und Ausland. Patentschrift, Fertigungspläne und Musterdiskette stehen zur Verfügung.

Wilhelm Scherz Bergwerkstr. 5/3 7180 Crailsheim

Professionelles Schriftbild

Brandneu auf dem deutschen Markt ist "Proprint+" von dem niederländischen Software-Haus Dr. Scherer. Es erlaubt den Ausdruck von Texten, die unter "1st Word plus", "Word Writer" oder "1st Word" erstellt wurden, in Proportionalschrift mit Blocksatz auf einem Epson-kompatiblen Drucker.

Dieser braucht dazu von Haus aus nicht proportionalfähig zu sein, da der Grafikmodus benutzt wird. Das Schriftbild kommt dem gleich, das man mit Programmen wie "Signum" erreicht.

Die Einbindung von Grafik in das Textprogramm und die Tabulierung werden voll unterstützt. Der zu verwendende Zeichensatz ist per Accessory schon bei der Texterstellung frei wählbar. Die vielbenutzte Zeitungsschrift "Times" und einige andere sind bereits im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe des gegen Aufpreis mitgelieferten Programms "Gracia Font" lassen sich Zeichensätze zudem auf komfortable Weise selbst erstellen. Der Preis für das Komplettpaket beträgt 129.- DM; "Proprint +" allein kostet 89 .- DM. Ein ausführlicher Test des Programms folgt im nächsten Heft.

Dr. E. Scherer Konigslaan 2a NL-1405 Bussum


Low-Cost-Plotter – Made in Germany

Wenn man die Zusatzbezeichnung "Low Cost" in Verbindung mit elektronischen Geräten liest, entsteht sofort der Eindruck, es handle sich dabeiwie so oft – um Billigimporte aus bestimmten asiatischen Ländern, die vornehmlich diesen Markt mit Ware versorgen. Wer aber käme auf die Idee, ausgerechnet in Deutschland einen Hersteller von Low-Cost-Plottern zu suchen? Und doch gibt es einen.

Vor ziemlich genau drei Jahren erschienen die ersten Anzeigen der Firma Habersetzer in verschiedenen EDV-Fachzeitschriften. Das angebotene Produkt, der Flachbett-Plotter HPX-84, versprach zumindest für die ersten Plot-Versuche und die gängigsten Anwendungen bereits einen hohen Standard und ausreichende Genauigkeit bei gleichzeitig günstigem Preis

Mittlerweile stellt der HPX-84 ein bewährtes Einsteigermodell dar, das in zwei Versionen erhältlich ist. Der HPX-84/25 bietet mit 0,025 mm die höhere Auflösung. Dagegen erreicht der HPX-84/50 nur 0,05 mm, ist dafür aber schneller (120 mm/ sec in X- und Y-Richtung). Bei-Ausführungen verfügen über eine Centronics-Schnittstelle und werden mittels der gängigen (Hewlett Packard-) Befehlssprache HP-GL gesteuert. Nachfolgemodell wurde dann der HPX-85. Er besitzt die gleiche Grundausstattung wie die 84-Reihe, vereinigt jedoch die Vorteile der beiden Vorgänger, nämlich höhere Auflösung und raschere Ge schwindigkeit. Zusätzlich weist er noch einen 48-KByte-Buffer

Das neueste Modell ist der HPX-86. Seine größte Besonderheit ist, daß er als Plotter wie



Preiswerte Zeichenmaschine: HPX-85

NEC-P6/P7-Treiber für Atari ST auf Diskette

Eine Diskette voll mit nützlichen Hilfen für Benutzer der 24-Nadel-Drukker NEC P6 und P7.

Hardcopy-Programm (ersetzt die ALTERNATE/ HELP-Funktion mit besserer Auflösung), Treiber für "1st Word" / "1st Mail", Grafiktreiber für "Degas" und "Neochrome", außerdem weitere Hilfsprogram-

Public-Domain-Diskette; Preis: 15.- DM

Bestellungen bitte an den Verlag

auch als Digitalisiertablett arbeitet. Letztere Möglichkeit ergibt sich durch direkten Anschluß der Maus am Plotter. Dadurch läßt sich der Schlitten in die von der Maus vorgegebene Richtung bewegen. Anstelle eines Stifthalters wird ein Fadenkreuz an den Stiftschlitten montiert. Das erlaubt eine genaue Positionierung auf beliebige Koordinaten. Diese und der Mausstatus werden über eine Erielle Schnittstelle im Format Summasketch-Tablets zum Computer übertragen.

Der HPX-86 verfügt darüber hinaus über ein zusätzliches serielles Interface. Ein EPROM kann außerdem Systemparameter speichern, die sich nach dem Einschalten oder über Reset wieder aufrufen lassen. Derzeit erfolgt die Steuerung des Geräts noch über eine eigene Steuersprache, die über HP-GL ist jedoch in Vorbereitung.

Bei den Habersetzer-Plottern handelt es sich bisher vornehmlich um DIN-A3-Flachbett-Geräte mit einem Stift und ohne besondere Geschwindigkeitsvorgaben, dafür jedoch mit relativ hoher Genauigkeit. Wie die Produktion trotz niedriger Einstandspreise in Deutschland realisiert und erhalten werden konnte, bleibt zunächst ein Geheimnis der Brüder Habersetzer. Sicher ist jedoch, daß es sich selbst bei den einzelnen Komponenten um eigene Entwicklungen und nicht um OEM-Ware aus Fernost han-

Alles in allem stellen die Habersetzer-Plotter preiswerte und trotzdem leistungsfähige Präzisionsgeräte dar. Ihre Einsatzgebiete decken die meisten gängigen Anwendungen ab. Sie werden übrigens auch als Bausatz angeboten; der Zusammenbau läßt sich durchaus bewältigen.

Peter Habersetzer Paradeis 51 8120 Weilheim Tel. 0881/1018

NOKIA Bildschirm-Fibel

Fast jeder zehnte Arbeitsplatz in Deutschland ist mit einem Bildschirm ausgestattet, und die Zahlen wachsen ständig. Worauf bei der ergonomischen Einrichtung solcher Arbeitsstätten unbedingt zu achten ist, läßt sich in der jetzt erschienenen NOKIA schirm-Fibel nachlesen. Sie gibt Tips, nach welchen Kriterien man das Produkt seiner Wahl bewerten sollte, bevor man sich entschließt, täglich sechs bis acht Stunden davor zu verbrin-

Monitor und Tastatur stehen im Mittelpunkt der Bildschirm-


Fibel. 15 wichtige Punkte aus der DIN-Norm helfen, den zukünftigen Arbeitsplatz auf Einhaltung der Vorschriften zu durchleuchten. Eine übersichtliche Checkliste zur Überprüfung der Produktinformationen von Herstellern nach ergonomischen Gesichtspunkten macht die 16seitige Fibel zu einem nützlichen Hilfsmittel. Anfordern kann man sie bei:

NOKIA Information Systems Abteilung Marketing Petersbrunner Straße 8 D-8130 Starnberg Tel. 08151/774-0

Scanner für den **Atari ST**

Die Firma Schlegel Datentechnik liefert ein Modul für den Atari ST, mit dem auf einfache Weise mit Hilfe eines Druckers beliebige Bildvorlagen in den Rechner eingelesen, abgespeichert und mit Maloder Zeichenprogrammen weiterverarbeitet werden können. Der "ST Scanner" bietet damit die Möglichkeit, bereits bestehende Grafikvorlagen für die weitere Verarbeitung mit dem Computer verfügbar zu machen. Das Modul wird in den ROM-Port des ST eingesteckt. Der Reflexgeber, mit dem die Vorlagen abgetastet werden, stammt von Hewlett-Packard.


Schlegel Datentechnik Schwarzachstr. 3 7940 Riedlingen Tel. 07371/2317



Den Drucker als Scanner mit dem "ST Scanner"

CHIP

Info-Markt für qualifizierte Elo-Software 21.-24. Januar 1988



- · Hobby-Elektronik
- · Micro-Computer
- Software
- · Modellbau/ Fernsteuern
- · Amateurfunktechnik

Für alle, die es interessiert! Machen Sie mit beim ersten Hamburger CHIP-Einkaufsmarkt. Dazu Modellbau-Vorführungen, Fortbildungskurse, Podiumsdiskussionen und der "NDR-Kleincomputer".

Hamburg ⇔ M e s s e

die Adresse für Congresse und Messen

Hamburg Messe und Congress EmbH. Jungjusstr. 13. Postfach 30 24 80. D-2000 Hamburg 36. Tel. (040) 3569-0, Telex 212609 HHmesse

Warum Al DATA BECKER Atemzug ger

Beispielhaft für unsere Standardwerke sei hier unser ST-Intern-Band genannt. In der jetzt völlig überarbeiteten noch besser strukturiert und erstmalig mit einer ausführlichen Blitter-Dokumentation. Unentbehrlich für jeden engagierten ST-Anwender Ein Standardwerk eben.



ATARI ST für Einsteiger 248 Seiten, DM 29,-



ATARI ST Intern Hardcover, 637 Selten, DM 69,-



ATARI ST GEM Hardcover, 691 Seiten, DM 69,-

Die ST-Bibliothek

> Ob frischgebackener ST-Besitzer oder ambitionierter 68000er-Programmierer – wenn Sie Ihren ATARI


ST effizient und professionell einsetzen wollen, brauchen Sie hochkarätige Informationen von kompetenten Autoren. Informationen, die Sie in der "ST-Bibliothek" von DATA BECKER finden können.



ATARI ST Tips & Tricks 352 Seiten, DM 49,-



C für Einsteiger 393 Seiten, DM 39,-



ATARI ST – Einführung in CAD Hardcover, 289 Seiten inkl. Diskette, DM 69,– GFA 2.0 erforderlich

Der ATARI ST hat sich inzwischen zum eigenen Standard voll etabliert. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Wir, die wir von Anfang die Entwicklung des ST mit aktuellen, intelligenten Sachbüchern begleiten, werden auch weiterhin die Zeichen der Zeit erkennen und dem Anwender die Literatur bieten, die er braucht.



Das große Buch zum MEGA ST ca. 400 Seiten, DM 49,– erscheint ca. 1/88

Alles zum neuen Super-ST: Einstieg, DTP, Arbeiten mit dem Laserdrucker, Software, TOS und Blitter. Zu finden im großen Buch zum MEGA ST.

Das große Buch zu Ist Word Plus – endlich mit allen Informationen zu Ist Word Plus und den Zusatzprodukten Ist Lektor, Ist Proportional und Ist Index.



Das große Buch zu 1st Word Plus Hardcover, ca. 300 Seiten inkl. Diskette, DM 59,– erscheint ca. 12/87

DATA BECKER

ARI ST und meist im gleichen annt werden.



ATARI ST Floppy und Harddisk Hardcover, 522 Seiten, DM 59,-

Alles zum Thema Grafik

Setzen Sie die Grafikfähigkeiten Ihres ST gezielt für Ihre eigenen
Anwendungen ein. Diese
Bücher zeigen Ihnen, was
alles möglich ist. Von einer flackerfreien
Animation bis hin zu atemberaubenden
3-D-Grafiken finden Sie hier das gesamte
Know-how zum Thema Grafik.



Das Supergrafikbuch zum ATARI ST Hardcover, 838 Seiten, inkl. Diskette, DM 69,-



3-D-Programmierung Hardcover, 601 Seiten, inkl. Diskette, DM 69,-



Das Maschinensprachebuch zum ATARI ST 334 Seiten, DM 39,-

Die DATA BECKER Führer

Kompakte Informationsquellen, die den Anwender bei seiner Arbeit mit dem ST nicht allein lassen. Auf einen Blick findet

er alle wichtigen Kommandos und Befehle. Schnell und zuverlässig. Für die tägliche Arbeit am Rechner einfach unentbehrlich.



Der DATA BECKER Führer zum ATARI ST 240 Seiten, DM 29,80



Der DATA BECKER Führer zu GFA-BASIC 254 Seiten, DM 24,80



Pührer zu 1st Word 192 Seiten, DM 24,80

Die GFA-Bücher

Vom Einstieg bis hin zu all den raffinierten Tricks echter Profis – drei Bücher zum GFA-BASIC sorgen dafür, daß Sie die fantastischen Möglichkeiten dieser wohl leistungsstärksten BASIC-Version auch wirklich alle für Ihre eigenen Programme voll ausschöpfen können.



Das große GFA-BASIC-Buch Hardcover, 574 Seiten, DM 49,-



GFA-BASIC Tips & Tricks Hardcover, 350 Seiten, inkl. Diskette, DM 49,-

COUPON

An: DATA BECKER - Merowingerstr. 30 4000 Düsseldorf Bitte senden Sie mir:

zzgl. DM 5,− Versandkosten unabhängig von der bestellten Stückzahl □ per Nachnahme □ Verrechnungsscheck liegt bei

Name

Straße

Ort

Sprite Royal

Dieses Programm dient der Erstellung von Sprites im TOS-Format, die sich direkt vom Betriebssystem aufrufen lassen. Insgesamt sind bis zu 256 Sprites editierbar, jedes in einer 16 × 16 Matrix mit Vorder- und Hintergrund. Zusätzlich beinhaltet "Sprite Royal" einen Editor, um Labels im Spritefile zu setzen. Insgesamt sind 250 Labels von je 10 Buchstaben Länge editierbar.


Das Programm bietet integrierte Hilfsbildschirme und viele Funktionen wie Feld löschen/füllen, Scrollen, Spiegeln, Rotieren, Linien, Kreise, Kopieren, Block-Editierung usw. Als Zugabe findet man auf der Diskette auch einen Filmeditor zur Zusammenstellung von Sprites zu Filmsegmenten. Insgesamt sind bis zu 255 Filme editierbar. Jeder besteht aus 32 Segmenten. "Sprite Royal" bietet eine symbolgesteuerte, einfach anzuwendende Benutzerführung, die bereits erwähnten Hilfsseiten und eine deutsche Anleitung. Der Verkaufspreis beträgt 98.- DM.

Boston Computer Anzinger Str. 1 8000 München 80

Atari-ST-Tastatur

Für die professionelle Arbeit mit dem Atari ST hat die Firma Binnewies eine mechanische Tastatur entwickelt. Das ergonomisch geformte Gehäuse wird über ein 2 m langes Kabel mit dem Computer verbunden. Neben der gesamten Tastaturlogik sind Maus- und Joystick-Buchsen sowie ein Reset-Taster auf der Platine enthalten. Die mechanischen Druckpunkttasten verfügen über einen Hub von 2,5 mm. Das komplette Paket mit Handbuch und Montagematerial wird zu einem Preis von 589.- DM geliefert.

Binnewies Bergfeldstr. 37 3000 Hannover 91 Tel. 05 11/46 98 17



Komfortabler Sprite-Editor für bis zu 256 Sprites, die direkt vom Betriebssystem aufgerufen werden können.

Bausatz

Ein zweiseitiges Diskettenlaufwerk wird von der Firma A.
Herberg für den Atari ST als
Bausatz angeboten. Er enthält
alle nötigen Teile, einschließlich grauem Gehäuse und Netzteil. Beim Laufwerk handelt es
sich um den Typ NEC FD
1036a, der bereits für den Atari
ST modifiziert ist. Als Arbeitszeit für den Zusammenbau wird
eine halbe Stunde angegeben.
Der Preis für den Bausatz beträgt 299.– DM. (Das Fertiggerät kostet 339.– DM.)

A. Herberg Nordstr. 38 4620 Castrop-Rauxel Tel. 02035/74258

Atari-Mailbox

Die Page-6-Mailbox ist eine junge Box mit einigen neuen Ideen. Sie wird von einem Atari 800 XL mit einer 512-K-RAM-Disk und 2 Floppys (je 180 K) "angetrieben". Dank dem geschickten Menüsystem und der RAM-Disk ist sie sehr schnell und Telefoneinheiten sparend. Sie ist zwar erst ca. 2 Monate in Betrieb, aber dennoch ist es dem Sysop gelungen, schon ein paar interessante Punkte unterzubringen. So gibt es z.B.:

- Software-Beschreibungen
- SoftCharts (User wählen ihre Software-Favoriten)
- X-Modem-Box f
 ür XL/XE/ ST/C 64
- ausführlicher C-Kurs
- Bastelkurse für XL/XE

Hauptsächlich werden natürlich die Ataris behandelt (XL/XE/ST), aber auch andere Rechner werden nicht vergessen. Da die Box, wie gesagt, noch relativ neu ist, sucht der Sysop immer Leute, die auch mal aktiv werden wollen (Kurse, Ecken. Besprechungen usw.).

Die Page-6-Box ist rund um die Uhr unter der Rufnummer 04101/35899 (8/N/1) zu erreichen und liegt im Hamburger Nahbereich.

Prolog zum Angewöhnen

Um den Einstieg in Prolog als Programmiersprache der fünften Generation sowohl für industrielle und universitäre als auch für private Anwender attraktiv zu machen, hat die Berliner Firma epsilon ein speziel-MProlog-Einsteigerpaket für IBM PC und Atari ST herausgebracht. Es bietet den vollen Sprachumfang der professionellen Prolog-Implementierung MProlog mit über 150 eingebauten Prädikaten sowie Programmentwicklungsumgebung mit Prolog-Editor und ausgiebigen Trace- und Debug-Möglichkeiten.

Mit diesem Paket entwickelte Programme sind syntaktisch kompatibel zum eigentlichen Prolog-Standard, der im Buch "Programming in Prolog" von Clocksin und Mellish beschrieben wird. Quellcode-Kompatibilität unter den über 20 Rechnertypen, auf denen MProlog derzeit implementiert ist, ist gewährleistet.

Das MProlog-Einsteigerpaket ist für die Programmentwicklung in allen aktuellen Einsatzgebieten der Künstlichen
Intelligenz geeignet, seien es
Expertensysteme, intelligente
Datenbankabfragesprachen
oder die Verarbeitung natürlicher Sprache. Die eingebaute 3D-Eagle-Graphic ermöglicht
die Gestaltung aussagekräftiger
Benutzerschnittstellen für jeden Anwendungszweck.

Sollen die mit dem MProlog-Einsteigerpaket entwickelten Programme später kommerziell genutzt werden, so lassen sich der MProlog Pretranslator und Consolidator nachrüsten. Sie ermöglichen die Erzeugung von stand-alone-Programmen, bei denen der Endbenutzer keinen Zugriff mehr auf den Quellcode hat. Da bereits vorübersetzte Programmodule wesentlich kompakter sind, ist mit Pretranslator und Consolidator auch das Entwickeln großer Prolog-Programme möglich.

Die Ablaufgeschwindigkeit von interpretierten MProlog-Programmen beträgt auf IBM PC/AT 1600 Lips, auf Atari ST über 900 Lips. Der Preis für das ST-Einsteigerpaket liegt bei 398.– DM; Pretranslator und Consolidator kosten 600.– DM.

epsilon Gesellschaft für Softwaretechnik und Systementwicklung mbH Kurfürstendamm 188/189 D-1000 Berlin 15 Tel. 0 30/882 69 91

Telefonbuch auf CD-ROM

Twix Information Processing in Zürich brachte gemeinsam mit dem Schweizer Postminister 3.75 Millionen Adressen aus den 18 Telefonbüchern des Landes inklusive Postleitzahlen und privaten oder geschäftlichen Telefonnummern auf die Scheibe. Firmen sind mit einem informativen Begleittext über die Art des Unternehmens ausgestattet; bei Privatpersonen

sind Beruf und Mädchenname der Ehefrauen zu erfahren. Das umfangreiche Nachschlagewerk namens "TwixTel" kann in fünf Sprachen abgefragt werden (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Englisch) und stellt für den Anwender eine Kombination von Telefonverzeichnis und Branchentelefonbuch (Gelbe Seiten) dar.

Von besonderer Bedeutung bei der zu bewältigenden Datenmenge ist eine schnelle Retrieval Software. "TwixTel" wurde im High-Sierra-Format erstellt und arbeitet mit dem in Deutschland von BCB (Bertelsmann Computer Beratungsdienst), Hamburg, entwickelten COBRA (CD-ROM Optimized B-Tree+ Retrieval-Access-System). COBRA macht den Umgang mit "TwixTel" auch für ungeübte PC-Benutzer einfach. Die Bildschirmoberfläche ist übersichtlich, und die dialogorientierten Masken führen den Anwender ans Ziel. Schreibfehler oder ungenaue Namenswiedergaben sind keine Hürde. Das System schlägt Namen mit ähnlicher Schreibweise vor und ist bei der Suche behilflich. Negative Antworten nach

dem Motto "kein Zugriff möglich" kennt "TwixTel" nicht.

BCB Bertelsmann Computer Beratungsdienst GmbH Heidenkampsweg 44 D-2000 Hamburg 1 Tel. 0.40/23.6071.66 Programmtext muß nicht herausgegeben werden.

Bei der Arbeit im Dialog-Modus übernimmt der Kommando-Interpreter die Befehlszeilen und schreibt sie gleichzeitig in einen Zeilenpuffer, der dann mit einem Editor bearbeitet werden kann. Kleinere Routinen lassen sich auf diese Weise auch "nebenbei" schreiben. Das Programm wird mit deutschem Handbuch und einem Beispiel zur Auftragsabwicklung ausgeliefert. Sein Preis beträgt 189.– DM.

Atari Corp. (Deutschland) Frankfurter Str. 89-91 6096 Raunheim

Aditalk ST

"Aditalk ST" läßt sich eigenständig oder als Ergänzung zum Datenbankprogramm "Adimens ST" verwenden. So können eigene Werke geschrieben werden, die nach der Kompilierung selbständig lauffähige Datenbankanwendungen ergeben. Dabei besteht die Möglichkeit, Dateien mit in "Adimens" getroffenen Vereinbarungen und Strukturen zu übernehmen.

"Aditalk ST" ist eine Sprache zur Abfrage von Datenbanksystemen, wie man sie bereits von "dBase" oder "dB Man" kennt. Mit ihr lassen sich Datenbanken im Direktmodus bearbeiten oder ganze Programme schreiben und kompilieren. Dadurch ergibt sich eine höhere Ausführungsgeschwindigkeit, und der



Den Notruf auf Knopfdruck ermöglicht Temex, der neue Fernwirkdienst der Deutschen Bundespost. Im Rahmen eines bundesweiten Betriebsversuchs wird die Möglichkeit einer schneisen Alarmierung erprobt. Die Übertragung des Signals erfolgt über die Telefonleitung zur Fernwirkstelle beim Roten Kreuz. Dort erscheint dann der Notruf mit Namen und Adresse auf dem Monitor.



Full House zur COMDEX in Las Vegas

Anfang November verwandelte sich der Südzipfel Nevadas in ein Mekka für Computerfreunde. Umgeben von der weiten Wüste, eingeschlossen zwischen Sierra Nevada und dem Colorado-Plateau ragt Las Vegas hervor. Hier ist nicht nur die Spielleidenschaft zu Hause, ebenso wurden hier auch die Karten für das Computergeschäft der kommenden Monate gemischt. Mehr als 4000 Aussteller fanden sich zur 9. COM-DEX ein, um sich im Convention Center und in den riesigen Sälen von 5 Hotels den anreisenden 100 000 Besuchern für eine Woche zu präsentieren.

Verträge wurden geschlossen, Partnerschaften besiegelt, neue Produkte vorgestellt oder in einem sehr kommunikativen Klima einfach nur die letzten Branchengerüchte weitergereicht. Was auf der COMputer Dealers EXposition vorgestellt wurde, ist der Trend für 1988. Vieles davon wird in Deutschland erst auf der CEBIT in Hannover zu sehen sein, fast ein halbes Jahr später. Dies ist Grund genug für viele deutsche Firmen, zumindest als Besucher mit dabei zu sein. Jeder 10. Besucher kam diesmal nicht aus Nordamerika, und im Vergleich zum letzten Jahr war der Anteil der deutschen Stimmen am Messegeschehen deutlich gestiegen.

Bei den Ausstellern fehlte von den "Großen" lediglich Ashton-Tate. Vielleicht lag es daran, daß "dBase IV" immer nocht nicht ganz fertig ist. Die Messe hatte kein herausragendes Thema. Desktop-Publishing ist bereits Allgemeingut geworden. Auch einfache LAN-Lösungen gab es wie Sand am Meer, und einen 80386er gibt es mittlerweile aus jeder mittleren Computerschmiede in Fernost. Die Diskussion ging um mehr Megahertz (20 MHz sind jetzt gängig, 24 werden geboten) und weniger Wait States, "Industriestandard" war hier Compaq, über IBMs Modell 80 sprach kaum einer.

Die Themen

Desktop Publishing war auf der COMDEX trotzdem allgegenwärtig. Verbesserungen steckten eher im Detail als in revolutionär neuen Ansätzen. Bei Monitoren und Grafikkarten könnte man als Themen "höhere Auflösung" sowie "mehr Farbe" nennen. Die VGA-Karte von Video Seven ist nach Herstellerangaben um 400% schneller als das Original. Es werden Grafiken bis max. 800 × 600 Punkten bei 16 Farben unterstützt.

NEC war mit mehreren Neuerungen vertreten. Ihr "MultiSync GS" mit einem flachen 14"-Schirm und einer maximalen Auflösung von 720 × 480 Punkten ist der erste monochrome (grün, bernstein oder weiß) Multisync-Monitor, der auch mit allen bekannten Farbgrafikkarten zusammenarbeitet und dabei die Farben in Graustufen umsetzt. Speziell für DTP bietet NEC den Mono-Graph Monitor an. Sein 16"-Schirm bringt 1024 × 1024 Punkte zur flackerfreien Anzei-

Das Warten auf das neue Betriebssystem OS/2 hat nun auch ein Ende. Der MS-DOS-Nachfolger ist lieferbar, wenngleich auch in einzelnen, sorgfältig verteilten Kontingenten: IBM gab dazu folgende Erscheinungstermine bekannt: OS/2 Standard Edition 1.0 für 675 DM noch im Dezember 1987, OS/2 Extended Edition 1.0 mit relationalem Datenbankmanager, Kommunikationsmanager und Systemmanager im Juli 1988. OS/2 Extended Edition 1.1 mit zusätzlicher LAN-Un-



100.000 Besucher waren aus aller Welt angereist

terstützung für IBMs Token Ring Network und PC Network im November 1988.

Tandon kann jetzt auch einen 20 MHz 80386 liefern. Er hat standardmäßig 3 MByte RAM, eine 27 msec schnelle Festplatte mit 112 MByte sowie ein In-PAC-Laufwerk (herausnehmbare Winchester) mit 30 MByte und ein Standard-1,2-MByte-Laufwerk. Ein 3,5"-Laufwerk für 720 KByte und 1,44 MByte ist anschließbar. Windows/386, GW-Basic und MS-DOS 3.3 gehören zum Lieferumfang.

Der PCW 9512 ist Amstrads Nachfolger für den Joyce. Ob er auch nach Deutschland kommen wird, ist fraglich. Der weiterhin unter CP/M laufende Rechner besitzt vor allem eine völlig neu gestaltete Tastatur und einen Typenraddrucker mit auswechselbaren Typenrädern.

Als Software werden neben LocoScript 2, LocoMail (Mailmerge) und LocoSpell (Rechtschreibprüfung mit 78 000 Wörtern) auch CP/M Plus, Mallard Basic, GSX und Dr. Logo mitgeliefert.

Digital Research lieferte das neue GEM/3 aus. Das grafische Betriebssystem soll viermal schneller sein als seine Vorgänger und zudem noch leichter zu installieren. Durch die Benutzung komprimierter Font-Files wird deutlich weniger Diskettenplatz benötigt. Weitere Eigenschaften sind Laserdrucker-Unterstützung, mehr Schriftarten sowie EGA- und VGA-Unterstützung für den IBM. Ein Fontware Installation Kit von Bitstream Inc. gehört zum neuen GEM/3, so daß auch diese interessanten Schriften jetzt benutzt werden können.

Motorola kann jetzt auch den 68030 liefern, zunächst nur in der 20-MHz-Version, ab 1988 aber auch für 25 und 33,3 MHz. Rechner mit 68030 wurden u.a. von Apple und Atari noch für 1988 angekündigt.

CD-ROM

Die Anbieter für nur lesbare CDs waren nicht zu zählen. Eine echte Innovation stellten dagegen die von Sony und Olympus angebotenen magneto-optischen Disks dar, die jetzt auch im Laufwerk wieder löschbar und neu beschreibbar sind. Das Sony-Laufwerk ist so groß wie eine herkömmliche Festplatte voller Höhe und daher in einen PC einbaubar. Das auswechselbare Speichermedium hat eine formatierte Kapazität von 650 Megabyte und wird durch einen Laserstrahl abgetastet. Sony garantiert 1 Million Lösch-/ Schreib-/Lese-Zyklen, 1 Milliarde Lese-Zyklen und 10 Jahre Archivfestigkeit. Ab Februar 1988 sind erste Muster für \$ 7000 erhältlich, nach Beginn der Serienproduktion soll der OEM-Preis auf \$ 1000 sinken.

Neues von Atari

Atari zeigte den Prototyp seines 32-Bit-Transputers ABAQ, der dank paralleler Prozessoren und RISC-(Reduced Instruction Set Computer) Architektur leistungsfähiger ist als heutige Workstations. ABAQ (= Kurzform von Abakus) läuft mit einem Inmos T-800-20 und ist mit einer Rechenleistung von 10-12 MIPS rund zehnmal schneller als ein IBM AT oder fünfmal schneller als ein 68020 mit mathematischem Coprozessor.

Berechnungen werden mit 1,5 Megaflops durchgeführt. ABAQ besitzt 4 Megabyte DRAM, das bis auf 64 MByte erweiterbar ist, und noch einmal ein 1 MByte schnelles Video-RAM mit einem 32-Bit-Bus. Ein Farb-Blitter mit einer Übertragungsrate von 50 Megapixeln/Sekunde für sorgt schnellen Bildaufbau. Eine 40-MByte-Winchester. echter DMA und ein SCSI-Port gehören zur Ausstattung. Als Einund Ausgabesystem dient ein normaler Mega-ST. Das Basissystem kann durch drei Karten ergänzt werden, die jeweils vier T-800 besitzen.

Vier Grafikmodi stehen zur Verfügung: 1280 × 960 in 16 Farben oder monochrom, 1024 × 768 in 256 Farben, sowie 640 × 480 mit 256 Farben und zwei anzeigbare Bildschirme sowie 512 × 480 mit 16 Millionen Farben. Dank 60 Hz noninterlaced Bildfrequenz steht das Bild sauber.

ABAQ läuft unter dem Betriebssy-UNIX-ähnlichen stem Helios, das echte Multiprozessor-/Multiuser-Systeme unterstützt, so daß parallele Prozesse auch tatsächlich gleichzeitig verarbeitet werden können. Softwaremäßig stehen X-Windows, ein GEM-Treiber, GEM unter X-Windows, eine UNIX-Shell und ein MS-DOS-Emulator zur Verfügung, Compiler für C, Fortran, Pascal, BCPL, Lisp und OCCAM wurden entwickelt. Die Diskette verwendet das Standard-MS-DOS-Format, die Festplatte besitzt ein Format wie bei UNIX. Zu Helios gehört eine UNIX-C-Library und eine Untermenge der UNIX-Befehle. Als Preis geisterte einerseits die Zahl von \$ 5000 durch die Menge, andererseits \$ 3-4000. Atari selbst gab keine Stellungnahme ab.

Neue ST-Modelle gab es nicht, nur das Versprechen, daß "irgendwann 1988" neue STkompatible Rechner kommen sollen. Auf die Frage nach dem 68030-Rechner erfolgte die Antwort: "Die Maschine kommt". Lediglich mit den beiden neuen Fastplatten MEGA

FILE 20 (20 MByte) und ME-GA FILE 40 (40 MByte) erfreute Atari seine ST-Besitzer. Der neue CD-Player kann nicht nur CD-ROM-Disks lesen, sondern auch normale Musik-CDs. Er wird über den DMA-Port angeschlossen, ab Februar 1988 ausgeliefert und kostet \$ 599. Die maximale Kapazität beträgt 540 MByte. Seine Audio-Funktionen können auch über eine Fernbedienung gesteuert wer-

Zusammen mit der Firma Moses bietet Atari das Netbioskompatible Netzwerk PromiseLAN an. Es kann in seiner ersten Form 17 Rechner sternförmig verbinden, wobei STs sowie PCs gemischt mit einer Übertragungsrate von 1 MBit/Sekunde kommunizieren. Über einen zweiten Kanal kann mit 250 KBit/Sekunde auch AppleTalk bedient werden. Neben GEM und TOS verfügen die ST-Modelle jetzt übrigens über ein wei-Betriebssystem. teres Das UNIX-ähnliche IDRIS Version 3.0 gibt dem ST Multiuser-/ Multitasking-Fähigkeiten und soll \$ 800 kosten.

Weltweit wurden bislang über eine halbe Million STs verkauft, davon allein in Deutschland 150 000. Diese stattliche Anzahl sorgt dafür, daß weiterhin neue Software für den ST entwickelt oder auf den ST übertragen wird.

Auch Ataris PC-Reihe wurde stark erweitert. Neben den schon bekannten PC1 tritt jetzt der erweiterbare PC2 (8 und 4,77 MHz 8088). PC1 und PC2 sollen noch 1987 ausgeliefert werden. Für das 1. Quartal 1988 sind PC4 und PC5 angekündigt. Der PC4 ist ein AT-Kompatibler, der einen mit 8 oder 12 MHz bei 0 Wait States getakteten 80286-Mikroprozessor besitzt. Ohne Festplatte soll der Preis unter \$ 2000 liegen. Vom PC5 ist nur bekannt, daß sein 80386 mit 16 MHz läuft, 20 MHz aber in Entwicklung sind, und daß auch er noch vor dem Sommer 1988 lieferbar sein soll.

Ausblick

Die Liste der Neuerscheinungen ist groß. Im nächsten Herbst findet die 10. COMDEX mit einer Geburtstagsfeier statt. Schon jetzt waren alle Stände ausgebucht, eine neue Halle kommt hinzu. Auch wenn die Börsenkurse im November gefährlich nach unten wiesen, die Computerbranche zeigte sich zuversichtlich, auch 1988 ein erfolgreiches Geschäftsjahr vor sich zu haben.

Dr. Jürgen Kehrel

Letzte Meldungen

Kurz vor Redaktionsschluß erreichten uns noch Neuigkeiten vom Compy-Shop aus Mülheim: Das in diesem Heft getestete Bibo-DOS wurde inzwischen überarbeitet, was drei noch vorhandenen Programmfehlern zum Verhängnis wurde. Die neue DOS-Version wird ab sofort zum gleichen Preis wie die Vorgängerversion ausgeliefert. Der Bibo-Assembler, zu dem im nächsten Heft ein ausführlicher Test erscheinen wird, kommt ab sofort ohne Aufpreis mit beigegebenem Bibo-DOS zur Auslieferung. Der EPROM-Brenner "Bibo Burner" (Test in Computer Kontakt 12/1-87/88, S. 52) ist jetzt in einer neuen, speziell den Bedürfnissen deutscher User entgegenkommenden Version erhältlich. Das Diskettenbeschleunigersystem "Speedy" wurde ebenfalls

upgedatet. Es bekam neue ROM-Versionen und Diskettensoftware. In beiden Fällen konnte der alte Preis gehalten werden.

Compy Shop oHG Gneisenaustr. 29 4330 Mülheim Tel. 02/08/49/71/69

NEU NEU NEU NEU NEU NEU

Die einfach zu bedienende Finanzbuchhaltung

- Konten anlegen beim Buchen möglich
- Konten auch mit Namen suchen (buchen)
- Druck aller Listen
- Bilanz, G+V
- Kontenblätter
- Umsatzsteuervoranmeldung
- Debitoren Kreditoren
- Mahnwesen
- Monatsjournal u. Kontenplan iederzeit beim Buchen am Bildschirm über F-Taste einschaub.
- schnelles Buchen auch ohne Festplatte
- Textverarbeitung integriert mit Serienbrieferstellung



- und vieles mehr
- kein Kopierschutz
- Dialog orientiertes Buchen!!!
- 1500 Buchungen/Monat
- 1500 Konten/Jahr
- 1300 Adressen mit Bankverbindungen
- 1900 offene Posten

Hardwareanforderung: Atari ST mit mind. 1 MB Speicher, SW-Monitor, Drucker, Mindest-Hardwareanforderungen, Betriebssystem in Rom

Preis nur DM 498,-

Funktionsfähige Demo (inkl. Anleitung, wird b. Best. angerechnet DM 60,-MINI-LERN-FIBU (wie oben, ohne Mahnwesen, ohne Textverarbeitung, 52 Buchungen/Monat (freier Speicher 500 KB) diskettenorientiert nur DM 98,-Lieferung per NN + DM 8,- Versandkosten b. Vork./V-Scheck Versandkostenfrei



GEORG STARCK

Herzbergstraße 8 · D-6369 Niederdorfelden 206101/3007

TELEFONISCHE HOTLINE BIS 22.00 UHR

Fischertechnik – diesmal konkret

Leider lief unsere in Heft 6/87 angekündigte fischertechnik-Computing-Frage-Aktion am 4.11.87 nicht ohne Komplikationen ab. Aufgrund von Terminschwierigkeiten im Hause fischertechnik und dem neu eingeführten Hotline-Service (über Anrufbeantworter erreichbar) kam so mancher Anrufer an besagtem Telefontermin nicht zum gewünschten Ziel.

Unter der angegebenen Nummer hatte nämlich die Abteilung fischertechnik Computing bereits den Anrufbeantworter installiert, der in Zukunft als Hotline für Ratsuchende dienen soll und täglich abgehört wird. Interessenten, die bereits am 4.11.87 auf Band eine Anfrage hinterlassen hatten, die sich auf den Atari ST bezog, bekommen selbstverständlich schriftlich eine Antwort. Daß derzeit für Atari XL/XE-User noch kein von fischertechnik hergestelltes Software-Kit zur Verfügung steht, ist ein anderes Problem, dem jedoch in Kürze Abhilfe geschaffen wird. So ist derzeit das Unternehmen dabei, eine Lösung ins Angebot zu übernehmen. Aber auch ein Atari-Userclub hat bereits vor einiger Zeit ein funktionsfähiges Interface entwickelt, das wir demnächst vorstellen werden. Wir hoffen, daß die Atari-User nun doch noch von der Aktion profitieren.

Panip

"Panip 1.0" ist ein Picture-Animations-Programm. Es dient hauptsächlich dazu, Teile bzw. Objekte aus Bildern herauszutrennen und zu animieren. Auch ist es möglich, Objektsequenzen abzulegen oder zu bewegen und so einen Zeichentrickfilm auf dem Monitor zu realisieren. Bis zu acht Objekte lassen sich gleichzeitig bewegen. Wie beim Film kann man über die Option SCHNITT jede Szene getrennt kopieren und in eine andere Reihenfolge setzen. Dies erlaubt es, Filme in fast beliebiger Länge zu schaffen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Filme nicht nur in Echtzeit, sondern auch in Zeitraffer oder Zeitlupe zu erstellen. Jede einzelne Szene läßt sich entsprechend mit der Kamera aufnehmen. Alles, was die Grafik im LowRes-Modus bietet, wird voll ausgenutzt.

Der Programmaufbau ist so gegliedert, daß der gesamte Ablauf wie bei der realen Filmerstellung erfolgen kann. Die Anwenderführung zur Realisierung der Animation läuft über GEM-Symbole wie Projektor, Schneidetisch, Kamera usw., so daß eine relativ einfache Benutzeroberfläche entsteht. Im Ge-



Das Hauptmenü von Panip, dem Picture-Animations-Programm

gensatz zu anderen Animationsprogrammen beträgt der Preis von "Panip" lediglich 124.50 DM, was doch merklich günstiger ist.

Adventure-Soft Postfach 1029 6452 Hainburg 1

Rolf Knorre

Trimbase

Bei "Trimbase" handelt es sich um ein Datenbanksystem in relationaler Struktur. Diese ermöglicht nachträgliche Änderungen im Feldaufbau der Datenbank und macht damit eine Datenerstellung sehr flexibel. Geliefert wird "Trimbase" in einem Plastikschuber, der ein Handbuch in englischer Sprache und zwei Disketten enthält. Die deutsche Beschreibung ist auf einem Disketten-File abgelegt.

"Trimbase" ist außerordentlich schnell. Diesen Vorteil muß man mit dem Nachteil erkaufen, daß das gesamte Programm ständig im Speicher steht. Dies bedeutet die Begrenzung einer Datei auf die Speichergröße des Atari. Die Bedienungsfreundlichkeit des Systems ist beispielhaft. Es ist vollständig in GEM eingebunden und verfügt über viele Hilfsmenüs.

Auf der Diskette befinden sich drei Programme, DEFINE. PRG, MAINTAIN.PRG und REPORT.PRG. Das erste hat die Aufgabe, Bildschirmmasken zu erstellen. Diese sind wie Karteikarten aufgebaut. Die Dateifunktionen Mischen, Auswahl, Zusammenfügen, Subtrahieren und Projektion sind implementiert. Dateien lassen sich nach bestimmten Kriterien durchsuchen: Größer- und Kleiner-Vergleiche sind möglich. DEFINE.PRG ist als einziges "Trimbase"-Programme kopiergeschützt. Beim Erstellen einer neuen Datei oder Verändern einer vorhandenen verlangt es das Originalprogramm im Laufwerk A. Da MAIN-TAIN.PRG und REPORT.PRG keinen Kopierschutz aufweisen, eignet sich "Trimbase"



auch zur Arbeit mit einer Festplatte.

MAINTAIN.PRG dient dazu, Datensätze zu erzeugen bzw. nach speziellen Gesichtspunkten zu ordnen. Mittels des Befehls DISPLAY werden die sortierten Daten auf dem Bildschirm dargestellt. Um aber auch hier in jeder Datei den Überblick zu gewährleisten, bewegt sich an der rechten Datei der sogenannte Slider. Dieser gibt die Position der jeweiligen Karte in der Gesamtkartei an. Sie läßt sich innerhalb von MAINTAIN.PRG noch nach verschiedenen Kriterien wie gleich / ungleich, größer / kleiner ordnen. Zweifellos ist die leichte Erstellung von Serienbriefen oder Formularen ein großer Vorteil.

REPORT.PRG dient zum Ausdruck von Listen. Alle Sonderzeichen sind möglich. Eine Anpassung der verschiedenen Drucker ist vorgesehen. Leicht lassen sich mit diesem Programm Listen erstellen. Da es aber auch die Option "Speicherung des Textes auf einem Diskettenlaufwerk" enthält, können Programme gut in Textverarbeitungssysteme übernommen werden.


'Trimbase" ist eine sehr schnelle relationale Datenbank. Die erzielte Geschwindigkeit geht aber auf Kosten des. Speichers. Die Arbeit mit "Trimbase" ist sehr einfach durch Einbindung des Systems in GEM bzw. die ausführlichen Hilfstexte. "Trimbase" eignet sich für die Anwendung im privaten Bereich oder in kleinen Vereinen, da der Dateiumfang sich nicht beliebig erweitern läßt.

System: Atari ST Hersteller: Talent Computer Bezugsquelle: Philgerma, München


M. L. Stürmer

COMMODORE AMIGA 500 ALLES GUTE ZU WEIHNACHTEN














Dieses Weihnachten gehen die schönsten Wünsche in Erfüllung. Denn jetzt ist er da, der Computer, der keine Wünsche offen läßt. MS-DOS-fähig, Super Grafik, Animation, Multitasking, Text, Sprache, Musik und, und . . . Einer, der einfach alles kann, wovon man bisher nur zu träumen wagte.

Der Commodore Amiga 500. Zu einem Preis, bei dem selbst der Weihnachtsmann nicht nein sagen kann.

Alles Gute zu Weihnachten. Commodore Amiga 500 – vom Marktführer bei Mikrocomputern.





Der nüchterne Atari-Stand war einer der am dichtesten bevölkerten Stände während der ganzen Messe

Atari auf der SYSTEMS'87

Unseren Mitarbeiter hat auf der SYSTEMS vor allem der Atari-Stand interessiert. Obwohl keine Sensationen angekündigt waren, gab es doch einiges Neues zu sehen.

Da der Name Atari auch in Profikreisen in letzter Zeit immer öfter fällt, verwundert es nicht, daß auch auf der diesjährigen 10. SYSTEMS Atari stark vertreten war. Dabei gab es einige Überraschungen.

Obwohl Atari in verschiedenen Statements betonte, die 8-Bit-Serie habe wieder starken Aufwind bekommen, war kein Exemplar der "alten" Ataris auf dem SYSTEMS-Stand zu finden. Einer Presseerklärung zufolge ist Atari mit den 8-Bit-Rechnern sogar Marktführer – allerdings in der DDR und der Tschechoslowakei.

Auch der Atari-PC war nur mit einem einzigen Exemplar vertreten. Atari scheint den MS-DOS-Bereich recht stiefmütterlich zu behandeln. Entschuldigt wurde die verspätete Auslieferung dieses Rechners (sie hat gerade begonnen) mit dem Hinweis auf Schwierigkeiten mit einem Lieferanten schwer entflammbarer Kunststoffe. Hier darf man also gespannt sein, wie stark der Markt nach dem PC verlangt. Vielleicht wird sich Atari aber auch für eine andere Version entscheiden, die dann auch einige Steckplätze bieten würde. Auf Messen im Ausland waren ja bereits Ansätze in dieser Richtung zu erkennen.

Atari scheint sich mit aller Macht vom Image des Videospiele-Herstellers lösen zu wollen. Auf den zahlreichen Rechnern der Software-Anbieter, an die Atari auch dieses Mal wieder "untervermietet" hatte, waren praktisch ausschließlich "ernsthafte" Anwendungen zu sehen.

Neue Hardware gab es also nicht zu bestaunen, dafür Altbekanntes endlich in Serie. Die meisten der verwendeten Geräte waren Mega-STs, oft in Verbindung mit dem Atari-Laserdrucker SLM. Ganz dem aktuellen Trendfolgend, gab es zahlreiche Versionen von Textverarbeitungen und Desktop Publishing zu bewundern. Erwartungsgemäß waren auch zahlreiche Druckerhersteller mit neuen, preisgünstigeren Laser-Druckern präsent, z.B. neben Qume und Fujitsu nun auch erstmals Star. Allerdings liegen diese Printer für den nichtprofessionellen Anwender immer noch auf der falschen Seite der 5000-Mark-Grenze! Im folgenden möchte ich auf einige für Atari-User interessante Neuheiten, die auf der SYSTEMS zu sehen waren, näher einge-

Omikron stellte neben dem bekannten Omikron-Basic-Mo-

dul nun auch den Interpreter auf Diskette vor sowie den zugehörigen Compiler, auf den Omikron-Programmierer schon lange warten. Für alle Viel- und Schnellrechner dürfte besonders die Möglichkeit interessant sein, das Programm für einen Floating-Point-Coprozessor zu kompilieren. Gegenüber einem normalen Kompilat steigt die Geschwindigkeit (natürlich nur bei eingebautem Coprozessor) bis zu einem Faktor 50! Bei eindrucksvollen Funktionsplots und komplizierten Rechnungen konnte man sich selbst ein Bild davon machen.

GFA stellte hauptsächlich die neuen Produkte vor. So wurde z.B. "GFA-Artist" gezeigt, eine Grafikanwendung, die durch geschickte Programmierung die vollen 512 Farben gleichzeitig (!) darstellen kann. (8-Bit-Atarianer kennen so etwas ja schon lange.) Auch "GFA-Movie", mit dem sich Zeichentrickfilme erstellen lassen, war zu sehen. Besonderes Interesse galt dem "GFA-Publisher", dem DTP-Programm der Düsseldorfer. Es arbeitet intern mit 2540 Punkten pro Zoll, was 1000 (!) Linien pro Zentimeter entspricht. Auch professionelle Laser-Belichter verwenden diese Auflösung. Eine eingebaute Textverarbeitung mit dreisprachiger (!) Silbentrennung, die Kompatibilität zu zahlreichen Text- und Grafikformaten sowie der eingebaute Fonteditor sind beim

Font

Das Aussehen und oft auch die Größe von Zeichen wird durch den Font (Zeichensatz) bestimmt. Durch die Erstellung eigener Fonts kann man dem Computer z.B. auch Schreibschrift oder Griechisch beibringen.

Erstellen von Texten jeder Art sehr hilfreich. Dank zahlreicher Druckertreiber (von FX-80 über NEC P6 und verschiedene Laserprinter – auch Atari – bis hin zur PostScript-Steuerung von Satzmaschinen) können diese dann auch professionell zu Papier gebracht werden.

GST, bekannt durch "1st Word Plus", konnte ebenfalls mit DTP aufwarten, dem "Timeworks Desktop Publisher".

Auch dieses Programm ist in der Lage, zahlreiche Text- und Grafikformate zu lesen, und bietet eine Silbentrennung an. Ein integriertes Mal- und Zeichenprogramm dient der grafischen Ausgestaltung der Texte. Der "Timeworks-DTP" kann ebenfalls das Endprodukt auf 9- und 24-Nadel-Printern sowie (Atari-)Laser-Druckern ausgeben und beherrscht den PostScript-Standard. Wie zu vernehmen

PostScript

Dies ist eine Seitenbeschreibungs-sprache, die auf Vektorgrafik basiert und von Laser-Druckern und Fotosatzmaschinen verstanden wird. PostScript stellt auf diesem Gebiet das Standardformat dar.

war, soll auch dieses Produkt von Atari selbst vertrieben werden, da es mit einem Preis unter 400.- DM zu den günstigeren Systemen gehört.

Während die beiden gerade erwähnten Programme pixelorientiert arbeiten, d.h. Zeichen als Bitmuster speichern, geht die Firma Design-Marketing-Communication (DMC) einen etwas anderen Weg. Ihr Produkt "Calamus" verwendet bereits im Programm Vektorgrafik, um Zeichen darzustellen. Während andere Anwendungen (z.B. "Signum") zwei Bitmuster pro Zeichen gespeihert haben, nämlich den einfacheren Bildschirm-Font und den hochauflösenden Drucker-Font, genügt bei "Calamus" eine Definition mittels Vektor-

Vektorgrafik

Eine Linie läßt sich entweder durch eine Folge von Punkten darstellen oder aber durch die Kombination von Startpunkt, Länge der Zeichenstrek-ke und Winkel zum nächsten Punkt. Mit letzterer Technik arbeitet die Vektorgrafik. Der Vorteil liegt darin, daß man sie fast beliebig vergrößern verkleinern kann, ohne "Treppen" an Schrägen oder Run-dungen auftreten.

grafik. Sie war bisher den teuren (PostScript-fähigen) Laser-Druckern vorbehalten. Ein weiterer Vorteil dieser Definitionsart ist die Möglichkeit, Zeichen durch Multiplikation bei minimalem Speicherbedarf sehr einfach zu vergrößern oder zu verkleinern. Natürlich verfügt dieses Programm auch

über Fähigkeiten zur Text-, Grafik- und Zeichensatzmanipulation und ist trotz Vektordarstellung auch in der Lage, auf einen gewöhnlichen Nadeldrucker auszugeben. Data Bekker zeigte die Vorab-Version eines DTP-Programms. Für die CeBit '88 wurde eine endgültige Ausführung versprochen.

Aber auch die "gewöhnliche" Textverarbeitung ist noch nicht veraltet. Application Systems Heidelberg stellte "Signum II" vor, das nun auch Grafiken einbinden kann und Programme wie "Print Master" das Fürchten lehrt. Mit "Word Perfect" wurde eine professionelle Textverarbeitung, die bisher hauptsächlich auf dem IBM zu Hause war, für den Atari vorgestellt. Sie läuft unter GEM, was die etwas umständliche Funktionstastendrückerei (Vierfachbelegung) der Originalversion zwar noch erlaubt, aber größtenteils überflüssig macht.

Den "Star-Writer" der Star-Division Lüneburg kann man vielleicht als eine Mischung der genannten Programme mit einem Schuß "1st Word" bezeichnen. Die Besonderheit von "Star-Writer" liegt in der Möglichkeit, Absätze mit einer zweistelligen Kennung zu versehen. Ändert man dann die zugehörigen Textattribute eines Absatzes, so werden alle Abschnitte mit der gleichen Kennung mitverändert. Das Programm unterstützt zahlreiche verschiedene Fonts und arbeitet (obwohl noch kein DTP-Programm) nach dem WYSIWYG-Prinzip.

Das jugoslawische Programm "Steve" fällt wiederum aus dem Rahmen, und zwar keineswegs negativ. Als erstes bemerkt man wohl, daß es ohne GEM arbeitet, dafür aber mit Maus und eigener Drop-Down-Menütechnik, die etwas an den Amiga erinnert. Außer einer hervorragenden Textverarbeitung enthält "Steve" noch eine Datenbank und eine Tabellenkalkulation. Dank Assembler-Programmierung läuft alles in atemberaubender Geschwindigkeit ab.



In einem der Sonderbereiche innerhalb der Messe wurde der Besucher über den Einsatz von EDV in Schulen informiert



Modelle als Planungsgrundlage für industrielle Einrichtungen waren hier zu sehen



Wer sich umfassend über Laserdruckertechnologie informieren wollte, wurde hier fündig

Eng verwandt mit Textverarbeitung und Desktop Publishing ist die digitale Bildverarbei-

Digitizer

Er wandelt ein Videosignal (z.B. von einer Videokamera oder einem -recorder) in Zahlenwerte für den Computer um. Nur wenn ein Digitizer sehr schnell ist (mindestens 25 Bil-der/Sekunde) kann er in Echtzeit scannen, d.h., man ist bei einem Videorecorder nicht auf das Standbild angewiesen.

tung. Was wäre eine Zeitung ohne Bilder? Zwar sind Video-Digitizer schon lange nichts Neues mehr, aber mit SAM (Silicon Animation Machine) liegt nun ein Gerät vor, das echte 25 Bilder pro Sekunde mit 320 × 200 Punkten in 16 Graustufen verarbeiten kann. Bei einem Mega-ST4 läßt sich mit SAM eine Sequenz von 122 Bildern (fast 5 Minuten!) aufzeichnen

und wie ein Film in Echtzeit wiedergeben. Dank der mitgelieferten Software kann die Frequenz aber auch bis zu einem Bild pro Woche herabgesetzt werden. Somit eignet sich SAM also auch hervorragend für medizinische und wissenschaftliche Aufgaben. Natürlich schlagen sich diese hervorragenden Daten auch im Preis nieder; SAM wird 980.- DM kosten. Die Firma Print Technik, ebenfalls durch Digitizer bekannt geworden, demonstrierte einen kombinierten Scanner/Thermodrucker/Kopierer für knapp

Scanner

Dabei handelt es sich um ein Gerät, das gedruckte Vorlagen abtastet und in Zahlenwerte umwandelt, die der Computer weiterverarbeiten kann. Die Auflösung, mit der dies ge-schieht, mißt man in dpi (dots per inch), also Punkte pro Zoll!

3000.- DM mit entsprechender ST-Software. Eine DIN-A4-Seite wird in ca. 10 Sekunden mit einer Auflösung von 200 dpi abgetastet und läßt sich mit einer Textverarbeitung oder einen DTP-Programm weiterverarbeiten. Auch ein Ausdruck auf dem Thermodrucker ist möglich.

Thermodrucker

Bei diesem Gerät wird ein speziell beschichtetes Papier durch Wärme-einwirkung geschwärzt. Thermo-drucker sind sehr leise und schnell. Das Papier ist jedoch teurer als nor-males und läßt sich nur auf einer Seite verwenden. Die meisten modernen Thermodrucker arbeiten daher auch mit Normalpapier. Die Schwärzung wird dann von einem speziellen Ther-moband (teuer und verschleißfreudig) übertragen.


Auf dem Gebiet der Datenbanken fielen besonders "ST Base III" und das neue "Adimens" ins Auge. Während "ST Base" sich vollkommen an "dBase III" orientiert und dazu auch voll kompatibel ist (Anwendungen können direkt vom PC übernommen werden, jedoch voll GEM-unterstützt!), ist das neue "Adimens" noch weiter an GEM angebunden worden. Beziehungen zwischen Datensätzen kann man jetzt durch grafische Symbole eingeben. Beim Markt & Technik-Verlag ist übrigens für 29.90 DM auf zwei Disketten der aktuelle Atari-Software-Katalog



Hardcopy von der Scanner-Thermodrucker-Kopierer-Kombina-



Der Timeworks Desktop Publisher im Gebrauch.



Die Comic-Helden: jetzt auch als Action-/Adventure-Programm

mit dem "Adimens"-Ausgabeprogramm EXEC erhältlich.

Bei der kommerziellen Software stellte Bavaria-Soft das BSS-Plus-System als Konzept vor. Das Basissystem bietet dem Anwender eine Art Benutzeroberfläche, die sich mit verschiedenen Bausteinen erweitern läßt. Jedes Erweiterungsmodul, das sich beim Einschalten des Computers auf der Diskette befindet, wird geladen und als Icon dargestellt. So kann sich der Anwender individuell sein Programmpaket zusammenstellen, das mit dem Betrieb wächst. Einige solcher Bausteine sind z.B. Artikelverwaltung, Notizblock, Ratenzahlung, Dentist, Aufmaß, Kaufverhalten-Analyse, Passwort, Pinwand, Grafik oder

Als alternative Benutzeroberfläche kann auch der Sybex-TOS-Manager verstanden werden. In dieser Shell sind die wichtigsten Funktionen wie Druckereinstellung, RAM-Disk, Taschenrechner, Terminkalender, Umbenennen von Ordnern usw. bereits enthalten. Sogar ein "Virus-Filter" gehört dazu! Darüber hinaus finden sich in der Menüleiste bereits Aufrufe zum Start der Sybex-Business-Software.

Im Bereich CAD, der ebenfalls zu den Top-Themen auf der SYSTEMS gehörte, tat sich für den Atari besonders "Campus" hervor. In der Version 2.0 verfügt dieses hervorragende Zeichenprogramm nämlich über TBL, die Technobox-Language, mit der sich nicht nur Macros programmieren lassen. So können Berechnungen vom CAD-Programm übernommen und dargestellt werden. "Campus" verfügt über eine ASCII-Schnittstelle, über die es mit externen Programmen kommunizieren kann. Diese kann der Anwender in einer beliebigen Programmiersprache selbst erstellen! "Campus" ist also ein "offenes System", das sich individuell anpassen läßt. Darüber hinaus Symbolbibliotheken angeboten, die alles enthalten,

was der Architekt, Maschinenbauer, Elektrotechniker oder Elektroniker begehrt.

Das einzige Spiel auf dem Atari-Stand war "Asterix im Morgenland". Es orientiert sich am gerade erschienenen 28. Asterix-Band gleichen Namens. Bei dieser Mischung aus Grafik-Adventure (mit den Originalbildern aus dem Comic) und Actiongame geht es -wie bei der Vorlage - um die Rettung der Prinzessin Orandschade. Nach dem gleichen Schema sind ebenfalls Umsetzungen der Comics von Lucky Luke ("Nitroglycerin") und Blueberry ("Das Gespenst mit den goldenen Kugeln") in Vorbereitung. Sämtliche Programme sind auch für Schneider. Commodore und IBM-kompatible PCs erhältlich.

Neben der Atari SH 205, der bekannten Atari-Harddisk 204 im neuen, flachen Mega-ST-Gehäuse, war auch vortex mit



Unkonventionell: OKI mit Bauchredner

einer Festplattenserie, die sich sehen lassen kann, auf der SY-STEMS vertreten. Das Gehäuse wurde den Abmessungen der SH 205 angepaßt und der Preis für die 20-MByte-Version der Atari-Platte angeglichen (1298.-DM). Darüber hinaus sind auch Platten mit 30, 40, 60, 80, 100 und 120 MByte erhältlich. Während man für 60 MByte "nur" 2898.- DM anlegen muß, sind 120 erst ab 5998.-DM zu haben.

Da Platten mit einem Laufwerk bereits alle Bohrungen und Anschlüsse für eine zweite Floppy enthalten, kann man auch selbst ein Industrielaufwerk nachrü-

Leider liegt die neueste Entwicklung von Verbatim/Kodak für den ST nochrin weiter Ferne. Die 12-MByte-Diskettenlaufwerke lassen sich mangels passendem Controller noch nicht am ST verwenden. Mit Zugriffszeiten um 65 ms ließe sich mit dieser Harddisk-Alternative trotz des Datenträgerpreises von rund 100.- DM pro Stück durchaus arbeiten.

Alle GFA-Basic-Fans können jetzt nach Fuji-Disketten Ausschau halten. Bei jedem Zehnerpack 3.5"-Disketten befindet sich eine mit nützlichen GFA-Public-Domain-Programmen (keine Spiele).

Für einen Anruf bei MAMA (Mailbox des ATARImagazins, 08376/8507, 8N1, 24h) könnte der neue Akustikkoppler CTK SPEEDY 1200 plus interessant sein. Er ist bisher der einzige Akustik-/Induktiv-Koppler mit 300 und 1200 Baud Vollduplex! Und jetzt kommt das Tollste: Er hat die ZZF-Zulassung der Post! Leider ist diese Technik (und vor allem der Segen der Post) nicht gerade billig. Der interessierte DFÜ-Fan muß ca. 1140 DM investieren.

Thomas Tausend

Bücher zum Thema Künstliche Intelligenz -

eisten Bücher zu unserem auf den nächsten Seiten folgenden Schwerpunktthema "Künstliche Intelligenz" sind in englischer Sprache. Die folgende Liste enthält deutschsprachige Veröffentlichun gen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Bachem, J.: **EVA**

Expertensystem zur Vermögensanlageberatung 1987, 96 S., 34.- DM, 3-409-14109-X (Gabler)

Blatt, A. u.a. Computer und Übersetzen 1985, 332 S., 39.80 DM, 3-487-07661-6 (Olms)

Böhringer, B./Chiopris, C.: Wissensbasierte Systeme 1987, ca. 200 S., ca. 48.- DM 3-925118-55-1 (Addison-Wesley)

Bolkart, W. Programmiersprachen der 4. und 5. Generation 1987, ca. 250 S., ca. 48.- DM 3-89028-102-8 (McGraw-Hill)

Bullinger, H. J./Fähnrich, K. P.: Expertensysteme 1987, ca. 200 S., 54.- DM 3-8169-0007-0 (Expert)

Bundy, A.: Praktische Einführung in die Künstliche Intelligenz 1986, 296 S., 56.- DM 3-88322-151-1 (iwt)

Grenzen künstlicher Intelligenz 1985, 374 S., 3-7610-8369-6 (Athenaum)

Feigenbaum, E. A./McCorduck, P.: Die Fünfte Computergeneration 1984, 320 S., 46.– DM 3-7643-1607-1 (Birkhäuser)

Sprachen der 4, Generation 1986, 250 S., 79.– DM 3-481-30631-8 (Vlgs. Ges. R. Müller)

Groover, M. P. u.a. Robotik umfassend 1987, ca. 600 S., ca. 75.- DM 3-89028-087-0 (McGraw-Hill)

Häder, D./Götzlaff, W. Sprechen mit dem Mikro 1986, 296 S., 43.– DM 3-8023-0882-4 (Vogel)

Harmon, P./King, D. Expertensysteme in der Praxis 1986, 326 S., 68.- DM 3-486-20040-2 (Oldenbourg)

Haugeland, J. Künstliche Intelligenz -Programmierte Vernunft 1987, ca. 300 S., ca. 42.- DM 3-89028-085-4 (McGraw-Hill)

Haugg, G.: Modelle zur künstlichen Intelligenz 1987, 137 S., 38.- DM 3-7723-8231-2 (Franzis)

Haugg, F./Omlor, St. Expertensysteme auf PCs 1987, 3-446-14980-5 (Hanser)

Hellwig, P./Lehmann, H.: Trends in der Linguistischen Datenverarbeitung 1986, 188 S., 29.80 DM, 3-487-07679-9 (Olms)

Hofmann I -Breitbandiger natürlich-sprachlicher Mensch-Rechner-Dialog 1986, 293 S., 39.80 DM. 3-487-07737-X (Olms)

Jackson, P. Expertensysteme 1987, 304 S., 58.- DM 3-925118-62-4 (Addison-Wesley) Künstliche Intelligenz in Besic 1985, 133 S., 29.80 DM, 3-478-09319-4 (mvg)

Kralamann, H. Expertensysteme in Unternehmen 1986, 157 S., 46.- DM 3-503-02594-4 (E. Schmidt)

Krickhahn, R./Radig, B. Die Wissenrepräsentations-sprache OPS 5 1987, 288 S., 48.- DM 3-528-04498-5 (Vieweg)

Marhold, G. Künstliche Intelligenz 1986, 198 S., 68.- DM 3-18-400750-2 (VDI)

Niemann, H./Bunke, H. Künstliche Intelligenz in Bild- und Sprachanalyse 1987, 245 S., 38.– DM 3-519-02261-3 (Teubner)

O'Shea, T./Self, L.: Lernen und Lehren mit Computern Künstliche Intelligenz im Unterricht 1986, 208 S., 59.- DM 3-7643-1633-0 (Birkhäuser)

Puppe, F.: Expertensysteme 1987., ca. 300 S., ca. 38.- DM 3-925118-66-7 (Addison-Wesley)

Rolle, G/Böger, I. Expertensysteme für Personalcomputer 1987, ca. 130 S., ca. 30 DM 3-8023-0194-3 (Vogel)

Ins Herz des Verstandes Auf der Suche nach der künstlichen Intelligenz DM 12.80, 3-499-18136-3 (Rowohlt)

Savory, St. E. Künstliche Intelligenz und Expertensysteme
2. erg. Aufl. 1985, 250 S., 39.80 DM
3-486-20026-7 (Oldenbourg)

Savory, St. E. Expertensysteme: Nutzen für Ihr Unternehmen 1987, 260 S., 45.- DM 3-486-20350-9 (Oldenbourg)

nk, R. G./Childers, P. G. Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz 1986, 273 S., 48.- DM 3-7701-1830-8 (DuMont)

Schefe, P. Künstliche Intelligenz 1986, 227 S., 36.- DM, 3-411-03140-9 (BI)

Schnupp, P./Leibrandt, U.: Expertensysteme 1986, 140 S., 59.- DM 3-540-15155-9 (Springer)

Simons, G. Die Fünfte Computer-Generation 1986, 360 S., 36.- DM 3-446-14426-9 (Hanser)

Einführung in die Künstliche Intelligenz Bd. 1: Methodische Grundlagen 1987, 267 S., 49,80 DM 3-88229-018-8 (Heise)

Winston, P. H. Künstliche Intelligenz 1987, 480 S., 88.- DM 3-925118-60-8 (Addison-Wesley)

Künstliche Intelligenz und Robotik 1987, 160 S., geb., 38.- DM 3-7723-8381-5 (Franzis)

Künstliche Intelligenz

Geistesblitze aus dem Computer? Oder nur viel Wind um nichts? Wo liegt die Grenze zwischen Wunschdenken und technischer Realität?

> lektronengehirn", so lautete in den fünfziger Jahren noch recht häufig die Bezeichnung für die unhandlichen Vorläufer unserer heutigen Computer. Sie macht deutlich, welche Erwartungen zu den Pionierzeiten der Datenverarbeitung mit der damals neuen Technik verbunden waren. Eine "Maschine", die zum ersten Mal schneller als ein Mensch rechnet. Informationen vergleicht, sortiert oder selektiert - solch eine Maschine muß ganz einfach "denken" können, sonst wäre sie zu diesen Leistungen nicht imstande. Und wenn sie denken kann, so die Schlußfolgerung vieler Zeitgenossen, dann wird sie bei entsprechender Programmierung bald in der Lage sein, die geistigen Leistungen des Menschen auch auf anderen Gebieten zu übertreffen.

Zwar wird die Computerleistung ständig gesteigert, doch mit Intelligenz im eigentlichen Sinne hat dies nichts zu tun

> Selbständig entscheidende, schriftstellerisch begabte, erfindende und zu Gefühlen fähige Roboter geistern seit der ersten Großrechenanlage auf Röhrenbasis nicht nur durch die Sciencefiction-Literatur. Ein Blick in Fachbücher und -zeitschriften beweist, daß auch im Zeitalter der PCs die Diskussion um die Grenzen der Leistungsfähigkeit "künstlicher Gehirne" noch nicht abgeschlossen ist.

> Die Unzulänglichkeit des Vergleichs zwischen Gehirn und Computer wird jedem Laien bewußt, wenn er sich zum ersten Mal in der Kunst des Program-

mierens versucht. Stellen Sie sich folgende Eingabe vor: "Hallo Computer! Berechne schnell mal die günstigste Finanzierungsmethode für mein geplantes Eigenheim!" So weit sind wir trotz jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung immer noch nicht. Ernüchterung macht sich breit, wenn der hoffnungsfrohe Anfänger erkennt, daß dem "dummen" Rechner jeder einzelne Schritt regelrecht "vorgekaut" werden muß. Daß dennoch manche Programme zumindest den Anschein von intelligentem Verhalten erwecken, hängt weniger mit der Intelligenz des Computers als mit der des jeweiligen Programmierers zusammen. So sind z.B. "Frage und Antwort"-Spiele auf dem Rechner hervorragend zur Vortäuschung von Intelligenz geeignet. Durch geschickten Zugriff auf zuvor eingegebene Fragen und Antworten mit allgemeingültigem Inhalt wird der Eindruck hervorgerufen, der Anwender kommuniziere mit menschlichen Wesen, z.B. mit einem Philosophen oder Psychia-

Ein paar Grammatik- und Verknüpfungsregeln, sehr viel Speicherplatz und ein Programmierer, der etwas von seinem Fach versteht, und schon werden sich nicht wenige Versuchspersonen weigern zu akzeptieren, daß sie es nicht mit einem vernunftbegabten, sondern lediglich mit einem trickreich ausgeklügelten Programm zu tun haben. Wer's nicht glaubt, der lese nach bei

"Gödel-Escher-Bach", dem inzwischen zu einer Art Informatik-Bibel gewordenen Mammutwerk von Douglas Hofstadter.

Der Computer simuliert intelligentes Verhalten, wenn wir ihn dazu bringen, Wörter unserer Sprache nach zuvor eingegebenen Regeln sinnvoll zu kombinieren. Daß dies mit Intelligenz im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat, ist offensichtlich. Als Bitmuster gespeicherte Worte einer beliebigen Sprache teilen dem Rechner nichts über das beschriebene Objekt oder seine Eigenschaften mit. Auch wenn er die Ausdrücke "Apfel", "rund" und "grün" zu dem Satz "Ein Apfel ist rund und grün" verknüpft. hat er noch lange nicht die leiseste Vorstellung davon, was ein Apfel ist. Auch eine detaillierte Auflistung der Eigenschaften von Farben und Formen trägt lediglich dazu bei, die Simulation von Intelligenz weiter zu perfektionieren. Auf die Frage "Was ist grün?" könnte der Computer zum Beispiel antworten: "Grün ist eine Farbe, die durch das Licht einer bestimmtem Wellenlänge als Sinnesempfindung hervorgerufen wird." Dies stellt jedoch keine Lösung, sondern lediglich eine Verlagerung des Problems dar.

Ein Abbild der realen Umwelt macht sich der Mensch nicht nur in Form sprachlicher Begriffe. Es sind in erster Linie die auch unabhängig von der Sprache existierenden Sinnesempfindungen. die gleichzeitig über mehrere "Eingangskanäle" (Ohren, Augen, Tastsinne) zum Gehirn gelangen und dort assoziativ gespeichert werden. Auch jemand, der einen Apfel, nicht aber das Wort dafür kennt, wird sich beim Anblick dieser Frucht an Situationen erinnern, in welchen er die runde Form des Apfels, die Beschaffenheit seiner Oberfläche und seine Festigkeit in der Hand spürte. Geschmack und Geruch längst gegessener Apfel tauchen in seinen Gedanken auf. vielleicht auch die unangenehme

Erinnerung an ein besonders saures Exemplar.

Ein Computer, der "weiß", wovon er spricht, wenn er sagt "Ein Apfel ist grün und rund", müßte demnach mindestens über einen Greifarm mit Tastsensoren und eine farbempfindliche Videokamera verfügen. Die beim Erblicken und Ertasten eines Apfels erfaßten Daten werden als reproduzierbares Bitmuster jeweils in einem optischen und einem sensorischen Speicherbezirk abgelegt. Ein spezielles Überwachungsprogramm sorgt für die Registrierung der Gleichzeitigkeit des Informationseingangs auf beiden Wahrnehmungskanä-


Die Zuordnung der gespeicherten "Empfindungen" sprachlichen Begriffen ist für die Intelligenz eines solchen Systems von sekundärer Bedeutung und dient lediglich zur Übermittlung der Resultate von "Denkvorgängen" an den Kommunikationspartner Mensch. Der Denkvorgang, wenn dieser Begriff überhaupt zulässig ist, spielt sich in solch einem "Assoziativ-Empfindungscomputer" als extrem schnelles Vergleichen gespeicherter Bitmuster mit einer vorgegebenen Struktur ab. Beim Auffinden des gesuchten Musters (z.B. im Speicher für akustische Wahrnehmungen) wird untersucht, welche Sinneseindrücke zur gleichen Zeit auf anderen Kanälen registriert wurden. Hier haben wir das typische Beispiel einer Assoziation, die auch im täglichen Leben des Menschen eine wichtige Rolle spielt. Wie oft fallen uns beim Anblick bestimmter Dinge spontan Erlebnisse ein, die damit zusammenhingen. Bestimmte Gerüche lassen Erlebnisse aus der Kindheit fast plastisch vor unseren Augen entstehen, und beim Geräusch eines Zahnarztbohrers spüren wir förmlich den Schmerz des "Opfers".

Natürlich ist es mit herkömmlich strukturierten Computern auf relativ einfache Weise mög-

lich, in einem Speicher vorhandene Daten mit einem vorgegebenen Bitmuster zu vergleichen. Das weiß jeder, der sich schon einmal mit einem Dateiverwaltungsprogramm beschäftigt hat. Dennoch dürfte in Anbetracht der riesigen Datenmengen, die ein denkfähiger Rechner benötigt, der zeitliche Aufwand zum Auffinden einer bestimmten Speicherstelle für ein zuverlässiges und schnelles Arbeiten des Systems einfach zu groß sein. Kein Wunder, daß unser Gehirn nach einem völlig anderen Prinzip arbeitet. Alle Home- oder Personalcomputer funktionieren nach einem nahezu gleichen Verfahren: Ein (zentraler) Mikroprozessor verwaltet einen linearen Speicher. Im Gehirn dagegen besitzt, zumindest was die "Hardware" anbetrifft, jede Zelle die gleiche Priorität. Sie ist Speicher und, wenn man so will, "Mikroprozessor" zur gleichen Zeit und steht mit einer hohen Anzahl anderer Gehirnzellen zwecks Datenaustausch in Verbindung.

Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, daß im Gegensatz zum Computer die Gedächtnisinformationen des Gehirns nicht an bestimmte, lokale Stellen gebunden, sondern (wie in einem Hologramm) über das ganze Gehirn verteilt sind. Eine Zerstörung bestimmter Teile des Gehirns führt daher nicht zu einem Verlust gespeicherter Informationen.

Experimente mit holografisch gespeicherten Bildinformationen machten deutlich, daß sich das Gehirn bei seiner Evolution auf dem richtigen Weg befand. Als Hologramme gespeicherte Daten lassen sich wesentlich schneller auffinden, als dies bei herkömmlich organisierten Speichern der Fall ist. Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz, mit der wir eines Tages ganz bestimmt konfrontiert werden. Das Gewand, in dem sie sich uns offenbaren wird, hat mit der uns heute bekannten Hard- und



Software sicher nicht mehr viel gemeinsam. Programmiersprachen und Programme, die unter der Flagge der künstlichen Intelligenz nichts weiter als ein paar nette Wortspielchen zu bieten haben, sind mit Vorsicht zu genießen und nicht dazu geeignet, verfrühte Euphorie aufkeimen zu lassen.

Eine letzte, die Grenzen zwischen Wissenschaft, Philosophie und Religion aufzeigende Frage wird dabei wohl nie völlig geklärt werden: Wird sich ein Computer, der tastet, sieht, hört, riecht und vielleicht sogar schmeckt, dieser Sinneseindrücke auch bewußt, oder bleibt er für immer ein "bewußtloses" Wesen, das nur vortäuscht, Sinneseindrücke zu empfinden? Noch ist wissenschaftlich nicht geklärt, wie im menschlichen Gehirn Nervenimpulse plötzlich als Farb- und Tonwahrnehmungen, Schmerz- oder Lustgefühle auftreten können. Solche subjektiven Empfindungen entziehen sich jeder naturwissenschaftlichen Erfassung. Dieses Dilemma hat dazu geführt, daß gerade die fortschrittlichsten Physiker und Biologen zu der Ansicht neigen, daß das Gehirn und damit das Fühlen und Denken sich nicht alleine mit den Mitteln der Naturwissenschaft erklären lassen. Die uralte Frage nach dem Vorhandensein einer menschlichen Seele hat in Anbetracht der Ratlosigkeit der Forschung und dem Streben nach künstlicher Intelligenz im Computer nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.

Kurt Diedrich

Der Computer als Experte

Grundbegriffe zum Thema "Künstliche Intelligenz"

xpertensysteme sollen und können Experten nicht ersetzen, sie sollen vielmehr menschliche Experten bei der Problemformulierung, bei der Lösung, beim Verstehen der Lösungsstrategie und bei der Anwendung unterstützen.

Die wichtigste Anforderung an Expertensysteme besteht darin,

Abkürzung für "Expertensystem"

daß sie, wie Experten, auch dann Lösungen finden, wenn

- das bekannte spezielle Wissen partiell ist,
- das spezielle Wissen fehlerhaft sein kann,
- allgemeines Fachwissen in großem Umfang vorliegt,
- die Wissensquellen zahlreich, aber sehr verschieden strukturiert sind.
- das Wissen teilweise vage ist,

und wenn Schlußfolgerungsregeln ausgenutzt werden müssen, die

- nicht in allen Fällen zutreffen,
- bisherige Erfahrungswerte darstellen,
- nur in bestimmten Verbindungen miteinander vernünftige Lösungen versprechen,

Einige bekannte Expertensysteme sind: MYCIN Diagnose und Therapievorschläge für bakterio-logische Befunde Interpretation verschie-denartiger Daten für Ölsuche Dipmeter Advisor Interpretation von Massenspektrogrammen DENDRAL **EXCON** Planung einer Rechnerkonfiguration MACSYMA Mathematische Problemlösungen

nur unter bestimmten Vorannahmen und versuchsweise durchgeführt werden können.

Experten zeichnen sich dadurch aus, daß sie verschiedenartiges Wissen kombinieren, daß sie schwachen Indizien nachgehen oder vage Hypothesen aufstellen und weiter ausarbeiten können.

Inzwischen gibt es erfolgreiche Versuche, allgemeine Rahmensysteme zu entwerfen, in die dann der Wissensingenieur sein spezielles Sachgebiet hängt", einschließlich der in diesem Fach zulässigen und erfolgreichen Schlußfolgerungsregeln. Bekanntgeworden sind die Systeme CRL, ART und KEE. In Deutschland entwickelt wurden die Systeme TWAICE und BA-BYLON.

Automatisches Beweisen

In KI-Systemen taucht häufig das Problem auf, daß Beweise geführt werden müssen über

- die logische Gleichheit von zwei sehr verschieden aussehenden Ausdrücken (da sie auf ganz verschiedenen Wegen entstanden sind)
- die Verschiedenheit von zwei Ausdrücken
- die Überführbarkeit von zwei Ausdrücken ineinander durch Anwendung bestimmter Operationen.

Das klingt recht kompliziert. Daher ein einfaches Beispiel.

Jemand möchte in einer Bibliothek "ein Buch über Affen und Löwen" ausleihen. Die Bibliothek hat je ein Buch über Fische, über Säugetiere (das ist ausgeliehen) und eins über Tiere allgemein.

Ein KI-System, das den Wunsch des Benutzers umsetzen kann, muß nun folgendes tun: Es muß eine formale Darstellung (Repräsentation) des Problems herstellen.

Das System kennt den oben Ausgangs-Zubeschriebenen stand (das Fischbuch ist nicht ausgeliehen ...):

Ü(FB,F) – WEG(FB) Ü (SB,S) – WEG (SB) Ü (TB,T)-WEG (TB)

Die Anfrage (für das Beweissystem ist sie das sogenannte "Theorem") lautete:

 $DA(x) + \ddot{U}(x,A) + \ddot{U}(x,L)?$ Kann ein Buch ausgeliehen werden, und handelt dieses (x) gleichzeitig über Affen und über Löwen?

Es bedeuten: Fischbuch Säugerbuch Tierbuch TB Affen Fische Säuger Tiere Löwen und nicht wenn ... dann x ist ausgeliehen x kann ausgeliehen WEG (x) DA(x) werden Ü(x, y) x (Buch) ist über das Gebiet y x ist Unterbegriff von y UB(x,y)

Die allgemeine Aufgabe von solchen Beweis-Systemen (Theorembeweisern) besteht also darin, durch logisches Schließen

 ein Aussage (Theorem) als übereinstimmend mit dem Bekannten (Prämissen) nachzuweisen oder

Prämisso Für eine Schlußfolgerung als wahr vorausgesetztes Wissen

- mögliche richtige Theoreme aus Prämissen zu erzeugen oder
- Prämissen für ein Theorem zu fordern.

Aus der Aufgabenstellung sieht man, daß viele andere KI-Systeme solche "Theorembeweiser" brauchen:

- Man kann den Zielzustand eines Roboters als Theorem ansehen und seine möglichen Zustände und Aktionen als Prämissen.
- man kann das Wissen eines Systems auf die knappste Form bringen und alles "genaue" Wissen durch einen Theorembeweiser ableiten lassen.
- man kann eine medizinische Diagnose als Theorem auffassen, die aus den Befunden abgeleitet werden soll.

Das System hat nun zum Sachgebiet das folgende allgemeine, anfrageunabhängige Wissen:

Die Fakten

UB (F,T) (Fische sind Tiere)

UB (A,S) (Affen sind Säuger) UB (S,T) (Säuger sind Tiere) UB (L,S) (Löwen sind Säuger)

Die Regeln

"UB $(x,y) + UB (y,z) \Rightarrow UB (x,z)$ " (wenn x Unterbegriff von y und y von z, dann ist x Unterbegriff von z)

"- WEG (x) -> DA (x)"

(wenn ein Buch nicht weg ist, ist es da)

"Ü $(x,y) + UB(z,y) \Rightarrow \ddot{U}(x,z)$ " (wenn ein Buch x über y handelt und z ein Unterbegriff von y ist, dann handelt das Buch auch über z)

Das Beweis-System hat nun die aktuellen Anfrage-Daten und das Wissen als die Prämissen, also Voraussetzungen. Das Theorem, also der zu beweisende Satz, ist ebenfalls bekannt. Nun muß bewiesen werden, daß das Theorem

Theorem

Hier speziell: Als korrekt zu beweisender Satz oder Sachverhaltbeschreibung.

aus den Prämissen ableitbar ist.

Dazu werden, wie man das aus dem Mathematikunterricht kennt, Ausdrücke in andere eingesetzt, Ausdrücke umgeformt und sonstige Regeln auf Ausdrücke angewendet. Wir ersparen uns hier die Darstellung der einzelnen Schritte, da die Lösung klar ist und für Menschen natürlich ein "triviales Problem" darstellt, wie die Mathematiker sagen würden.

Künstliche Intelligenz - Programmierte Vernunft?

Von John Haugeland McGraw-Hill-Verlag 242 Seiten, 42.– DM ISBN 3-89028-085-4

Sicher ist es Ihnen schon aufgefallen, daß das Problem "Künstliche Intelligenz" zu einem Gesprächsthema ersten Ranges avancierte. Das ist aber auch kein Wunder. Das nahezu lawinenartige Anwachsen frei verfügbaren Speicherplatzes sowie die drastischen Preissenkungen für PCs läßt die Frage nach der Realisierung einer, wenn auch primitiven, Nachbildung des menschlichen Gehirns auf elektronischer Basis berechtigt erscheinen.

Wie verhält es sich nun aber wirklich mit den phantastisch anmutenden Aussichten auf einen Computer, dessen ausgeklügelte Software dem Anwender in Zukunft den Gang zum Psychiater, den Plausch mit dem Nachbarn oder den Rat eines Freundes erspart?

Die Antwort auf diese Frage ist recht ernüchternd, zumindest wenn man sie dem vorliegenden Buch entnimmt. Um es vorweg zu sagen: Die Befürchtung meiner Freunde, demnächst durch einen 4-Megabyte-Atari plus KI-Software "ersetzt" zu werden, konnte ich nach der Lektüre glücklicherweise durch handfeste Argumente zerstreuen.

Skeptiker, die das Buch nicht kennen, werden jetzt vielleicht einwenden, daß zu diesem Thema das letzte Wort noch nicht gesprochen sei und neueste Erkenntnisse auf dem Software-Sektor Anlaß zu Optimismus böten.

Genau hier setzt der Autor jedoch den Hebel seiner Argumentation an und berichtet auf amüsante Art und Weise vom Scheitern namhafter Pioniere der KI, ohne dabei jedoch an einer einzigen Stelle schadenfroh oder belehrend zu wirken. Alle Versuche, den menschlichen Geist in die Maschine zu bannen, sind bisher gescheitert, ganz gleich, wieviel Forschungsaufwand und finanzielle Mittel dahinterstanden.


Der Autor zeigt an zwar nicht immer leicht verständlichen Beispielen, daß unsere Welt, unsere Lebenserfahrungen ganz einfach zu komplex sind, als daß wir sie in einem von Menschenhand geschaffenen System reproduzieren könnten.

Solange die Funktionsweise des menschlichen Verstandes ungeklärt ist, wird auch der Versuch, sie nachzuahmen, zum Scheitern verurteilt sein. Diese Ansicht zwingt uns der Verfasser aber keineswegs auf; sie muß sich bei jedem Leser zwangsläufig einstellen, wenn er die in diesem Buch sorgsam zusammengetragenen Fakten aufmerksam zur Kenntnis nimmt. Der Autor enthält sich jeder Prophezeiung und bietet stattdessen handfeste Hintergrundinformationen, die von der mittelalterlichen Diskussion um das Wesen der Seele über Theorien bekannter Philosophen bis hin zu den abstrakten Begriffen der modernen Informatik reisen.

Zugegeben, die stellenweise recht langatmigen und akademisch klingenden Passagen über "Formale Systeme" und "Semantik" sind nicht gerade dazu geeignet, das Lesen zum Feierabendvergnügen zu machen. Angesichts des schwierigen Themas ist aber eine gewisse geistige Mitarbeit unerläßlich. Als Belohnung winken dann in regelmäßigen Abständen anschauliche, zum Teil erheiternde Textbeispiele, die komplizierte Sachverhalte verdeutlichen.

Alles in allem lohnt sich die Lektüre dieses Buches, besonders auch für jene, die bisher vor dem Umfang von "Gödel-Escher-Bach" zurückschreckten. Mit knapp über 200 Seiten ist es, gerade weil es sich beim Autor um einen Professor für Philosophie handelt, erfreulich kurz geraten und kann innerhalb weniger, wenn auch in geistiger Anspannung verbrachter Stunden bewältigt werden.

Kurt Diedrich



Weitere Büchertitel zum Thema "Künstliche Intelligenz" finden Sie auf Seite 21

Die Meinung des Computers

Eigenschaften und Grenzen eines intelligenten Programms am Beispiel von "Expert Opinion".



erfolgt man die Entwicklung der Programmiersprachen, so läßt sich ein Trend zur Vereinfachung nicht leugnen. Wurden die ersten Großrechner noch durch umständliche Änderungen der Verdrahtung umprogrammiert, so stellte bald darauf die Maschinensprache, gefolgt von Assembler und schließlich Cobol oder Fortran, eine bahnbrechende Vereinfachung im Umgang mit der "denkenden Maschine" dar. Im Vergleich zu einem Maschinenspracheprogramm lassen sich Basic-Zeilen bereits wie Klartext in englischer Sprache lesen. Das noch weit entfernte Ziel dieser Entwicklung ist ohne Zweifel die direkte Anrede des Rechners, wobei die an ihn gerichtete Frage in Umgangssprache formuliert wird. Ein zukünftiges "Programm" könnte daher wie folgt lauten:

"Lieber Computer! In letzter Zeit schlafe ich nachts so schlecht. Könntest Du mir vielleicht sagen, woran das liegt?"

Der Rechner wird danach vielleicht einige Fragen stellen, von deren Beantwortung die Diagnose und ein eventueller Ratschlag abhängig sein werden.

Solch ein Programm ist prinzipiell auch heute schon machbar, wenn man dabei einige Einschränkungen in Kauf nimmt. Das Hauptproblem dabei ist, daß ein Computer bisher niemals alle möglichen Formulierungen einer Sprache verstehen kann. Die Quellen für Mißverständnisse und Fehlinterpretationen sind zu stark, der Speicherplatz für alle Worte einer Sprache zu gering und die Zeit zum Suchen eines Begriffs in diesem Speicher noch zu lang. Hält man sich bei der Eingabe des Textes sowie bei der Wahl seiner Worte jedoch an ein vorgegebenes Raster, so genügt die (schließlich nicht zu unterschätzende) Rechenleistung eines Atari ST bereits vollkommen, um die prinzipielle Funktionsweise solch eines Experten-Systems auf eindrucksvolle Weise zu demonstrieren. Ein gutes Beispiel für einen Versuch in dieser Richtung ist das Programm "Expert Opinion" von Mind-Soft (Antic Publishing Inc.).

Der Anwender stellt eine Reihe von Aussagen über ein bestimmtes Wissensgebiet zusammen, die in einer "Bibliothek" aufbewahrt werden. Ergeben sich neue Fragen zu diesem Bereich, analysiert der Computer das bereits gespeicherte Wissen und zieht daraus entsprechende Schlußfolgerungen. Die im Lieferumfang enthaltene Demo-Bibliothek zum Thema Tiere (Animals) macht deutlich, worum es geht. Man gibt z.B. folgendes ein: Das Tier hat Federn, das

Tier fliegt, das Tier ist kein Säugetier usw. Man erhält schließlich als Antwort den Begriff Vogel. Sicher nichts von umwerfender Bedeutung - darauf wäre man schließlich auch selbst gekommen. Das Beispiel soll lediglich verdeutlichen, worum es geht.

Bleibt die Frage, ob sich dieses Experten-System auch für sinnvollere Zwecke einsetzen läßt oder ob es sich hier nur um eine nette Spielerei handelt. Dies würde erst ein langfristiger, praktischer Einsatz von "Expert Opinion" zeigen, und der läßt sich nun einmal nicht simulieren.

Die Handhabung des Programms ist nicht gerade sehr anwenderfreundlich. Etwas mehr an grafisch unterstützter Erläuterung zur Führung des Benutzers hätte keineswegs geschadet. Die fast wörtlich übersetzte Anleitung hilft nur dann weiter, wenn man sie bis ins letzte Detail studiert und die in unübersichtlicher Weise versteckten wichtigen Hinweise zur richtigen Bedienung schließlich irgendwo im Text verborgen findet. Nichts für Ungeduldige! Das Software-Paket besteht aus zwei 3,5"-Disketten, wobei eine davon ausschließlich Wissensbibliotheken enthält, und einem umfangreichen Anleitungsbuch.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Funktionsprinzip von "Expert Opinion" zwar recht eindrucksvoll, die Bedienung jedoch etwas umständlich ist, ganz zu schweigen von der Arbeit, die zum Verständnis der Anleitung zu bewältigen ist. Es drängt sich die Frage auf, ob man den dafür erforderlichen Zeitaufwand nicht besser zum Nachschlagen in einem Lexikon nutzen sollte. Am besten, Sie lassen beim Preis von 189.- DM Ihr persönliches Computerbudget über die Anschaffung von "Expert Opinion" entscheiden.

Antic General Offices 544 Second Street USA - San Francisco, CA 94107

Kurt Diedrich



Der Programmservice des ATARImagazins bietet Ihnen alle bisher veröffentlichten Listings auf Diskette an.

Jede "Lazy Finger"-Diskette enthält die Programme einer Ausgabe.

Oft sind darüber hinaus noch weitere Programme enthalten.

Jede 5,25"-Disk für 8 Bit und jede 3,5"-Disk für 16 Bit kostet nur

DM 15.-

Heft 1/87

Best.-Nr. LF 8/1-87

Action!-Modul © Napovramm for Action!-Modul • Happy-Enhancementkurs 1: ROM-Lese

Best.-Nr. LF 16/1-87 GEM-Routinen für ST-Basic: Farb-

wahl, Textausgabe in versch. Größen wan, rextausgabe in verson Groben Formen, Ellipsen-Ausschnitte. Untilly für detaillierte Informationen über Disk-Dateien in Assembler • Puzzier (monochrom): Ihr Lieblings-Puzzier (monochrom): Inr Lieblings-bild als Schiebepuzzie in GFA-Basic, nützliche Assembler-Routinen für die Arbeit mit dem ST-Entwicklungspaket Zugabe: Spiel 3D-Flying Ace (mo-nochrom) aus CK 11/86

Heft 2/87

Demo zur animierten Charactergrafik
in Basic • Star Castle: Actionspiel
mit Maschinenspracheroutinen
Manny Enhancement Best.-Nr. LF 8/2-87 Happy-Enhancement-Kurs 2: Wri-Happy-Ennancement-Kurs 21 Wilte-Track-Kommando Testprogramm für Selbstbaus-Enverlerung
320 K • KAH: Brettspleisimulation für
2 Personen • DOS-Farbe: Generator für DOS-Menü mit Wunschferben

Best.-Nr. 16/2-87

GFA-Routine zum eintachen Directo-ryaufruf Crypto.TOS: Datelver-schlüsserung Memorix: Memory-Version in GFA-Basic mit trei editierbaversion in Gra-basic mirrer equieroa-ren Karten (monochrom) • Steuer-programm in GFA-Basic zum Bericht. Märklin Digital"

Heft 3/87

Best.-Nr. LF 8/3-87

Confuzion: "Spindizzy"-ánnliches Maschinensprache-Actionspiel mit Brücken und Hindernissen • Like Boulder Dash: Generiert Maschinensprachespiel: Diamanten sammeln. Steinschlag vermelden • Arithmetik-Steinscheid vermeiben Arithmetik-Beschleuniger: Steigert die Rechen-geschwindigkeit des Atan-Basic je nach Operation um bis zu 23%

Happy-Enhancement-Kurs 3: Sektoren mit der Happy gezielt zerstören

Best.-Nr. LF 16/3-87

3D-Labyrinth (monochrom): Wānde mit unterschiedlichen Rastern, Zu-fallslabyrinthe (GFA-Basic) ● Diskretter: Stellt gelöschte Files und Ordner wieder her, öffnet Ordner automatisch (GFA-Basic)

Heft 4/87

Best.-Nr. LF 8/4-87

Taxi: Top-Spiel mit detailreicher Grafik. Sie müssen ein Taxi durch den Großstadtverkehr steuern, der Stadtn aus dem Heft ist dazu notwendig Directory Master: Komfortables ◆ Directory Master: Komfortables Maschinenspracheprogramm zur freien Gestaltung von Directories mit Kommentaren und Trennungszeilen, benutzt Windowstechnik ◆ Happy-En-hancement-Kurs 4: Disk-Map, be-nutzt Read-Adress- und Read-Sector-Befehle des FDC ◆ Finescroll-Demo In Basic ◆ Mini-3D-Säuten-Bilanzin Basic • Mini-3D-Säulen-Bilanzgrafik in Basic • Rollenspielfrag-ment: Figurenbewegung und Monsterkampf • Apple Mountains: dreidimensionale Applemannchen, Ab-speicherung im Micropainter-Format Kursivschrift-Routine: Verwandelt die Schriftdarstellung auf dem Bildschirm • Lightshow: Steuerprogramm zum Hardwarebauvorschlag
Höhlen von Pluto: Maschinenspra-

che-Spieldemo mit Charactergrafik und Vertical-Up-Scrolling

Best.-Nr. LF 16/4-87
Format 83; Assemblerprogramm, schaftt Platz für 404 bzw. 308 KByte auf einer Diskette (statt 360/720) € Neochrome-Grafikdemo (color): Assemblerroutine, Einblendung einer Farbgrafik mittels Scrolling und Lamellenetfekt €Renamer: Ein unglaublich nützliches Programm in GFA-Basic. Ermöglicht die gezielte Änderung von Diskettentiteln, Datum- und Zeitsinfrägen, Filestatus, Längeneintrag, Ordnernamen. Komfortable Bedienung über Cursortasten, Directory ist beim Arbeiten sichtber € Public-Domain-Beigabe Mauspaint+ (monogramm mit Text-, Lupen-, Bems-Bungsfunktionen, Füllmustereditör und vieles andere, Verarbeitet Standardbildformat, Testbilder zum Beas-Bungstunktionen, Füllmustereditor und vieles andere. Verarbeitet Stan-derdbildformat, Testbilder zum Bearbeiten dabei

Heft 5/87

Best.-Nr. LF 8/5-87

Editor 80: Maschinenprogramm, erzeugt echten 80-Zeichen-Bildschirm. Es wird mit dem Full-Screen-Editor des Atari wie gewohnt gearbeitet. Basic-Programme lassen sich damit übersichtlicher schreiben

Scanner: ubersichtlicher schreiben

Scanner:
Steuerprogramm zum Hardware-Bauvorschlag. Mit Hilfe eines Druckers
werden Vorlagen in Graphics-9-Computergrafiken umgewandet

e HappyEnhancement-Kurs 5: Track-Analyyer, haputzt, den Raad-Track-Rafabl zer, benutzt den Read-Track-Befehl des FDC • PS-Prüfsummenindikadas FDC • Ps-Prusummenmuna-tor: Zum fehlerfreien Abtippen unserer Listings für Basic und Turbo-Basic • AMD: Das Eingabeprogramm für unsere Maschinensprachelistings

 Rollenspielfragment: Suche nach neun Ringen bei begrenztem Proviant. Mehr-Raum-Landschaft mit Gehermtüren ● Weganoid: "Breakout"-ähniches Assambierprogramm zum Thema "Abfrage von Player-Background-Kol-

Best.-Nr. LF 16/5-87

Knuffel (monochrom): Das klassi-sche Würfelspiel "Kniffel" in ST-Basic für bis zu S Teitnehmer, eindrucksvolle grafische Gestaltung • Sprites/Shagranstine udstanting aprites/Ana-pes: Assemblerdemo zur Erzeugung bewegter Figuren & Public-Domain-Belgabe Disk Checker: Überprüf Zustang Ainze zur hanutzanden Diebette Zustand einer zu benutzenden Diskette mit Hilfe von Formatiertests

Heft 6/87

Best.-Nr. LF 8/6-87 Perxor: Maschinensprachespiel für zwei Personen mit Bällen und bewegli-chen Mauern, "Tennis"- und "Arkanoid"-Effekte • 3D-Micro-CAD: Basic-Programm zur Rotation von Silhouetvariable Kantenzahl, Silhouetten ten, vanable Kantenzani, sinouetten frei editierbar, Körper können abge-spelichert werden, zwei Beispiele dabei • Multi-Player-Animator: Aufwen-diese Kenstraktiesensensen in Madiges Konstruktionsprogramm in Maschinensprache für Players und Ani-mationssaguenzen, Joystickstauerung Break-Handler: Die Funktion der Break-Taste wird umgeleitet, PS und AMD • Dumper: Hexdump-Emulator für beliebige Drucker • Verify-Switch: Generiert Maschinentiles zur Änderung des DOS-Menüscreens, Der zeitraubende und melst unnötige Verity-Prozeß bei Schreibvorgängen kann nyerrozen del schreibvergangen kann dann unterdrückt und wieder aktiviert werden **• Apple Mountains .TBS:** 3D-Fraktale, das Programm aus Haft 4 angepaßt an Turbo-Basic

Best.-Nr. 16/6-87

Gobang (monochrom): Strategle-spiel in GFA-Basic gegen den Compu-ter • Life (monochrom): Das klassi-sche Simulationsspiel für Selektionsmuster mit bequemer Grundmustermuster mit bequemer Grundmustereingabe über Maus, variable Vorgaben,
attraktive grafische Darstellung, etiliche
Sonderfunktionen (GFA-Basic)
Sounddemo in Assembler: Verschiedene Geräusche © Zeichenkonverter: Utility in C zur Angassung von
PC-Texten an Atari. 1st-Word(+)-Format ® Jewetlekt Zuei Abfranchenne. mat • Joystick: Zwei Abfragedemos in GFA-Basic • Public-Domain-Belgaben: 1. Froschsprung (mono-chrom): Mini-Strategiespiel gegen dan ST • 2. PSAVE-Knack: Utility zum Entschlüsseln von PSAVE-Files unter GFA-Basic • 3, Celestial Caesars (color): Großes Weitraum-Taktik-Spiel gegen den Computer oder einen menschlichen Gegner

Heft 1/88

Best.-Nr. LF 8/1-88

The Mad Marble Maze: Wettbewerbszweiter, Geschicklichkeitsspiel mit wunderschöner 3D-Grafik, keine begrenzte Zahl von "Leben", nur Zeitli-mit, Joysticksteuerung mit simulierter Trägheit Erefluctung mit, Joysucksteuenung mit atmoneren Trägheit, Freßwürmer, Saugschläu-che, Tankstellen zum Verlängern des Zeitlimits, in Maschinensen des Graffutended Plot: Erweiterung des Grafikbildschirms unter Turbo-Basic durch Maschinenspracheroutinen, mit zwei Mascrinerispracherouner, mit zwer Beispielpogrammen DirectoryImplementation: Der Basic-Befehl DOS wird durch eine Maschinenroutine umgelenkt und bringt nun die Directory auf den Schirm

MPA-Animatory aur oen ochanne zur Nutzung tion: Zwei Programme zur Nutzung der Playeranimationssequenzen aus der Player-Animator (LF 8-6/87)
dem Multi-Player-Animator (LF 8-6/87)
für eigene Arbeiten

Rollenspielfragment: Umfangreiches 3D-Laby-rinth im "Alternate Reality"-Look zum Selbstbestücken mit Monstern und Fallen, Dummies vorgegeben.

est.-Nr. LF 16/1-88

Parser: Deutschsprachiges Beispiel-Adventure zur Parserprogrammierung

unter GFA-Basic, gute Analysefähigkeit, eigene Adventurehandlungen und Schauplätze können problemlos eingebaut werden, als Grundlage für eigene Programme brauchbar • Iterationsgrafik-Zeichner: Erstellt hüb-sche Grafiken unter GFA-Basic Sche Graffiken unter GFA-Basic
 Sound-Designer (monochrom):
 Wettbewerbasieger, erlaubt die Gestaltung von Soundeffekten, Mausbedienung. Sounds können zur Weitercienung. Sounds können zur Weiter-verwendung unter GFA-Basic abge-speichert werden. Grafische Unter-stützung, Frequenzmodulation, mit et-lichen Beispielsounds zum Laden et Zwei Assemblerroutinen: Line-A-Funktion, Mauszeinermanipulation. Funktion, Mauszeigermanipulation Public-Domain-Beigabe: 1. Edi-Public-Domain-Beigabe: 1. Edikett (monochrom): Diskettensufkleber auf dem Screen editieren, WYSIWYG-Prinzip, verschiedene Schriftarten, Grafikeinbindung. Es können Teile
on Bildern im Neochrome- oder
Mauspaint+-Format ausgeschnitten
und eingefügt werden. Ausdruckroutine mit zwei Intensitätsatufen 2. ne mit zwei Intensitätsstufen

2.
Kaufhaus, ein Managementspiel in

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S.

...und er versteht mich!

So programmiert man einen Parser zur Sprachanalyse in GFA-Basic.



s gibt wohl kaum einen Besitzer eines Heimcomputers, der noch nie ein Adventure gespielt hat oder nicht wenigstens weiß, worum es sich dabei handelt. Trotzdem hier eine kurze Beschreibung:

16 Bit

Ein Adventure ist eine besondere Art des Computerspiels, wobei man die Rolle einer Person übernimmt. Diese bewegt sich nun in einer vom Rechner simulierten Welt. Der Spieler kann dabei die Handlung entscheidend beeinflussen, indem er über die Tastatur Befehlssätze eingibt, die dann vom Programm ausgeführt werden. Ziel ist es, eine bestimmte Aufgabe durch geschicktes Agieren zu lösen.

Die ersten Adventures verstanden nur recht dürftige Eingaben; oft waren nicht mehr als die bekannten Zwei-Wort-Befehle wie z.B. UNTERSUCHE FLASCHE möglich. Doch bald entwickelte man Programme, die komplizierJe genauer
ein Parser
eingegebene
Sätze untersucht, desto
reizvoller ist
der Dialog
mit dem
Adventure

tere Sätze mit Präpositionen und mehreren Objekten verstanden. Es war nun bereits möglich, Kommandos wie STELLE DIE FLASCHE IN DEN KÜHL-SCHRANK einzugeben oder sogar mehrere Sätze durch "und" zu verbinden. Ein Programm, das eine solche Anweisung analysiert, nennt man Parser. Den höchsten Standard in der Parser-Programmierung hat wohl zur Zeit die allseits bekannte Firma Infocom. Wer schon einmal ein Infocom-Adventure gespielt hat, wird bemerkt haben, daß dessen Parser so gut wie nie das berühmt-berüchtigte I DON'T UN-DERSTAND ausgeben muß.



Wie man hört, verwalten diese Adventures einen Wortschatz von bis zu 1000 Begriffen. Hier liegt auch das Problem: Welcher Speicher außer dem eines ST kann wohl einen solchen – wenn auch komprimierten – Wortschatz noch fassen? Abenteuerspiele zwingen also oft zum Nachladen von Daten. Jeder, den das Adventure-Fieber gepackt hat, will sicher früher oder später selbst einmal eines programmieren. Um dieses Thema dreht sich der folgende Text und das abgedruckte Beispielprogramm. Nacheinander sollen hier die wichtigsten Grundlagen besprochen werden. Zu den einzelnen Punkten sind jeweils die Prozeduren angegeben, die behandelt werden.

Die Eingabe (Procedure Eingabe)

Die Eingabe des Befehlssatzes dürfte wohl niemandem besondere Schwierigkeiten bereiten, zumal in GFA-Basic, das hier als Programmiersprache dient, schon sehr gute Routinen zu diesem Zweck vorhanden sind. Im Programm wurde die Funktion "Form Input 60, Eingabe\$" verwendet, um die Eingabe zu begrenzen. Anschließend wird der String in Großbuchstaben umgewandelt.



Grobe Bearbeitung und Zerlegung des Textes in Wörter (Procedure Aufteilen)

Die Zerlegung in Wörter geschieht folgendermaßen: Das Programm durchläuft eine Schleife, die jedes Zeichen des Textes überprüft. Handelt es sich dabei um einen Umlaut oder um ein B, so werden diese in die entsprechende ausgeschriebene Form umgewandelt. Trifft der Parser auf ein Zeichen, das kein Buchstabe ist, so bedeutet dies für ihn eine Unterbrechung, und die folgenden Zeichen werden dem nächsten Wort zugeordnet. So werden schließlich alle Buchstaben zu Wörtern zusammengeschlossen. Gibt man also den Satz NIMM DIE TUETE, BIT-

TE ein, enthalten die Wortvariablen später folgendes:

Wort\$(1) = NIMMWort\$(2) = DIE

Wort\$ (3) = TUETE

Wort\$(4) = BITTE

Erkennen der Wörter (Procedure Interpretieren)

Nachdem wir nun ein Variablenfeld mit den einzelnen Wörtern vor uns haben, muß überprüft werden, ob diese überhaupt bekannt sind, d.h., sie werden mit den Wörtern im Speicher verglichen. Dazu ist aber zuerst einiges zur Speicherung der Daten im Programm zu sagen. In unserem Beispielprogramm habe ich eine denkbar unelegante Methode gewählt, was mir aufgrund der Kürze des Adventures aber verantwortbar schien: alle Wörter sind zusammen mit ihren sonstigen Angaben in DATAs abgelegt und werden zu Beginn des Programmablaufs in Variablenfelder eingelesen.

Eine bessere Methode, Daten zu speichern, ist die, sie auf Diskette abzulegen. Doch nicht nur die Wörter und Texte, sondern auch die Daten, die zur Steuerung des Adventures notwendig sind, lassen sich so verwalten. Auf diese Weise kann man sich einen Adventure-Editor erstellen, der das komfortable, übersichtliche Schreiben eines solchen Spiels nicht nur dem erfahrenen Programmierer ermöglicht. Genau mit diesem Thema, der Programmierung eines Adventure-Editors, und der Besprechung wichtiger Grundlagen wie GEM-Menüs, relativer Dateien. eines Texteditors usw. wird sich eine Artikelserie beschäftigen, die mit der nächsten Ausgabe des ATARImagazins beginnt.

Nun aber zurück zu den gespeicherten Wörtern.

Die Objekte

Als Objekte bezeichnet man alle Dinge, mit denen der Spieler im Adventure irgendetwas tun kann. Um ihren Zustand beschreiben und gegebenenfalls verändern zu können, werden ihnen verschiedene Variablen mitgegeben. Der Name des Objekts ist in der Variablen O\$ (Objektnr) gespeichert. Ein Adventure besteht meist aus mehreren Räumen, in denen sich die Handlung abspielt. In welchem davon sich nun ein Objekt befindet, ist in der Variablen Raum (Objektnr) festgelegt. Sie enthält den Zahlenwert des Raumes.

Weiterhin ist es wichtig, ob ein Objekt momentan sichtbar ist. So könnte doch eine Kaffeetasse in einem Schrank stehen und erst bei dessen Öffnen zum Vorschein kommen. Um dies zu überprüfen, existiert die Variable Sicht (Objektnr). Sie nimmt die Werte 1 =sichtbar und 0 =unsichtbar an. Weniger wichtig, aber nicht ohne Nutzen ist es, das Geschlecht eines Objektes mitabzuspeichern, um so in allgemeinen Prozeduren den richtigen Artikel setzen zu können (Genus \$ (Objektnr)).

Schließlich werden zu einem Objekt zusätzlich Synonyme abgelegt, denn es sollte doch möglich sein, einen Objektnamen abzukürzen, um sich somit Tipparbeit zu ersparen, oder aus demselben Grund bei zusammengesetzten Wörtern nur einen Teil einzugeben. Auch sinnverwandte Begriffe sollte man eintippen können. Dies wird mit Synonymen ermöglicht. Eine typische Synonymliste für das Wort PO-




LIZEIHAUPTMANN wäre z.B. POLIZ, HAUPT, BULLE.

In den DATAs sieht dies so aus:

Objektname, Raum, Sicht, Genus, Synonym (1),..., Synonym (n),0, wobei n den maximalen Wert 5 haben darf.

Die Verben

Die Verbtabelle enthält außer dem jeweiligen Namen zusätzlich noch einen Verbcode. Mit dessen Hilfe ist es möglich, mehreren Verben die gleiche Bedeutung zu geben. Will man z.B., daß der Parser sowohl NIMM DAS GELD als auch GRABSCHE NACH DEM GELD versteht. müssen nicht beide Fälle einzeln behandelt werden. Es genügt, den Wörtern NIMM und GRAB-SCHE den gleichen Code zuzuordnen. Dadurch werden sie für den Parser identisch, der nur den Verbcode, nicht das Verb selbst überprüft.



Für jeden Verbcode werden nun die korrespondierenden Objekte abgespeichert. Das sind diejenigen, mit denen ein bestimmtes Verb etwas tun kann. Im Satz NIMM DAS GELD wäre dies z.B. GELD; dieses Wort muß also in der Tabelle der Objekte für den Verbcode von NIMM auftauchen. So "weiß" der Parser, daß ihm dieser Befehl bekannt ist. Die korrespondierenden Objekte sind in den DA-TAs in der Reihenfolge der Verbcodes abgelegt.

Die Tabelle beginnt also mit der Objektliste für das Verb NIMM, das, wie im Programm vereinbart, den Code 1 hat. Abgeschlossen wird ein solche Liste immer mit einem Null-Byte. Das Ende der Objektlisten ist mit -1 gekennzeichnet.

Die Präpositionen

Die Präpositionen erhalten zu ihrem Namen ebenfalls einen Code. Dieser erfüllt die gleiche Aufgabe wie beim Verb. Will man also, daß zwei Präpositionen dieselbe Bedeutung besitzen, erhalten sie den gleichen Code.

Die Räume

Die Räume spielen bei der Eingabe des Satzes keine Rolle. sind aber für die Handlung sehr wichtig. Zu ihrem Namen sind zusätzlich vier Richtungsangaben abgespeichert. Diese zeigen an, welchen Raum man erreicht. wenn man den aktuellen Standort in einer bestimmten Richtung verläßt. Zu diesem Zweck wird ein Variablenfeld namens R (Raum, Richtung) definiert. Richtung kann hier Werte von 1 bis 4, also Norden, Süden, Osten, Westen, annehmen. Gibt es in eine bestimmte Richtung keinen Ausgang, erhält sie den Wert 0.

Dazu ein Beispiel: Von der Küche (1) gelangt man ins Wohnzimmer (5), indem man nach Süden geht. Somit muß die Variable R (1,2) = 5 enthalten, die Variable R (5,1) = 1, da ja in nördlicher Richtung wieder die Küche liegt. Der Raum mit der Nummer 0 ist für den Spieler selbst reserviert. Alle Objekte, die er bei sich trägt, haben somit

Auch wenn das Programm auf Ihre Schimpfwörter reagiert, ist das nur eine Frage der Schlüsselwörter den Raumwert 0.


Die Besonderheiten

Als Besonderheiten bezeichne ich Ein-Wort-Befehle, die der Parser normalerweise mit einer Fehlermeldung quittieren würde, also z.B. Richtungsangaben wie NORDEN, SUDEN, aber auch andere Schlüsselwörter wie HILFE. Diese sind in einer speziellen Datei abgelegt. Auch ihnen ist ein Code zugeordnet. Findet der Parser in seinem Text ein solches Schlüsselwort, so verzweigt er sofort in eine spezielle Routine, die diese Wörter behandelt. Dadurch ist es auch möglich, eine Art "Eliza"-Effekt zu erzeugen. "Eliza" ist ein Programm, das bei vielen Leuten großes Erstaunen hervorrief. Man kann sich mit ihm nämlich "unterhalten", indem man Sätze eingibt; "Eliza" antwortet darauf. Natürlich versteht das Programm nicht wirklich die Sätze, sondern reagiert nur auf bestimmte Schlüsselwörter und

konstruiert aus dem eingegebenen Satz unter Anwendung einiger grammatikalischer Regeln eine Antwort.

Dies läßt sich nun mit Hilfe der Schlüsselwörter des Parsers in kleinerem Maßstab ebenfalls realisieren. Ein altbekanntes Beispiel ist die Reaktion auf Flüche, Schimpfwörter oder Fragen, die der Spieler ohne wirkliche Erwartung einer Antwort eingibt. Umso größer ist die Überraschung, wenn das Programm mit einer unerwarteten Antwort kontert.

Der Parser vergleicht alle Wörter seiner Tabelle mit denen des Satzes. Hat er etwas gefunden, so wird es in folgenden Variablen abgespeichert: Verbnr (enthält die Nummer des aktuellen Verbs), Verbcode (enthält den Code des aktuellen Verbs). Objekt1 (enthält das direkte Objekt, mit dem etwas getan werden soll), Objekt2 (eventuell indirektes Objekt), Praep (eventuell Präposition). Es ist wichtig zu wissen, daß bei den Objekten nur die Synonyme überprüft werden, nicht das Wort selbst. Dies geschieht mit der Funktion Instr (1, Wort\$, Synonym\$). Man muß also darauf achten, daß keine zweideutigen Wörter wie TA-SCHENLAMPE und HAND-TASCHE mit einem Synonym belegt werden, das nicht eindeutig das Wort definiert. Falsch ist also TASCH, da es hier zu Erkennungsproblemen kommen kann; diese Buchstabenfolge ist ja in beiden Wörtern enthalten.



Der Objektname selbst wird nur zur Textausgabe verwendet; man muß also immer mindestens ein Synonym zur Identifizierung angeben. Es ist übrigens relativ gleichgültig, ob ein Satz LEGE DIE DISKETTE IN DIE FLOP-PY oder DISKETTE FLOPPY LEGE DIE IN DIE lautet, da der Parser die Wortreihenfolge nicht berücksichtigt; nur bei zwei Objekten muß die Reihenfolge direktes - indirektes Objekt eingehalten werden, denn der Parser interpretiert das erste gefundene Objekt als das, mit welchem etwas gemacht werden soll.

Dies führt zu einem Problem. Die Sätze GIB DER SEKRE-TÄRIN DIE ROSE und GIB DIE ROSE DER SEKRETÄ-RIN sind im Deutschen beide korrekt. Unser Parser würde aber einmal SEKRETÄRIN als direktes Objekt interpretieren, obwohl es ja nicht die Sekretärin ist, die gegeben werden soll. Dies läßt sich nur dadurch umgehen, daß man die gute Frau ebenfalls als korrespondierendes Objekt zu GIB speichert und später als Objekt2 die Rose abfragt. (Dieses Beispiel ist übrigens im Programm wirklich enthalten.)

Interpretieren des Satzes (Procedure Interpretieren, Procedure Ausführen)

Hat der Parser nun alle ihm bekannten Wörter so gespeichert, wird zuerst überprüft, ob der eingegebene Satz überhaupt vollständig war, d.h., ob er entweder ein Schlüsselwort enthält oder aus einem Verb und mindestens einem Objekt besteht. Ist dies nicht der Fall, erfolgt ein Abbruch mit einer Fehlermeldung.

Des weiteren wird überprüft, ob die im Satz enthaltenen Objekte momentan überhaupt zugänglich sind. Dazu müssen sie erstens sichtbar sein und sich zweitens entweder im aktuellen Raum, in dem sich der Spieler gerade aufhält, oder im Raum 0, also beim Spieler, befinden. Falls nicht, kann man mit den Objekten ja nichts anfangen, und es erfolgt ebenfalls ein Abbruch. Tritt er vorzeitig ein, wird das Flag Gehtnicht gesetzt, das alle folgenden Routinen sperrt.

Nun kann mit der Ausführung des Befehls begonnen werden. Das funktioniert so: Der Parser zählt alle Objekte, die in der Tabelle als korrenspondierend gespeichert sind, bis zu dem Verbcode zusammen, der im Satz auftaucht. Nun wird in der Tabelle dieses aktuellen Verbcodes nach dem Objekt gesucht. Wird es gefunden, addiert das Programm noch die Stellung des Objekts in der Tabelle hinzu. Somit erhält man eine eindeutige Codezahl, die genau auf die Verb-Objekt-Kombination zutrifft. Diese Zahl wird nun einfach als Prozeduraummer interpretiert, zu der dann verzweigt werden kann und die den eigentlichen Befehl ausführt.

Wenn noch Rücksicht auf ein weiteres Objekt und/oder eine Präposition genommen werden muß, wird dies erst in der Prozedur selbst abgefragt. Die Prozeduren müssen also genau nach der Reihenfolge der Objekte in der Tabelle der Verbcodes aufgelistet sein. Diese Reihenfolge ist in der Prozedur "Ausführen" im Sprungbefehl On Zaehler Gosub 1,2,3,4... festgelegt. Hier wird in Abhängigkeit des ermittelten Zählerwerts zu der entsprechenden Prozedur verzweigt.

Ein Beispiel. Die Objekttabelle hat folgenden Inhalt:

SCHUH, HOSE, HEMD, STUHL, 0, TISCH, STUHL, 0,

Verbcode = 1 stünde für die Bedeutung NIMM, Verbcode = 2für UNTERSUCHE.

Nun gibt der Spieler den Satz UNTERSUCHE DEN STUHL ein. Der Parser addiert jetzt alle Objekte bis zur Liste für den Code 2. In unserem Fall sind dies vier, der Zähler hat also den Wert 4. Nun wird die Stellung von STUHL in der Tabelle von UNTERSUCHE hinzugezählt, also 4 + 2 = 6. Die Prozedur für UNTERSUCHE DEN STUHL muß folglich an 6. Stelle in der Liste der Prozedurnamen stehen.

Ausführen (Procedure Ausführen, Procedure 1 bis 31)

Das Ausführen des Befehls erfolgt, wie gesagt, in einer Prozedur; für jedes Kommando muß eine eigene definiert werden. Hier lassen sich natürlich noch zusätzliche Parameter abfragen. So arbeitet ein Adventure oft mit Flags, um bestimmte Zustände zu beschreiben, also z.B. ob eine Tür offen oder zu bzw. das Licht an oder aus ist. Im Programm sind die Flags als ein Array namens F() definiert. Steht also die Tür offen, erhält das betreffende Flag den Status TRUE.

Weitere Kriterien, die die Handlung beeinflussen, sind Zeit und Raum. Die Zeit wird durch das Hochzählen zweier Variablen (Gesamt- und Raumzeit) nach jeder Eingabe simuliert. Die eine gibt an, wie viele Eingaben man im gesamten Spiel gemacht hat, die andere, wie viele im aktuellen Raum getätigt wurden. Letzterer ist in der Variablen Raumnr gespeichert. Man kann so eine gesonderte Prozedur schreiben, die in Abhängigkeit von der Zeit die Handlung beeinflußt. Sie trägt im Programm den Namen "Zeit".

Zwei Befehle sollten in keinem Adventure fehlen: SCHAUE und INVENTUR. Der eine gibt eine Beschreibung der Umgebung und listet alle Ausgänge sowie sichtbare Objekte auf. Der andere gibt alle Objekte aus, die der Spieler bei sich hat.



Das abgedruckte Listing enthält als Beispiel ein nicht ganz ernst zu nehmendes Drei-Raum-Adventure. Aufgrund des akuten Platzmangels konnte ich die Möglichkeiten des Parsers nicht völlig ausnutzen. Wer also an dem Mini-Abenteuer keinen Gefallen findet oder keine Lust zum vollständigen Abtippen hat, kann das Listing auch nur teilweise eingeben und gleich mit der Programmierung eines eigenen Adventures beginnen. Deshalb folgen hier noch einige Hinweise.

"Lebenswichtig" sind für den Parser nur die Zerlegungs- und Interpretations-Prozeduren. Der Wortschatz in den DATAs, die Ausführungsprozeduren 1 bis 31 und die Sätze in sonstigen Prozeduren (z.B. in Besonderheit) können frei manipuliert werden. Will man ein eigenes Adventure programmieren, so sollte man zuerst die Handlung sowie alle Objekte, Räume und möglichen Befehle festlegen. Dann kann man seinen Wortschatz in die DATAs am Ende des Programms eintragen und mit den einzelnen Prozeduren beginnen. Beim Eingeben des Wortschatzes muß man darauf achten, daß zum Abschluß einer Wortart der jeweilige Endcode (R, Besond, Obj usw.) angefügt werden muß, da das Programm dieses Ende sonst nicht erkennt. Zum Erweitern der Prozedurenanzahl sind die neuen Namen einfach an die Tabelle in "Ausführen" anzu-(Reihenfolge beachhängen ten!).

Mit dem vorgestellten System lassen sich schon recht gut Adventures programmieren. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß man spätestens nach ein paar hundert Prozeduren das Wort Procedure nicht mehr hören, geschweige denn schreiben kann. Aber bis dahin hat man bereits ein recht ansehnliches Adventure vor sich.

Dieser Parser ist, wie gesagt, nur der Vorgeschmack auf eine Serie, die die Programmierung eines komfortablen Adventure-Editors unter GEM zum Ziel hat und die auf dem hier vermittelten Grundwissen aufbauen soll. Bis dahin wünsche ich allen Lesern viel Spaß beim Programmieren.

Jochen Wegner

Mit der Parserprogrammierung werden die Grundlagen gelegt für eine Serie über die Programmierung eines Adventure-Editors, die im nächsten Heft beginnt

PROGRAMN

```
Enduc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Next J
Next I
For I=) To Worszahl
    Cls
Settolor 0.0
Nides
Nides
Raisenrel
Cosab Dates_einlesen
Gosab Enfo
Gosab Beachreibung
For lei to 13
Frins
Mext I
Frins At(1,15):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              * BESONDERHEITEN:
                                                                                             GIBT DEM SPIELER AMFANGSINFO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             For J=1 To Brahl

If Nord#([)=BailJ)

Gosub Sesonderhest(B(J)) | BEI SCHLOSSELWORTERN WIRD SOFORT VERZWEIGT

Gehanicht=True

Endif

Next J
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Next :

If Gehtnicht=False

If Objekti=6

Print "ICH FINDE KEIN HIE BEKANNTES OBJEKT IN DIESER SATZ."

Gehtnicht=True 'ABBEUCH 'ABBEUCH 'ABBEUCH SATZ."
                                                                                    SCHLEIFF VERLASSEN, WENN SFIEL VERLOREN
ZAHLER FOR ZUGE IN EINEH RAUM
ZAHLER FOR ALLE ZOGE
SATZ EINGEREN
WOSTER TRENNEN
           Exit If Looser=True
    Exit if Looser-True SCHLEIFE VEPLASSEN ING RAWREST (ZAHLER FOR ZOEL I INC Genamizett ZAHLER FOR ZOEL I INC GENAMIZET ZAHLER FOR ALE 20 GORUÞ AUfweilen SATZ KINGESEN EXIT I LOOSER-TRUE GORUÞ AUfweilen STORF AUFWEIL AUSFORFEN EXIT If LOOSER-TRUE GORUÞ AUFWEILE ZEITEOUTINE LOOP FINN DU HAST DAS ADVENTURE NICHT GELOST." Frinn "DU HAST DAS ADVENTURE NICHT GELOST." Shows
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             If Verbar=0 And Cehtnicht=False
Priss *ICH FINDE KEIN HIR DEKANNIES VERB IN DIRDEM SATZ. *
Gehtnicht=Tree | ABBROCH
                                                                                     WORTER IDENTIFIZIEREN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Shows
Procedure Eingabe
Gebinicht=False
Frint
Frint ">:
Form Ispus 80,Eingabe#
Eingabe#-Upper#(Risgabe#)
Lif Kingabe#-Upper#(Risgabe#)
Lif Kingabe#-"
Frint "ICH KANN KEINE GEDANKEN LESEN."
Endisicht=True
Endisicht=True
Endisicht=True
Endisicht=True
Endisicht=True
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Endif ( )

If Sicht(Objekt2):0 Or (Paum(Objekt2)<>0 And Paum(Objekt2)<>Raumn?)

If Sicht(Objekt2):0 Or (Paum(Objekt2)<>0 And Paum(Objekt2)</0>

Raumn?)

Goodb Schnicht(Objekt2) ! DAS SEME ICH NICHT(OBJEKT2)

Gehrscht=True ! ABBRUCH
    Return
Procedure Aufteilen
If Gehtnicht:False
                                                                                                                            ! NUR. WENN NOCH NICHT GESPERFT
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Return
Procedure Schnicht(Objekt)
               WENN EIN OBJEKT MOMENTAN NICHT SICHTBAB IST, DAS ABER IM WORTSCHATZ
ENTHALTEN IST, WIRD EINE FEHLEBMHLDUNG AUSGEGEBEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                               If Genus*(Objekt)="H" | FESTSTELLEN DES GESCHLECHTS
Print "HINEN ";
                                                                                                                                                                                                                                                                                         If Gonus#10bjekt)*** | FESTSTELLEN DES
Frint "EINEN";
Else
If Gonus#10bjekt)="F"
Frint "EINE";
Else
Frint "EIN";
Endif
Frint Obiobjekt); SEME ICH HIEF NICHT."
Return
    If (Buchstabe>64 And Buchstabe(91) Or Buchstabe#="0" Or Buchstabe#="A" Or Buchstabe#
                               ' ( NUR BUCHSTABEN SIND ERLAUBT ! )
                                                                                                                                      I UHWANDLUNG DER UHLAUTE UND 8
                             Buchstabes="0"
Endif
If Buchstabes="0"
Suchstabes="0"
Endif
If Buchstabes="0"
Buchstabes="UE"
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Return
Procedure Ausfuehren
If Gehtnicht=False
Zaehler=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      * NUM WIRD DIE MUMMER DER PROZEDUR ERMITTELT,
* DIE AUSGEPOHRT WERDEN SOLL
                             Buchstabes: "DE'
Endif
If Buchstabes: "SS"
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     If Verbonde()! | WENN DER CODE 1 IST, DARF MICHT HOCHGEZHILT WERDEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     For I=1 To Verbrode-1
Zaehler=Zaehler+Vozahl(I) / ZahlT BIS ZUM VERB
                               Words(J)=Words(J)+Suchs:abes | BUCHSTARE ZUM WORT ADDIEREN
                             If Word*(J)<>"
                                                                                                                                FALLS KEIN LEERSTRING
      Inc
Endsf
Endsf
News I
Wortzahl=J
Endsf
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ! WORTZAHL ENTHALT DIE ANZAHL DER GEFUNDENEN WORTER
Endif
Fetarn
Procedure Interpretiones
If GehtmichtwFalse
If JehtmichtwFalse
If JehtmichtwFalse
If JehtmichtwFalse
If JehtmichtwFalse
If JehtmichtwFalse
Verborese
Verborese
Verborese
Verbodese
Verb
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      · HIER ERPOLGT DER SPRUNG IN DIE ADVENTURE-PROZEDUREN 1-31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    On Zaekler Gosub 1,2,3,4,5,8,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
On Zaekler-20 Gosub 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Endif
Endif
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DIESE PROZEDUR ENTHALT DIE ROUTINEN FOR DIE SCHLOSSELWORTER
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Procedure Besonderheit(Besnr)

If Besnr>0 And Besnr<4 | E]CHTUNGSANGABEN N.S.O.W

If Eaunnrs| And F(2)=False And Besnr=1

Frint "DIS EINGANGSTUR IST 2U | | | | |
                        Verbaperre=False
For J=1 To Vanhi
If Word#!II=V#IJ) And Verbsperre=False
VerbnrsJ
Verbcode=V(J)
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Frint Size Else If Sausar=2 And F(2)=False And Beanr=2
Print "DIE ElmGANGSTOR 1ST 20."
                                      Verbsperre-True
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Print DIE 2355000 Print Black And Bessr-1
Frint "DIE ZIMMERTOR IST ZU. LEIDER."
Else
if Rauser-3 And Bessr-2 And F(3)=False
Frint "DIE ZIMMERTOR IST ZU."
                        Endif
Next J
                                                                                                                                                                                                                                                                                         JESSE 1

FRUMET-S And Benny-2 And F(3)=Falm
Frint "DIE ZIMMERTUR IST ZU."

Gomeb Raum(Besse) | PAUN WECKSELN
Endif
Endif
Kndif
                        * PREFOSITIONEN
                     For J=1 To Praeprahl

If Word#(1)=Praep*(J)

Praep=Praep(J)

Endif

Next J
                          OBJEKTE
                      Synsperre=False
For J=1 To Ozahi
For K=1 To Syszahi(J)
Raushool=False
If Index(J)=Raushool=False
If Raus(J)=Rausar Or RausiJ)=0
Eadif
Synsperre=False
Eadif
Synsperre=Tess
Synsperre=Tess
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Englif
Synaphere=True
If Olsperre=True
And O2sperre=False | ERMITTLUNG
O2sperre=True
Endif
Objekts.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Endis'
If Desny=6
If Raumer=1
Print "ELINGELT, SO WIRD EUCH GEOFFNET WERDEN."
Endis'
If Raumer=2
Print "LASS BLUMEN SPRECHEN."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ! HILFE : GIBT HINVEISE ZUR LOSUNG DES RAUMES
                                        Endif
Objekt2mJ
Endif
If Olsperre=False
if Eaunbool=True
Olsperre=True
Endif
Obset-
                                                                                                                                                                      I VON OBJEKT 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Print LAND
Endif

If Raimnr-S
Print TA HILFT NUB NOCH LICHT UND EIN COMPUTER.*
Endif
                                          Objekt1=J
End:f
                                                                                                                                                                                                                                                                                      If Beanre7
If Objekt1=0
                                                                                                                                                                      . UND OBJEKT 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ! SCHAUE
! KEIN OBJEKT => RAUHBESCHREIBUNG
```

```
Print "SIE WIRFT DICH BAUS."
Looser=True
              Gorub Beschreibung
Eise
If Sicht(Objekti)=1 And (Saum(Objekti)=Raumnr Or Raum(Objekti)=0)
Print "AUF DEN ERSTEM BLICK (ST MICHIE ZW SEMEN."
Print "VIELEICHT HILFT EINE GENAUERE UNTERSUCHUNG."
Else
Gorub Sehnicht(Objekti)
                                                                                                                                                                                                                                             Procedure 4 I NIHM SCHREIBMASCHINE
Procedure 4 Print TDIE SEKRETARIN SAGT: "SCHREIBMASCHINEN KLAUEN, WAS 7"
Print "MACH DASS DU WEGKONMST."
LOGSET-True
                                                                                                                                                                                                                                             LOOSETTUE

FOUNDAMENT

FOUNDAMENT

Frint MEER SCHHITZ LASST SICH NICHT SO EINFACH NEHMEN.*

Frint TER HAT DIE FIGUR UON ARNOLD SCHWARZENEGGER.*

Frint DU MEERT DIE EINEN BRUCH.*

LOOSETTUE

LOOSETTUE
 Endit
Endit
Return
Procedure Eaum(E)
If P(Raumny, Elob
Frint 'IN DIESE BICHTUNG GENTS NICHT."
                                                                             * BAUM WECHSELN
  Else

Barner: E(Barner, E)

Gosub Beschreibung | SESCHREIBUNG DES NEUEN PAUMES AUGEBEN

Endif

Return

Procedure Beschreibung

Om Bauner Gosub E1, 22, 23 | DIE BAUMBESCHREIBUNGEN (LISTE IST ERWEITERBAR );

Return
                                                                                                                                                                                                                                              Return

frocedure 6

'NIHH COMPUTER

Frint "DU WILLST DEN COMPUTER NEMMEN UND WIBST DES RAUBES VERDACHTIGT."

LOOSET-True

'SPIEL VERLOREN

Seturn
                                                                                                                                                                                                                                                  eturn : NIMH FLOPPY

Trian "UM DIE FLOPPY DES 1040 ST ZU NEMMEN, HUSST DU SIE RAUSREISSEN."

Prish "DAS GEFALLT HEREN SCHHITZ GAR NICHT."

LOOSOF-Trae
       HIER WERDEN DIE BAUHBESCHREIBUNGEN AUSGEGERSW
                                                                                                                                                                                                                                             Beturn
Fromedure 8 : LEGE DISK
If Raum(1)=0
If Objekt2=0
Print *DU LEGST DIE DISK WEG.*
Raum(1)=Eaumar
  Frocedure R1
Rauszeit Stenst vor Einem Grossen, impodantem Gebaude.*
Print "DU STENST VOR EINEM GROSSEN SCHILD:"
Print "VE R L AG R A E T Z - E B E R L E*
Print "VG DIK 15T EINER TOR, NEBEN DER EINE KLINGEL AMGEBRACHT 1ST."
Gosub Assgang
Frocedure R2
Frocedure R3
                                                                                                                                                                                                                                               TOCODURE 82

Sauszete-0

Print "MIER IST DAS VORZIMMER."

Print "DU SIEMST EINE SEKRETARIN, DIE EIFRIG ANTMORTBRIEFE AUF"

Print "DESERANFRAGEN TIPPT."

Print "SIE WURDIGT DICH KEINES BLICKES."

Print "SIE WURDIGT DICH KEINES BLICKES."

Print "IN KORDEN ISCONT BEPARST DU EINE ZIMMKETOR, AUF DER STEHT:"

Print "ZUTRITT VERBOTEN" COMPUTERRAUN'

RAUM [12]-2 ! DIE TUR WIRE BLIKFACH MITGEMOMMEN

RAUM [12]-2 ! AUCH DIE ZIMMESTOR

GORDA AUSGANG
 GOARD AURgang
Return
Procedure R3
Raumzestad
If F(4)-Falze
Print "ALLES IST TOTAL DUNKEL HIER."
Print "DU RORST NUR DAS SFORADISCHE KLICKEN EINER KAMERA UND"
Frint "DAS GESEUNREL EINES DIE WORLEKKANNTEN SEDAKTEURS. HERR SCHHITZ."
Frint "DAS GESEUNREL EINES DIE WORLEKKANNTEN SEDAKTEURS. HERR SCHHITZ."
Frint "BOLTEINRAR HACHT ER GERADS BILDSCHIENFOOTS.
Print "HIT MOME KANNUT DO AN DER WAND NEBEN DIR EINEN LICHTSCHALTER ERKENNEN
                                                                                                                                                                                                                                           Sicht(12)=8
      Sichtitziae
Else

Frint 'DU SIEHST HKERN SCHMITZ HIER.'
Frint 'AUSSERDEH SIEHST DU EINEN COMPUTER.'
Frint 'AN DER WAND 1ST EIN LICHTSCHALTER.'
Endsf
Fambiltzh=3 + Zihhertor
  Endif
Raum 12)=3 | ZIMMERTOR
Gosub Ausgang
Seturn
Frocedure Ausgang | ERMITTELT DIE AUSGANGE AUS KINEM RAUM
       ocedure Ausgang | ESMITTELT DIE AUSGA

Boolean-Falme

Frint

Graphmode 4

Frint *AUSGANGE:*

Oraphmode 1

For != 1 To 4

If ElEauan; [1
Frint De[J]:*: *:Bause(ElEauan; 1))

Boolean=True

Endi!

Bex 1

Hexa 1
                                                                                                                                                                                                                                                       Else
Print 'DU LEGST DIE ROSE WEG.
                                                                                                                                                                                                                                                       Raum(4)=Raumnr
Endif
                                                                                                                                                                                                                                          Endif
Else
Print "DU HAST SIE SCHON WEGGELEGT."
Endif
Beturn
Procedure 10
Print "AUF DIESER DISKETTE BEFINDET SICH DEIN WEUSTES PROGRAMM."
Frint "DU BIST FEST ENTSCHLOSSEN, ES AN DEN VERLAG ZU VERKAUFEN.
Frocedure 11
Procedure 11
Print "DIES IST DIE TOB ZUN VERLAG."
       Next I
If BooleansFalse
Print "KEINE."
Endif
       Endif
Print
Graphsode 4
Print *DU SIEHST(*
Graphsode 1
For I=1 To Ozah]
If Sicht[1]* I And Baum(I)-Baumnr
Print O#(I)
Endif
Delif O#(I)
Endif
                                                                                                                                                                                                                                          Print "DIED 15: FIRE CANZ NORMALE KLINGEL Print "DIES 1ST EINE GANZ NORMALE KLINGEL."
Seturn
Froedure 13
Frint "DIES 1ST EINE LIEBLICH DUFTENDE KOTE ROSE."
                                                                                                                                                                                                                                         Print "DIES IST EINE LIEBLICH DUFTENDE ROTE ROSE."
ROTUTB
Procedure 14
Print "DIE SEKRETARIN SIEHT UNGEHEIH GUT AUS."
BATUTA
Print "DER SCHREIBTISCH BIEGT SICH UNTER DER LAST DER LESERBRIEFE."
Return
Procedure 16
Frint "DIES IST EINE GANZ NORMALE SCHREIBHASCHINE."
 Endif
Next [
Return
Procedure Zeit | REEIGNISSE IN ABHANGIGKRIT VON DER ZEIT
IF KAUMRETZ Amd RAUMZeitwiß
Print "DIE SEKRETARIN SAGT" "SIE STOREN MICH DEI DER ARBEIT."
Print "BITTE KOMMEN SIE EIN ANDERMAL WIEDER."
Looser=True | JETZT HAT ER VERLOREN
Gebtnicht=True
                                                                                                                                                                                                                                           Print "DIES IST EINE GANZ NORMALE SCHMEIBHASCHINE."
Freutra
Print "DIES IST HERR SCHMITZ.
Print "DIES IST HERR SCHMITZ.
Print "SEIN FURCHTERREGENDES GENICHT UNSPIELT BIN SCHERCKLICHER BART."
Print "MUN IST DIE KLAR, WARUN ER ALS BESCHRESE LESERFEIMDLICH."
Frint "GILT UND PROGRAMMAUTOREN ZUM NACHTISCH VERSPEISEN SOLL."
Gehrachtstrum ! DAS WAR NICHT SO GUT
Endit

If Raumer: And Raumzeit+5
Print "UOM LANGEM STEMEN IN DER EISIGEN MORGENLUFT HOLST DU DIR*
Loose-Trum Cehtnicht=Trum
Endif Return
Frait "Elne Schreckliche enkaltung."

Gehrachts-Trum
Return
       Endition-live

To Savar-3 And Equaze: 1-20

From "IM DUNKELM SCHLAGST DU DIR DEN KOPF AN."

Looser-True 'DAS WAE NICHT SO GUT

GehnnichtsTrue
                                                                                                                                                                                                                                           Return

Procedure 18

Print 'DIES IST EIN ATARI 1040 ST.'

Frint 'ER HAT EINE EINGERAUTE FLOPPY.'

Sichtil0:=1
                                                                                                                                                                                                                                          Procedure 19 | UNTERSUCHE PLOPPY
Frint "ZIENLICH LAUT, DAS DING."
                                                                                                                                                                                                                                         Frint "Zirelich Laut, Das Frank Frederich Lichtschalter Frocedure 20 Unterguche Lichtschalter Frint "DER Schalter ist mirklich Unintergsant." Erurn Frocedure 21 Unterguche Zimhertor Frint "TJA, Eine Tur, Han Kann Sir Offnen, und Schliessen."
      NUN FOLGEN DIE EIGENTLICHEN AUSFGHBUNGSPROZEDUREN
                                                             1 NINH DISK
 Procedure 1
If Raum(1)=8
Gosub Haste_schon
                                                                                                                                                                                                                                        Gosub Haste_schon
Else
Print "DU NIMEST DIE DISK."
Easm(1)=0
Endif
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OFFNE EINGANGSTOR
Return
Procedure 2 ! NIMM
If Haum(4)=0
Gosub Haste_Bohon
Blse
Print "BU NIMMST DIE ROSE."
Raum(4)=8
                                                                                                                                                                                                                                              Print "GRHT NICHT. SIE IST VE
Kles
Ender
Elmer "SIE IST SCHON OFFEN."
Elmer "DU OFFENST SIE."
FEST "DU OFFENST SIE."
FEST "SIE IST SCHON OFFEN."
Ender
                                                            I NIMM ROSE
Return
Procedure 3
Print *DAS LASST SICH DIE SEKRETARIN ABER NICHT GEFALLEN !*
```

PROGRAMM

```
Endif
Return
Procedure 23
Print "DU OFFNEST DEN SCHREIBTISCH."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dim Vozahl(50)
Dim V(50)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ! ANZAHL DIESER OBJEKTE
! CODE ZUM VERB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ********* EINLESEN DER DATEN **********
                  Print "DIE SEKRETARIN LYNCHT DICH."
Looser-True
Gehtnicht-True
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1-0
         Procedure 24

Frocedure 24

If F(1)=False

Frint "DIE SEKRETARIN SAGT: 'HE, SIE DUFFEN DA WICHT BEIN !"

Frint "SIND SIE OBERHAUPT ANGEHELDET ???"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RAUME
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Repeat
Inc I
Read Raus*(I)
For Jel To 4
Read R(I,J)
         Print "SIND SIE OBERHAUPT ANGEMELDET ???"

Else

If F(3)=False

Print "DI OFFREST DIE ZIMMERTOR."

F(3)=True

Else

Print "SIE IST SCHON OFFRN."

Endif

Endif

Feturn

Frocedure 25

If F(2)=False

Print "SIE IST SCHON ZU."

Else

Else

Frint "SIE IST SCHON ZU."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Next J
Until Raun#(1)="R"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          · BESONDERHEITEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       l=B
Repeat
Isc I
Fead B=(I)
Read B=(I)
Unit | b=(I)="BESOND"
Brabl=I
|-B
                  Print "SIE IST SCHON ZU."
Elime
Frint "DU HACHST DIE TUR ZU."
F(2)=False
Endif
       * PRAFOSITIONEN:
                                                                                                                                             SCHLIESSE ZIMMERTOR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *Bepmat Inc | Fead Pracp*(1) Read Pracp*(1) Read Pracp*(1) Until Pracp*(1)="PRACP* Pracpzahl=I | E-Ø J=Ø J=Ø
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OBJEKTE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Repeat
Inc I
Read O*(I)
Read Raumil)
Read Schw(I)
Read Schw(I)
Read Schw(I)
Repeat
Inc J
Read Syn*(I,J)
Until Sym*(I,J)="0"
Synzahl(I)=J
Until O*(I)="0BJ"
I=B
Until O*(I)="0BJ"
I=B
                  Print "DER SUMMER ERTORT NOCHMALS."
Endif
     Endif
Procedure 28
Priet *DIE SEKRETARIN DRUCKT DICK.

Friet *DIE SEKRETARIN DRUCKT DICK.

Friet *DIE SEKRETARIN DRUCKT DICK.

Friet *DIE SEKRETARIN DRUCKT DICK.

**Priet *DIE DRUCKST DEN LICHTSCHALTER.**

If F(4)=True

Friet *DAS LICHT GEHT AUS.**

Friet *DAS LICHT GEHT AUS.**

Friet *DAS LICHT GEHT AUS.**

Sicht (3)=0

Sicht (3)=0

Sicht (3)=0

Sicht (3)=0

F(4)=False

GOSUB 23

Else
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           · VERBEN:
                 Else
Frint DAS LICHT GENT AN."
Frint "MESE SCHMITZ SAGT: "HE, LICHT AUS: ICH MACHE BILDSCHIENFOTOS :!!"
Sicht(12)=1
Sicht(19)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Repeat

Inc I

Bead Ve(I)

Bead V(I)

Until Ve(I)="VEED"

Vzas|=1-1

I=0

J=0
         Sight(9)=1
Sight(9)=1
F(4)=True
Gozub R3
E=dif
Return
     Procedure 30 | GIB DIE BOSE DER SEKRETAEIN
If Objekt2-5 | Objekt2-SEKRETAEIN 7

Edist
Print "WARUH DENN DAS 7"
Edisf
Procedure 31 | GIB DER SEKRETAEIN DIE BOSE
If Objekt2-4 | Objekt2-EDSE 7

GOSUB 8 | VERZWEIGE ZU "LEGE ROSE"
Else
Print "SINNLOS NUTZLOS."
Endif
Return
Procedure Harte schon
Frint "HASTE SCHON."
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * KORRESPONDIERENDE OBJEKTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Repeat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Inc 1
J=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            J=0

Bopear

Inc J

Ewad Vo(1, J)

Until Vo(1, J)=0

Vozahl(1)=J-1

Until Vo(1, 1)=-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UND ZUM SCHLUSS KOMMT DER WORTSCHATZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RAUME:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data VOS DEM HAUS, 2, 6, 8, 8, VOSZIHMER, 3, 1, 8, 8, COMPUTERRAUM, 8, 2, 8, 8
Data R, 8, 8, 8, 8, 8
Frint "MASTE SURUM.

Return
Procedure Kapter
Frint "KAPLE ICH NICHT."

Beturn
Procedure Info
Print "DU BIST EIN ARMER KLEINER USEK."
Print "DU BEST EIN ARMER KLEINER USEK."
Print "DU BIST EIN ARMER KLEINER USEK."
Print "DU BIST EIN ARMER KLEINER USEK."
Print "DU BIST EIN BERGENH SCHOTTER."
Frint "DU HUSST EIN PROGEMH AN DEN VERLAG RATZ-EBEFLE VEKKAUFEN."
Frint "DUCH DIES HAT NOCH KEIN STERBLICHER GESCHAFFT."
Print "DOCH DIES HAT NOCH KEIN STERBLICHER GESCHAFFT."
Print "TOTASTEK"
Repeat
Until Iskey#<>"
Return

Beturn


Bet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               * SCHLOSSELWORTER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data NORDEN, 1, SUEDEN, 2, OSTEN, 3, WESTEN, 4, N, 1, 5, 2, 0, 3, W, 4, NORD, 1, SUED, 2, OST, 3
Data WEST, 4, INVENTUR, 5, HILFE, 6, SCHAUE, 7, SCHAU, 7, 1, 5
Data BESOND, 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               · PRAPOSITIONEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data IN, 1, AUF, 2, MIT, 3
Data PRAEP, 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OBJEKTE:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data DISKETTE, 0, 1, F, DISK, 0, EINGANGSTUER, 1, 1, F, KINGA, 0, KLINGEL, 1, 1, F, KLING, 0
Data ROSE, 0, 1, F, SOSE, 0, SEKRETAERIN, 2, 1, F, SEKRE, 0, SCHRKIBTISCH, 2, 1, H, SCHRRIBT, T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ISCH. 0
Data GUMREIBHASCHINE, 2, 1, F, SCHREISH, HASCHINE, 0, SCHMITZ, 3, 0, M, SCHMI, 0
Data COMPUTER, 3, 0, M, COMPU, 0, FLOFFY, S, 0, F, FLOFF, 0, LICHTSCHALTEE, S, 1, M, LICHT, SCH
AL, 0
Data ZIMHEBTUER, 2, 1, F, ZIMHE, 0
Data GBJ, -1, 0, F, 0
                 Dim F(20)
                                                                                                                                   | FLAGS
                 Dim Raum*(18)
Dim R(10,4)
                                                                                                                            PAUHKAHEN
PICHTUNGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  · VERBEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data NIHH, 1, LEGE, 2, UNTERSUCHE, 3, GEFFNE, 4, SCHLIESSE, 5, DEUECKE, 6, G1B, 7, NEHHE, 1
Data LEG, 2, AUF, 4, ZU, 5, DEUECK, 6, GEBE, 7, NEHHEN, 5, LEGEN, 2, UNTERSUCHEN, S
Data GEFFREN, 4, SCHLIESSEN, 5, DEUECKEN, 6, GEBEN, 7, UREA, 5
                 Dim Word*(81)
                                                                                                                                    ! EINZELNE WORTER
                                                                                                                                       | BESONDERHEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                · KORBESPONDIERENDE OBJEKTE
                                                                                                                                        ! PRAPOSITIONEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Data 1,4,5,7,8,10,0
Data 1,4,0
Data 1,4,0
Data 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0
Data 2,12,9,0
Data 3,5,11,0
Data 4,5,0
Data 9,0
Data 9,0
               Dim Co(50)
Dim Co(50)
Dim Genuse(50)
Dim Sicht(50)
Dim Syns(50,5)
Dim Syns(50,5)
                                                                                                                                         | OBJEKTE | GENUS (M,F,N) | OBJEKTS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data -1.0


-1 18T DER SCHLUSSCODE DER OBJEKTLISTEN
Returm
                                                                                                                                         VERBEN I OBJEKTE, HIT DENEN DER CODE KORRESPONDIERT
                 Dim V#(50)
Dim Vo(50,50)
```

Ein Atari-Computer ohne ATARI*magazin* ist wie ein Auto ohne Benzin

Wenn Sie nicht mit leerem Speicher versauern wollen, sollten Sie das ATARI*magazin* abonnieren – jetzt –

sofort





Die Meister der Programmierkunst

In unserem Programmierwettbewerb haben wir Programmierkünstler gesucht – und gefunden. Aus der Fülle der Einsendungen gab es drei Hauptgewinner. Aber auch die anderen Einsender haben noch ihre Chance.

> pannend bis zur letzten Minute gestaltete sich die Auswertung unseres gro-Ben Programmierwettbewerbs aus Heft 5. Wir hatten nicht erwartet, daß uns eine derart große Zahl von Einsendungen erreichen würde, denen zu einem guten Teil durchaus Profiqualität

attestiert werden konnte. Nun ist die Entscheidung gefallen, die Qual der Auswahl vorbei, und die Siegerprogramme warten darauf, von unseren Lesern begutachtet und in die heimische Atari-Tastatur ge"hackt" zu werden. Bevor wir jedoch den Vorhang lüften und die Sieger nen-

nen, vorher noch ein Wort zu den Chancen und Tendenzen in diesem Wettbewerb. Teilnehmen konnten ja die Benutzer der 8-Bit-Systeme genauso wie die ST-User. Deshalb könnte mancher meinen, die 16-Bit-Programme hätten von vornherein die größeren Chancen gehabt, da ja die Möglichkeiten des ST die der 8-Bit-Geräte übertreffen. Dem gegenüber steht jedoch der beachtliche Programmumfang, den ein gutes ST-Programm (etwa in GFA-Basic) normalerweise hat. Ein kürzeres, also abdruck- und abtippfreundlicheres Werk tritt daher mit den grundsätzlich bes seren Voraussetzungen an, so daß sich Vor- und Nachteile im großen und ganzen aufheben.

Was aus der Menge der Beiträge herausragt, sind somit technisch gelungene, möglichst platzsparend programmierte ST-Lösungen und einfallsreiche, nicht alltägliche 8-Bit-Programme, die die gegebenen Möglichkeiten des Rechners überdurchschnittlich gut nutzen. Darüber hinaus spielte nicht nur die Perfektion der Ausführung, sondern auch die Originalität der Idee eine große Rolle. Daß eine sauber ausgeführte Spitzenidee selbst bei ein-Basic-Programmierung überzeugen kann, zeigt gerad der dritte Sieger unseres Wettbewerbs.

Die vielen Programme, die im Wettbewerb auf der Strecke blieben, sind, was wir hier noch einmal besonders betonen wollen, gewiß nicht schlecht oder unbrauchbar. Manches davon wird mit Sicherheit für eine der nächsten Ausgaben noch seinen Weg ins ATARImagazin finden. Die Werke, die sich ihrer Länge wegen oder aus anderen Gründen nicht zum Abdruck eignen, gehen in den nächsten Wochen an ihre Autoren zurück.

Wir möchten uns hiermit bei jedem bedanken, der mitgemacht hat. Man müßte ein ATARI magazin vom Umfang des Berliner Telefonbuchs machen, um all

die kleinen und größeren Meisterwerke abzudrucken. Leider ist das nicht möglich.

Aber nun haben wir Sie lange genug auf die Folter gespannt. Hier also sind unsere drei Sieger:

- 1. Platz: "Yamaha YM-2149 Sound Designer" für den ST von Gabriel Schui, Köln
- 2. Platz: "The Mad Marble Maze" für XL/XE von Bernd Dymarczyk, Würzburg
- 3. Platz: "Mister X" für alle 8-Bit-Ataris von Stefan Soelbrandt, Oldenburg

Damit steht eine unentbehrliche Programmierhilfe, die auch Nichtprogrammierern viel Spaß machen wird, an der Spitze. Gefolgt wird sie von einem 3-D-Action-Spiel mit atemberaubender Grafik und einer Mehrpersonen-Knobeljagd quer durch Deutschland. Wie angekündigt, erhält der erste Sieger eine Prämie in Höhe von 1500.- DM. Die beiden siegreichen 8-Bit-Autoren bekommen je 500.- DM. Erstes und zweites Siegerprogramm werden in diesem Heft veröffentlicht, "Mister X" können wir wegen akuten Platzmangels erst im nächsten ATARImagazin brin-

Wer ist nun Gabriel Schui, der Autor unseres ersten Siegerprogramms? Wie sieht jemand aus, der ein ST-Programm wie den "Sound Designer" schreibt? Haben wir es mit dem rothaarigsommersprossigen, bebrillten Stotterer aus amerikanischen Computerfreak-Klischees tun? Oder mit dem verschlagenen Hacker vom Typ "Alptraum des Geheimdienstes"? Oder, noch schlimmer, mit einem High-Score-süchtigen Automatengladiator, dessen rotgeränderte Augen ständig die Luft nach eliminierbaren Aliens durchsuchen und dessen zitternde Finger unausgesetzt einen imaginären Joystick streicheln?

Nichts von alledem. Wie das Foto dem Betrachter bereits auf den ersten Blick zeigt, ist Gabriel Schui das, was man einen fröhlichen, ganz normalen Menschen nennt. Vor 19 Jahren in Köln geboren, wo er auch jetzt noch ansässig ist, hat er sich ein gewisses Maß des urwüchsigen, unverwechselbaren "Kölsch" in der

Aussprache erhalten. Nachdem er im Frühjahr dieses Jahres sein Abitur gemacht hat, wartet er nun auf eine Zivildienststelle. Der soziale Hilfsdienst ist ihm mehr als eine lästige Verpflichtung. Auch ökologische Fragen findet er wichtig.

Gabriel mag Musik im allgemeinen und ganz besonders Rock- und elektronische Musik. Den Einstieg in die Computerszene bekam er über die Telespiele. Es folgte ein Atari 800 XL, auf dem dann Basic-Programme entstanden. Mit dem Umstieg auf den ST und der Einarbeitung ins GFA-Basic boten sich neue Möglichkeiten.

Sein Interesse gehörte von Anfang an der kreativen Seite des Computerhobbys. Sound und Grafik waren die Bereiche, in die er mit seiner Programmierkunst vordringen wollte. Aus der Unzufriedenheit mit den gängigen Sound-Effekten, die bei der ST-Spieleprogrammierung benutzt werden, wuchs der Wunsch, wirklich einfallsreiche Klänge und Geräusche mit dem im ST eingebauten Yamaha-Chip zu erzeugen. So entstand als sein erstes größeres Projekt auf dem ST der nun vorliegende "Sound Designer". Dieser erlaubt es, auf optisch nachvollziehbare Weise die Features des ST-Soundchips zu kombinieren. Effekte auszutesten und schließlich für den GFA-Basic-Programmierer verfügbar zu machen. Als Zielvorstellung schwebt Gabriel beim Programmieren ein Musikprogramm mit Echtzeiteingabe vor. Auch ein auf Notenbasis arbeitender Sound-Synthesizer käme in Betracht. Da aber auch komplizierte Programmiertechniken ihn nicht auf Dauer von einem Projekt abschrecken können, werden wir von Gabriel Schui sicher noch hören.

Bis dahin wünschen wir ihm und den anderen beiden Preisträgern viel Erfolg und Spaß mit ihrem Computer und eine Menge weiterer toller Programme.

Peter Schmitz

PS und AMD

Zu unseren Basic-Listings möchten wir folgendes mitteilen: Das PS-Signet mit den beiden kursiven Buchstaben rechts neben jeder Zeile wird nicht abgetippt. Bei Benutzung unseres Prüfsummenindikators "PS" dienen diese Buchstaben zur Vermeidung von Falscheingaben.


Außerdem noch ein Hinweis zu unseren Maschinen-Listings: Die Eingabe erfolgt über unsere "Atari-Maschinenprogramm-Datenerfassung" (AMD), die eine direkte Speicherung als COM-File ermöglicht.

"PS" und "AMD" sind auf einer Sonderdiskette zum Preis von 6.50 DM per Scheck bei uns erhältlich (Kennwort "PS"). Außerdem befinden sich die beiden wertvollen Helfer auf jeder CK-Programmdiskette ab A 19 und auf allen 8-Bit-"Lazy Finger"-Disks ab LF 8-5/87.

Verlag Rätz-Eberle GdbR Postfach 1640 7518 Bretten

1. Preis: **Den Soundchip** im Griff

Mit dem Sounddesigner von Gabriel Schui holen Sie das Letzte aus dem Yamaha YM-2149 heraus!



Alle Funktionen übersichtlich beleinander: die Bedienungsoberfläche des "Sound-Designers"

> ie Aufgabe dieses Programms ist es, Entwürfe konventioneller Sound-Effekte mit dem YM-2149-Chip so weit wie möglich zu vereinfachen sowie den Benutzer mit der Struktur dieses Soundchips vertraut zu machen. Somit wendet es sich in erster Linie an die Programmierer von Computerspielen oder alle anderen, die mit dem ST brauchbare akustische Effekte erzeugen möchten. Die mit dem "Sound Designer" entworfenen Klänge und Geräusche lassen sich in sämtlichen Programmiersprachen verwenden, die einen Chip direkt ansprechen können. Jeder Effekt kann vom Soundchip ohne Programmkontrolle ausgeführt werden, d.h., während Sie ihn hören, steht die CPU für andere Aufgaben zur Verfügung.

Eine Ausnahme stellen Effekte dar, die mit der FM-Option

des "Sound Designers" arbeiten. da hier die Frequenz vom Programm gesteuert wird. Dies ist allerdings nicht besonders schwer zu programmieren. Durch eine weitergehende Steuerung des Soundchips vom eigenen Programm aus lassen sich noch bessere Effekte erzielen. Diese zu realisieren und mit anderen Abläufen zu koordinieren, ist jedoch nicht einfach. Hier stellt der "Sound Designer" eine sinnvolle Alternative dar.

Bei der Entwicklung des "Sound Designers" wurde vor allen Dingen auf eine möglichst einfache und übersichtliche Bedienung Wert gelegt. Fast alle Funktionen lassen sich mit der Maus aktivieren. Sämtliche Funktionen des Soundchips sind übersichtlich auf dem Bildschirm dargestellt. Dadurch ist der Anwender schon nach kurzer Einarbeitungszeit in der Lage, das Progrämm schnell und sicher zu benutzen.

Das Sound-Info-Fenster

Hier werden sämtliche Register des Soundchips mit ihren Funktionen und Inhalten (dezimal) angezeigt, ferner der Name des aktuellen Sound-Effekts sowie der Timer (Zeit) und die FM-Parameter. (Die beiden letzteren sind keine Register des Soundchips.)

Die Funktionsfelder

Rechts vom Sound-Info-Fenster befinden sich vier Funktionsfelder mit folgenden Aufgaben (von oben):

1. Ein-/Ausgabe (Diskette)

Diese Funktion erlaubt das Speichern und Laden von Sound-Effekten. Das Programm gestattet es, bis zu 10 davon im Speicher zu halten. Solche Gruppen von 10 können jeweils auf Diskette gespeichert bzw. geladen werden.

Nach Anklicken:

- a. Laden/Speichern auf Diskette: Dies funktioniert nach bekannter Methode mit der Dateiauswahlbox. Die "Sound Designer"-Dateien sollten den Extender .SND erhalten.
- b. Laden/Speichern auf RAM: Wollen Sie Effekte aus dem Speicher holen, erscheint eine Dialogbox, in der das aktuelle Soundfile (falls geladen) und alle vorhandenen Effekte angezeigt werden. Das Programm erwartet jetzt eine Anweisung über die Tastatur. Um einen Effekt zu laden, geben Sie seine Nummer ein (gefolgt von RETURN). Um ihn zu speichern, tippen Sie die Nummer des Platzes ein, an dem er abgelegt werden soll, gefolgt (ohne Leerzeichen) von dem gewünschten Namen. Soll der Effekt unter seinem alten Namen gespeichert werden, verwenden Sie anstatt des Namens ein Dollarzeichen. Beendet wird die

Eingabe wie üblich mit RE-TURN.

Beim Auswählen und Sichern von Effekten, die bereits in den "Sound Designer" geladen sind, ist ein Anklicken des Disk-Icon nicht erforderlich. Sie müssen lediglich die Nummer des gewünschten Effekts über die Tastatur eingeben (für Effekt Nr. 10 Taste A betätigen). Um einen Effekt schnell zu speichern, können Sie die S-Taste drücken. Der aktuelle Effekt wird dann unter seinem alten Namen an seinem alten Platz abgelegt, und es erscheint eine entsprechende Mitteilung. Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn sich Ihr Effekt bereits im Inhaltsverzeichnis befindet. (Beim ersten Speichern müssen Sie also ins I/O-Menü.) Liegt dort noch keiner vor, gelangen Sie mit der S-Taste ins I/ O-Menü.

2. Drucken

Diese Funktion druckt den Inhalt des Sound-Info-Fensters aus. Man kann beliebige Printer verwenden, da keine druckerspezifischen Codes ausgegeben werden.

3. Timer setzen (Uhr)

Nach Anklicken dieses Feldes erscheint eine Dialogbox, mit der sich die Zeitdauer eines Effektes einstellen läßt. Bewegen Sie die Maus nach oben, um die Zeit zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verkürzen. Wenn Sie dabei die linke Maustaste gedrückt halten, wird der Wert jeweils um 10 geändert. (Der Zeitwert ist eine Angabe in 1/50 Sekunden.) Um die Funktion zu verlassen, betätigen Sie die rechte Maustaste.

Effekt aktivieren (Lautsprecher)

Nach Anklicken dieses Feldes mit der Maustaste wird der Sound-Effekt für die mit dem Timer eingestellte Dauer ausgeführt. Während dieser Zeit sind keine Änderungen möglich. Durch Selektion des Feldes mit der rechten Taste wird der Effekt bis zum nochmaligen Anklicken mit einer Taste aktiviert. Jetzt

stehen Ihnen alle Programmfunktionen zur Verfügung, und Sie können jede Änderung Ihres Effekts direkt mithören.

Das Frequenzfeld

Hier werden die Frequenzen für die Tongeneratoren, den Rauschgenerator und die Hüllkurven festgelegt. Die Angaben für Tongenerator und Hüllkurve erfolgen in Hertz und lassen sich bis auf 1/100 Hz genau einstellen. Beim Umrechnen der Werte für die Register des Chips gehen die Dezimalstellen jedoch meist verloren.

Um einen Wert festzulegen, klicken Sie mit der Maus auf eine beliebige Zahlenstelle und drükken die linke Taste zum Erhöhen bzw. die rechte zum Erniedrigen. Es erfolgt ein automatischer Übertrag, d.h., wenn Sie z.B die Einerstelle heraufsetzen und dabei die Neun überschreiten, wird automatisch die Zehnerstelle um eins erhöht. Beim Verringern der Werte funktioniert das natürlich auch. Auf diese Weise können sämtliche Werte sehr schnell und bequem eingestellt werden. (Sollten hier bei geraden Zahlen Probleme auftreten, so liegt das an der Rechengenauigkeit Ihres Basic und nicht am "Sound Designer".)

Die Generatorfrequenz bestimmt die Höhe der reinen Töne. Im gleichnamigen Feld zeigt ein kleiner Buchstabe zusätzlich an, für welchen Kanal die dargestellte Frequenz gilt. Ein Mausklick auf diesen Buchstaben wechselt den Kanal. Das Feld gibt nun Auskunft über die neue Frequenz. Der Bereich für die Generatorfrequenz liegt zwischen 30.52 Hz und 9999.99 Hz.

Die Rauschfrequenz legt das Klangbild des Rauschgenerators fest. Sie wird nicht in Hertz angegeben, sondern direkt in Registerwerten. Da hier nur Werte von 0 bis 31 möglich sind, werden diese stets nur um 1 geändert, egal auf welche Stelle Sie klikken. Die Hüllkurvenfrequenz bestimmt, wie oft pro Sekunde die eingestellte Hüllkurve (Lautstärkeverlauf) ausgeführt wird. Die gewählte gilt jeweils für alle Tongeneratoren. Der Bereich für die Hüllkurvenfrequenz liegt zwischen 0.12 Hz und 9999.99 Hz.

Die Hüllkurven

Insgesamt lassen sich zehn Hüllkurven einstellen, die im rechten Funktionsfeld ausgewählt werden können. Dort ist jede Hüllkurve grafisch dargestellt. Eine Hüllkurve beschreibt den zeitlichen Verlauf der Lautstärke. Es kann nicht mehr als eine Hüllkurve gleichzeitig aktiviert sein. Diese gilt dann für alle drei Tonkanäle. Besonders interessante Effekte lassen sich durch Verwendung der periodisch verlaufenden Hüllkurven (Sägezahn und Dreieck) erzielen, wenn diese bei höheren Frequenzen zum Einsatz kommen.

Die Tonkanalkontrollfelder

Sämtliche Kanäle haben ihr eigenes Kontrollfeld, das für alle identisch ist. Klicken Sie auf die schwarze Note, produziert der entsprechende Kanal reine Töne (Rechteckschwingungen); bei Selektion der grauen wird der Rauschgenerator aktiviert. Durch Anwählen des Hüllkurvensymbols übergeben Sie die Lautstärkeregelung für den Kanal dem Hüllkurvengenerator. Ein Klick auf das FM-Feld realisiert die Frequenzmodulation für den entsprechenden Kanal.

Die beschriebenen Funktionen können nach Belieben mit der Maus ein- und ausgeschaltet werden. Dabei bedeutet ein invers dargestelltes Feld, daß die entsprechende Funktion aktiviert ist. Beliebige Kombinationen dieser Funktionen sind möglich. Im rechten Teil der Kontrollfelder befinden sich die Lautstärkeschieber. Die eingestellte Lautstärke wird durch den kleinen Punkt markiert. Sie können diesen versetzen, indem Sie mit der Maus auf die gewünschte Lautstärke klicken.

Wenn Sie den Hüllkurvengenerator aktiviert haben, wird die eingestellte Lautstärke bedeutungslos, da der Soundchip nun letztere regelt. Der gewählte Wert bleibt aber erhalten und steht nach Ausschalten des Hüllkurvengenerators weiter zur Verfügung.

Frequenzmodulation

Unter Frequenzmodulation ist hier zu verstehen, daß die Frequenz (Höhe) eines Tones während des Abspielens ständig geändert wird. Dies ist keine Hardware-Fähigkeit des Soundchips, sondern muß von der Software erledigt werden. Mit dem Soundchip können Sie lediglich die Lautstärke per Hüllkurvengenerator automatisch regeln lassen. (Man spricht hier auch von Amplitudenmodulation.) Die FM-Option ist also nichts anderes als ein softwaregesteuerter "Hüllkurvengenerator" für die Frequenz eines Tons. Durch diese Art der Tonmanipulation lassen sich neue, interessante Effekte programmieren. Als Beispiel sollen die Sounds im File FM_DE-MO.SND dienen (auf der Diskette LF 16-1/88).

Die FM-Icons in den Tonkanalkontrollfeldern sind mit denen der anderen Icons identisch. Wenn sie jedoch mit der rechten Maustaste angeklickt werden, erscheint eine Dialogbox. Hier können Sie einige Parameter einstellen, welche die Wirkung der FM nachhaltig beeinflussen. Dies erfolgt in gleicher Weise wie beim Timer (für schnelle Änderung linke Maustaste gedrückt halten).

1. Der FM-Bereich

Die Frequenz eines Tonkanals wird in zwei Registern festgehalten, von denen eines der Fein-, das andere der Grobeinstellung dient. Wenn Sie FM aktivieren, ändert der "Sound Designer" den Inhalt des Feineinstellungsregisters (ausgehend von seinem aktuellen Inhalt). Der FM-Bereich gibt an, wie groß die Abweichung vom Startwert sein

Dazu ein Beispiel: Register enthält 50, FM-Bereich ist 30 => der "Sound Designer" variiert das Register im Bereich von 50

Sollte der Wert des Registers 255 überschreiten (Maximum), wird automatisch das Grobeinstellungsregister nachgeregelt. Nach Abspielen eines FM-Effekts haben natürlich alle Frequenzregister wieder ihre ur-sprünglichen Werte. Der FM-Bereich kann zwischen 0 und 255 eingestellt werden.

2. Der FM-Rauschbereich

Er erfüllt denselben Zweck wie der normale FM-Bereich, jedoch für die Rauschfrequenz. Da hier nur Werte von 0 bis 31 möglich sind, wird bei Über- bzw. Unterschreitung jeweils 31 oder 0 in das Register geschrieben. Bei der Bestimmung des FM-Rauschbereichs richtet sich der "Sound Designer" nach der aktuellen Rauschfrequenz. Ist diese z.B. 15, läßt sich der FM-Rauschbereich nur bis 16 einstel-

3. Die FM-Geschwindigkeit

Diese gibt an, mit welcher Geschwindigkeit die Frequenz geändert wird. Sie läßt sich in Schritten von 0,01 zwischen 0 und 20 einstellen. Experimentieren Sie mit Bereich und Geschwindigkeit, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

4. Die FM-Wellenform

Abschließend können Sie zwischen zwei FM-Wellenformen wählen. Geben Sie den gewünschten Buchstaben ein, gefolgt von RETURN, oder nur RETURN zum Beibehalten der aktuellen Einstellung. Die Wellenform bestimmt die Art der Registermanipulation. Mit den Werten des Beispiels aus Abschnitt 1 ergäbe sich folgendes:

Sägezahn: Register: 50-80.. 50-80.. 50-80 usw.

Dreieck:

50-80.. 80-50.. 50-80 usw.

Nach Wahl der Wellenform verschwindet die Dialogbox, und die von Ihnen festgelegten Werte erscheinen im Sound-Info-Fenster. Die Wellenform wird durch ein kleines s bzw. d vor der Geschwindigkeit angezeigt. Sämtliche Einstellungen gelten jeweils für alle drei Tonkanäle.

Beispiele

Nachfolgend einige Beispielwerte für R00 bis R13 zur Erzeugung einiger typischer Geräu-

255,15,255,15,255,15,0,255,0, 0,0,80,254,3

Dampflok:

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,69,1,200

0,248,3,10,231,16,9,0,40,10,14, 120,0,0

El. Telefon:

0,0,0,0,0,0,9,0,69,1,200,0,248,3

Alte Uhr:

10,254,16,0,0,61,0,8,80,0,0,0,0,0

Dreieckwelle:

0,0,0,0,0,249,0,204,0,255,15,15, 252,16

Sägezahn:

16,0,116,1,14,70,0,0,0,0,0,0,0,0

Hubschrauber:

0,0,196,9,54,9,70,3,28,248,16, 16,16,131

Dreiklang:

56,8,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,176

0,238,1,70,3,31,255,16,16,16,11, 0,10,70

Übernahme der Sound-Effekte in eigene Programme

Bei Effekten ohne FM genügt es, einfach die Register des Soundchips mit den Werten aus dem Sound-Info-Fenster zu laden. Man kann beispielsweise die Registerwerte in eine DATA-Zeile übertragen und mit einer Schleife einlesen (in GFA-Basic). Das könnte so aussehen:

Hubschrauber:

Data 176,0,238,1,119,12,26, 227,16,11,14,111,2,12

Restore Hubschrauber For Register = 0 To 13 Read Reg_inhalt Op = Xbios (28, Reg_inhalt, Register + 128)

Next Register

Bei Effekten mit FM müssen zusätzlich die Frequenzregister von einer Schleife aus manipuliert werden. Im Prinzip sieht das

For Frequenz = Reg_inhalt To Reg_inhalt + FM_bereich Step Fm_geschw

x = xbios (Giaccess, Frequenz, Register + 128) Next Frequenz

In der mittleren Zeile wird die Betriebssystemfunktion Giaccess aufgerufen. Sie ist dabei eine normale Variable mit dem Wert 28, denn das ist die Funktionsnummer dieses Aufrufs. Man kann also genauso gut schreiben: x = xbios(28,...)

Nach der Funktionsnummer folgt die Parameterliste. Giaccess benötigt zwei Parameter. Der erste ist der Wert, der in eines der Soundchip-Register gesetzt werden soll, der zweite gibt das anzusprechende Register an. Die Variable flag bestimmt, ob in das Register geschrieben oder ob es gelesen werden soll. Hat sie den Wert 128, geschieht ersteres, beim Wert 0 (einfach weglassen) letzteres. Der Inhalt des Registers befindet sich dann in der Variablen x. Der erste Parameter ist beim Lesen bedeutungslos.

In anderen Programmiersprachen variiert die Syntax des Aufrufs, die Parameter bleiben dieselben. In den entsprechenden Dokumentationen sollte Aufruf von Betriebssystemroutinen bzw. die Parameterübergabe beschrieben sein. Wenn Sie sich also ein wenig in "Ihrer" Sprache auskennen, dürfte Ihnen die Programmierung eines FM-Effekts nicht weiter schwerfallen.

Beenden

Zum Verlassen des "Sound Designers" drücken Sie bitte CTRL Q. Vergessen Sie aber nicht, die Sounds zuvor auf Diskette abzuspeichern! Gabriel Schui

0 72 52 / 30 58

Mittwoch und Freitag, 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Telefonnummer für Ihre Fragen.

Der 520 STM auf dem neuesten Stand

Das PC-Gehäuse



Speziell für Ihren Atari 260/520 ST(M)

Kompakt-Kit+

Bausatz 398.- DM

Anschlußfertig! nur 1298.- DM

Das Kompakt-Kit beinhaltet:

- Flaches, abgesetztes Tastatur-Gehäuse mit Resetknopf und voll entstörter Schnittstellenplatine und Spiralkabel.
- Hauptgehäuse ist vorbereitet für bis zu zwei Laufwerke und eine Harddisk (Atari sowie die meisten Fremdhersteller) mit allen dazu benötigten Kabeln, Befestigungen und Blenden.
- Schaltnetzteil (VDE- und postzugelassen), versorgt Rechner, Harddisk und Laufwer-ke. Zentraler Netzschalter an der Vorderseite des Hauptgehäuses.

Kompakt-Kit-Bausatz 398.- DM zus. mit NEC 1036A 598.- DM

Das Hauptgehäuse wird auf dem ST-Untergehäuse mit Zwischendeck aufgebaut, so daß alle ursprünglichen Schnittstellen bleiben. Kompletter Einbau ohne Löten, mit ausführlicher Gebrauchsanleitung.

Anschlußfertig

1298.- DM

Mit fertig eingebautem 520 STM, 1 doppelseitigem NEC-Laufwerk, Maus + Basic.

Harddisk mit zweitem Laufwerk und Speichererweiterung gegen entsprechenden Aufpreis.

bald: 1040 Kompakt-Kit!!!

Harddisk-Erweiterungs-Kit 98.- DM

- Benötigtes Kabel und Einbaumaterial für Atari-Harddisk. (204)
- Zeitverzögerungsschaltung: Gewährleistet gemeinsames Anschalten von Harddisk und Rechner über zentralen Netzschalter.
- Akku-Pufferung f
 ür Uhr innerhalb des Tastaturprozessors (Akku extra).

Schaltnetzteile ab 118.- DM AZTEK (VDI- + Postzulassung)

Laufwerke 238.- DM NEC 1036A, 3,5", doppelseitig, 1 MByte

Tastaturgehäuse 128.- DM Flaches, abgesetztes Tastaturgehäuse mit Resetknopf, voll entstörter Schnittstellenplatine und Spiralkabel.

Jetzt auch 1040-Kompakt-Kit!

Diskettenstationen

NEC 1036A, 3,5", doppelseitig, 1 MByte in Gehäuse, mit Stromversorgung. Voll Atarikompatibel, anschlußfertig.

Einzelstation Doppelstation

348.- DM 648.- DM

Atari ST (alle Modelle) Harddisk, Monitore usw. neueste Preise anfordern!

A & G SEXTON GMBH (I.G.

Reidstraße 2 · 7100 Heilbronn · Telefon 0 71 31 / 7 84 80

Restore Koord_dat For Y=1 To 3 For X=1 To 6 Read Wert

Koord(X,Y)=Wert

Data 280, 310, 320, 350, 360, 390, 286, 326, 365

Volume dat:

Vol(3, X)=Wert Read Wert

ab Version 1.0 GFA-Basic

Goto Begin * Yamaha YM-2149 Sound Designer,
* (c) 1997 by Rannbow Visuals
* Version 2.0 . August September 1987
* Programmierer: Gabriel Schul
* Luisenstr.4
* Luisenstr.4
* Speache : GFA Basic VI.0
* Sprache : GFA Basic VI.0

Return

Procedure Initializieren Dim Env(2,10), Voj(3,18), S. array(13), Kanal(3), Rauschen(3)
Dim Huell(3), Hem(3), Koord(6,3), Storage(24,10), Fm_enable(3)
Dim Catalog*(10) Drives=Chrs(Gendos(25)+85) Giaccess=28 0.0.0.0.0 Procedure Bild_aufbauen

Deffill .2,4 Prbox 0,0,639,399 Deffill .0,0 Prbox 5,10,629,41 Prbox 5,51,250,270 Prbox 10,55,245,60 Prbox 10,55,245,60 Prbox 255,X,295,X+40 For Y=55 Prbox 480,50,620,390 Prbox 300,50,450,270 Deffill ,0,0 or Y=55 To 360 Step 30 Prbox 490, Y, 610, Y+28 If Y<280

For X=1 To 10 Env(1,X)=Y Env(2,X)=Y+29 Add Y,30 Next X

Y=84

G_freq=30.52 H_freq=0.12 'Init der Grafikdaten Arrays

Kanal=0 Fm_kurve=2

·So

sorry", Wahl

Pbox 0,0,639,389 If Xbiox(4)<>2 Out 2,7

********************** ***********

Funktionsfelder zeichnen

Alert 3, Wenn Sie eine Farbversioniwollen,

wenden Sie Sich an den Autori", 1,

For X=0 To 15 Vol(1,X)=Y Vol(2,X)=Y+10 Add Y,21

For X=1 To 9

Prbox 5,280,450,310 Prbox 5,300,400,350 Prbox 5,300,450,390 For X=280 To 380 Step 40 Prbox 7,X+2,32,X+28 Prbox 34,X+2,59,X+28 Prbox 51,X+2,56,X+26 Prbox 68,X+2,113,X+26 Prbox 68,X+2,113,X+26 Endif Next Y 40

Prbox 310, Y. 440, Y+28

Next Y Koord_dat: Data 335,3 For X=0 To 13 Data 335,343,351,359,374,383 Data 343,351,359,368,383,392 Data 1000,100,10,1,0.1,0.01 Init des Sound Arrays Next X _array(X)=Wert For X=280 To 360 Step 40 Deffill .2.8 * a.) Volume-Regier Pbox 455, 285, 475, 385 Pbox 455, 325, 475, 345 Pbox 455, 365, 475, 385

For X=1 To 3

Kanal(X)=0

Ranschen(X)=0

Rauschen(X)=0

Huell(X)=0

Hem(X)=0

For y=0 To 10

Catalog*(Y)=* S_array: Data 255,15,255,15,255,15,0,255,0,0,0,80,254,3

Line 120,335,440,335 Line 120,335,440,335 Line 120,375,440,375 Pellipse 47, X+20, 5, 4 Line 51, X+20, 51, X+8 Deffill 2, 3 Pellipse 72, X+20, 5, 4 Line 77, X+20, 77, X+8 Line 93, X+20, 103, X+20 Line 103, X+20, 108, X+20 Line 103, X+20, 108, X+20

Deftext ... 4
Zahl=0
Zahl=0
For X=120 To 440 Step 2
For X=120 To 440 Step 2
Line X,292 X,298
Text X=3,305,2ahl
Line X,332 X,338
Text X=3,345,2ahl
Line X,372 X,378
Line X,372 X,378
Text X=3,385,2ahl N

Deffill 2.8
b. Hullkurven
Restore Kurven
For Y=1 To 10
Read Zahl
Read A.B
Plot A.B
Por X=1 To Zahl
Read A.B
Draw To A.B Next

Graphmode 3 Poircle 120,286,6 Peircle 120,326,6 Peircle 120,385,6 Pribox 489,84,611,113 Graphmode 1 Kurven:

Data 2,485,92,510,107,600,107

Data 3,495,135,510,120,510,135,500,135

Data 3,495,135,510,157,510,152,525,167,570,152,540,167

Data 540,152,555,167,555,152,570,167,570,152,585,167

Data 540,152,560,167

Data 545,112,600,167

Data 7,495,122,510,277,525,212,540,227,555,212,570,227

Data 7,495,212,510,277,525,212,540,242

Data 3,495,247,510,257,510,267,525,272,525,267,540,272

Data 3,495,267,510,772,510,267,525,272,525,267,540,272

Data 540,267,555,272,555,267,570,267,525,272

Data 540,267,550,372,510,362,570,272,570,287,585,272

Data 540,267,500,332

Data 545,347,600,332

Data 545,347,600,332

Data 545,347,500,332,525,347,540,332,555,947,570,332

Data 545,347,600,332

```
Gosub Zahl(S_array(Kanal),218,90+(Kanal*10),3,1)
Gosub Zahl(S_array(Kanal+1),218,100+(Kanal*10),3,1)
Deftext, 1, 13
Gosub Bez_zahl(G_freq,4,335,135)
Deftext, 0,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Procedure Frequenz_update
For Kanala To 4 Step 2
Gosub Zahl(S_array(Kanal),218,90+(Kanal*10),3,1)
Gosub Zahl(S_array(Kanal+1),218,100+(Kanal*10),3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S_array(8)=R_freq

If Fw_mabley0 and 2*Fw_enable-2=Kanal

Fm_rush_range(Fw_enable)=31-R_freq

Gosub Zahl(Fw_rush_range(Fw_enable),228,250,2,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S_array(Kanal+1)=Periode Div 256
If Ph_enablev6 And 2###.enable-2=Kanal
If Ph_enablev6 And 2###.enable-2=Kanal
Gosub Zahl(Fm_range(Fm_enable),218,240,3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         If Mx>Koord(I,1) And Mx<Koord(I,2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   S_array(Kanal)=Periode Nod 256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                If G freq-Koord(1.3)>=30.52
Sub G_freq,Koord(1,3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             If G_freq+Koord(I,3)<10000
Add G_freq,Koord(I,3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  If G_freq>0
Periode=Int(125000/G_freq)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Procedure Rauschfrequenz (Update)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ***************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Andern der Rauschfrequenz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  If Update=0
If K=1 And R_freq<31
Inc R_freq
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         If K=2 And R_freq>0
                                                                                                                                                                                                                                      Gosub Freq update
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  R_freq=S_array(8)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gosub Freq update
                                               Kanal=0
Endif
     If Kanals4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Periode=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Endif
Deftext ,1,,13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dec R_freq
                                                                                                                                                                                                                                                                           Endif
For I=1 To 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Next Kanal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pause 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kanal=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Return
          255.5
255.5
255.5
255.5
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
255.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
256.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
266.6
Text 18.110. *R0Z Frequenz B Fein
Text 18.120. *R0Z Frequenz B Grob
Text 18.130. *R04 Frequenz B Grob
Text 18.130. *R04 Frequenz C Grob
Text 18.130. *R05 Frequenz C Grob
Text 18.130. *R05 Bauchfrequenz
Text 18.130. *R08 Lautstärke B
Text 18.130. *R18 Lautstärke B
Text 18.130. *R18 Lautstärke B
Text 18.230. *R18 Hällfrequenz Grob
Text 18.230. *R18 Hällfrequenz Grob
Text 18.230. *R18 Hällkred
Text 18.230. *R18 Rauschb.
Text 18.250. *R Rauschb.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           If Mx>250 And Mx<295 And My<270
Gosub Punktionen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              If Mx>310 And Mx<440 And Hy<270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Andern der Generatorfrequenz
************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          If My>180 And My<200
Gosub Rauschfrequenz(0)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gosub Generatorfrequenz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Procedure Generatorfrequenz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gosub Huellfrequenz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Procedure Frequencen
If My>120 And My<140
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        If My>240 And My<260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           If Mx>312 And Mx<325
If Kanal=0
Kanal=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     If Mx>490 And Mx<612
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        If Mx<480 And My>280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                末者本書本書本書本書本書本本本本本本本本
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gosub Huellkurven
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gosub Frequenzen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Frequenzen andern
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Procedure Auswerten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Else
If Kanal=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gosub Volumes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kanal=4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hx=Housex
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           My=Mousey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Deftext , 17, 13

Deftext , 17, 13

Deftext , 5, 13 MANA YM-2149 Sound Designer Tata by Rainbou Visuals Tata 536,32 Tata Beftext , 0, 6

Deftext , 0, 6

Deftext , 0, 5

Deftext , 1, 13

Text 26/75, "Ballkurvan Text 26/75, "Ballkurvan Text 26/75, "Ballkurvan Text 325,75, "Ballkurvan Text 325,75, "Ballkurvan Text 335,75," Beftext 335, 903,525, "0"

Text 335,195, "0"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Text 325,225, "Hullkurve"

Text 400,255, "Hz"

Defrex: ...6

Text 18,90, "R0! Frequenz A Fein : 255"

Text 18,100, "R0! Frequenz A Grob : 15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           185, "Tongenerator"
                                                                                                                                             Phox 269,55,290,85
Phox 269,255,290,865
Perfill, 2,3
Pericle 275,290,12
Pericle 275,290,12
Circle 275,190,10
Line 275,190,285,190
Line 275,190,285,190
Line 275,190,285,190
Line 275,190,285,190
Line 275,190,285,190
Line 275,190,285,190
Line 275,175,275,180
Papier Zeichnen
Box 260,115,290,145
Line 284,115,284,45
Line 284,115,284,45
Line 268,115,286,445
Line 268,115,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          185, "Rauschen"
                    c.) Funktionsbilder
Lautsprecher zeichnen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Next X
Disk Zeichnen
Deffill, 0,0
Pbox 252,55,288,79
Pbox 271,77,274,83
Line 283,75,283,85
Line 284,85,288,69
Line 264,69,288,69
Line 264,65,288,69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Texte ausgeben
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Text 461 301 . A Text 461 301 . B Text 461 301 . B Text 461 301 . FH Text 12.300 . FH Text 12.300 . FH Text 12.300 . FH Text 12.300 . FH Text 32.51 . G Text 325 . G Text 325 . G Text 325 . Text 325 . G Text 325 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     **************
```

Procedure Huell_update
Gosub Zahl(S_array(11),218,200,3,1)
Gosub Zahl(S_array(12),218,210,3,1)
Defrext ,1,13
H_periode=S_array(11)+(258+S_array(12))
H_freq=2000000/H_periode*256)
Gosub DeZ_zahl(H_freq,4,335,255) Procedure Dez_zahl(Wert,Laenge,Xpos,Ypos) Return Return Procedure Huelifrequenz
For I=1 To 6
If Mx>Koord(I,1) And Mx<Koord(I,2) Inc Ind
Until Mid#(Wert#, Ind, 1)=", " Or Ind>Len(Wert#)
If Frac(Val(Wert#))=0
Teil#="00" Endif Next I Pause 5 Ind=I Ganz#=Str#(Trunc(Wert)) Graphmode 1 Wert#=Str#(Wert) Ausgabe einer n-stelligen Zahl am Dezimalpunkt ausgerichtet Deftext .0. .6 Gosub Zahl(R_freq,335,195,2,1)
Deftext .0, .6
Gosub Zahl(R_freq,228,150,2,1)
Fause 5 S_array(11)=H_periode Nod 256 S_array(12)=H_periode Div 256 Gosub Zahl(S_array(11),218,200,3,1) Gosub Zahl(S_array(12),218,210,3,1) Deftext 1...13 Gosub Dez_zahl(H_freq.4,335,255) Else EISE Deftext . 0. , 6 Endif If H_freq>0 Endif H_periode=0 H_periode=Int(2000000/(256*H_freq)) Endif If H_freq-Koord(I,3)>=0,12 Sub H_freq.Koord(I,3) If H_freq+Koord(I,3)<=7812.51
Add H_freq,Koord(I,3) Next X
Endif
Graphmode 1
Return Procedure Volumes Graphmode 3 If Mx>120 For X=0 To 15 Procedure H_invert(I) Return Procedure Huellkurven Keturn Next X Endif Graphmode 1 ************* Lautstärke ändern Prbox 489, Env(1, I), 611, Env(2, I)
Prbox 489, Env(1, Env), 611, Env(2, Env)
Env=1+5
If Env=6 Gosub Zahl(Env.218,220,3,1) S_array(13)=Env Env=1 名其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其 ************ Graphmode If Mousek Endif ************** Zahl laenge=Len(Ganz*)
T*=Left*(F*, Laenge-Zahl laenge)
T*=T*-Ganz*+"."+Teil* Hallkurve andern Graphmode 3 Text Xpos. Ypos. T\$ If Len(Teil#)=1 For X=6 To 87 Step 27
If Mx>X And Mx<X+27
Gosub K_draw(X) Next X Env=3 A=Vol(1,X)
B=Vol(2,X)
If Mx>A And Mx<B
Gosub V_draw(X) For X=1 To 10 Teils=Teils+"0" Teils=Mids(Werts, Ind+1, 2) Endif Endif A=Env(1,X)
B=Env(2,X)
If My>A And My<B And Env<>X
Gosub H_invert(X) Endif For Y=280 To 360 Step 40 If My>Y And My<Y+30 Procedure V_update For Y=1 To 3 Foircle Vol(1, Mem(Y))+5, Vol(3, 8+Y), 6 Gosub Zahl(S_array(Y+7), 218, 160+(Y*10), 3, 1) Next Y Procedure V_draw(I)
For Y=1 To 3
If My>Vol(3,(2*Y)-1) And My<Vol(3,2*Y) Endif If I=33 If Y1=280 Return Return Endif Next Y If I=6 Reine Tone Next Y ********* If Y1=360 If K=2 Sound-Parameter-Grafik ändern Endif If Y1=320 If K=2 Lautstärke-Grafik ändern Endif If Y1=280 If K=2 Endif Else
Fm_enable(3)=(Not Fm_enable(3))+2
Frbox I+1, Y1+2, I+26, Y1+28 Else Kanal(1)=(Not Kanal(1))+2 Prbox I+1, Y1+2, I+26, Y1+28 Endif Endif Else Mem(Y)=I Endif If Huell(Y)=0 Peirele Vol(1, I)+5, Vol(3, 6+Y), 8 Gosub Set_fm Gosub Set_fm Kan=Y Gosub Set_fm Fm_enable(2)=(Not Fm_enable(2))+2 Prbox I+1, Y1+2, I+26, Y1+28 Fm_enable(1)=(Not Fm_enable(1))+2 Prbox I+1, Y1+2, I+26, Y1+28 Peircle Voi(1,S_array(Y+7))+5,Vol(3,6+Y),6 S_array(Kan+7)=I Gosub Zahl(1,218,160+(Y*10),3,1) Pairale Vol(1, Mem(Y))+5, Vol(3, 8+Y), 6

```
Graphwode 1
Periode=S_array(Kanal)+(256*S_array(Kanal+1))
If Kanal=0
If Kanal=0
                                                                                                                                                                                                         Prbox 88,242+(7*40),113,288+(7*40)
                                                                                                                                                                       Prbox 81,242+(Y*40),86,268+(Y*40)
                                                                                                                         Prbox 34,242+(Y*40),59,288+(Y*40)
                          Frocedure Icon_invert(Flag)
For Y=1 To 3
For Flag=1
If Fm_enable(Y)=1 And Flag=1
Frbox 7,242+(Y*440),32,288+(Y*44)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deftext ,1,,13
Gosub Dez_zahl(G_freq,4,335,135)
Deftext ,0,,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Repeat
Gosub Change_frequency
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Repeat
Gosub Change_frequency
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nopause=(Not Nopause)+2
Prbox 255,230,295,270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Procedure Funktionen
If My>230 And My<270
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Procedure Freq update
                                                                                                                                                     If Rauschen (Y)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Text 315, 135, "A"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Text 315, 135, "B"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Text 315, 135, "C"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wave 6,0,0,0,0
                                                                                                                                                                                                      If Huell(Y)=1
                                                                                                           If Kanal(Y)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Until Mousek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gosub Sound
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gosub Sound
If Nopause=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Graphmode 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          If Nopause=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      If Kanal=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 If Kanal=4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pause 5
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gosub Zahl(S_array(10),218,190,3,1)
                                                                                                                                    Gosub Zahl(S_array(9), 218, 180, 3, 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gosub Zahl(S_array(7),218,160,3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Next Y
Gosub Icon_invert(1)
Gosub Zahl(S_array(7),218,180,3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *****************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Soundkanal Icons aktualisieren
                                                                                                                                                                                Huell(3)=(Not Huell(3))+2
Prbox 1+1, Y1+2, 1+26, Y1+28
If Huell(3)=1
        Huell(2)=(Not Huell(2))+2
Prbox 141,Y1+2,I+26,Y1+28
If Huell(2)=1
Hem(2)=5_array(9)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Procedure K_update
Enables=Bunds (S_array(7))
Fa=Left#(F#,8-Len(Enable#))
Enable#=T**Fnable#
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Next Y
For Y=8 To 3 Step -1
Bit#=Mid#(Enable#,Y,1)
If Bit#="0" And Y=8
                                                                                                                                                                                                                                Mem(3)=S_array(10)
                                                                                                                                                                                                                                                                               S_array(10)=Hen(3)
                                                                                                     S_array(9)=Mem(2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gosub Icon_invert(0)
For Y=1 To 3
Kanal(Y)=0
Rauschen(Y)=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  If Bits="0" And Y=7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                If Bits="0" And Y=6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    If Bits="@" And Y=5
Rauschen(1)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             If Bits="0" And Y=3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   If Bit#="@" And Y=4
                                                                                                                                                                                                                                             S_array(10)=16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Next Y
For Y=1 To 3
If S_array(7+Y)=16
                                                                         S_array(9)=18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rauschen (2)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rauschen (3)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kana1(1)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kana1(2)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kana1(3)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Huell(Y)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Huell(Y)=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pause 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gosub Zahl(S_array(8),218,170,3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gosub Zahl(S_array(7),218,160,3,1)

° c.) Hullkurven

If I=87
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rauschen(1)=(Not Rauschen(1))+2
Prbox I+1,Y1+2,I+26,Y1+28
If Rauschen(1)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rauschen(2)=(Not Rauschen(2))+2
Prbox I+1, Y1+2, I+26, Y1+28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rauschen(3)=(Mot Rauschen(3))+2
Prbox 11, Vi+2, 1+26, Vi+28
If Rauschen(3)=1
Sub S_array(7), 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Huell(1)=(Not Huell(1))+2
Prbox I+1,Y1+2,I+26,Y1+28
If Huell(1)=1
Hem(1)=S_array(8)
                                                                                                       Kanal(2)=(Not Kanal(2))+2
Prbox 1+1,Y1+2,I+26,Y1+28
If Kanal(2)=1
Sub S_array(7),2
                                                                                                                                                                                                                                                Kanal(3)=(Not Kanal(3))+2
Prbox I+1,Y1+2,I+26,Y1+28
If Kanal(3)=1
Sub S_array(7),4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S_array(8)=Nem(1)
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sub S_array(7), 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Add S_array(7), 18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Add S array(7),32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sub S_array(7),8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Add S_array(7),4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Add S_array(7),8
                                                                                                                                                                                     Add S_array(7),2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S_array(8)=18
                Dec S_array(7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              If Rauschen(2)=1
                                              Inc Sarray(7)
If Kanal(1)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Endif
' b.) Rauschen
If I=60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1f Y1=280
                                                                                            If Y1=320
                                                                                                                                                                                                                                    f Y1=360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 If Y1=320
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         If Y1=360
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          If Y1=280
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Endif
```

Endif If Fm_enable(2)=1 If S_array(2)+F<255 Op=Xbios(Giaccess, S_array(2)+F, 130) Op=Xbios(Giaccess, S_array(3), 131) Procedure Change_frequency Return Procedure Sound If S_array(0)+F<=255
Op=Xbios(Giaccess,S_array(0)+F,128)
Op=Xbios(Giaccess,S_array(1),128)</pre> If Fm_speed>0
For F=0 To Fm_range Step Fm_speed Graphmode 1 Endif If Rauschen(1)=1 **医耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳** Laden des Sound-Chips Graphmode 3 If Nopause=0 Next Register For Register=0 To 13 Graphmode 3 If S_array(6)+R<=31
If R<Fm_rush_range
Add R,Fm_speed If My>110 And My<150 If My>50 And My<90 Op=Xbios(Giaccess, S_array(2)+F-255, 130) Op=Xbios(Giaccess, S_array(3)+1, 131) If My>170 And My<200 Endif Op=Xbios(Giaccess, S_array(1)+1, 129) Op=Xbios(Giaccess, S_array(0)+F-255, 128) Op=Xbios(Giaccess, S_array(Register), Register+128) Wave 0,0,0,0,0 Prbox 255,230,295,270 While T+(4*Zeit)>Timer Gosub Change_frequency T=Timer Gosub Input_output(@) Gosub Drucken Prbox 255,230,285,270 If Fm_enable(1)=1 Gosub Setze_zeit Op=Xbios(Giaccess, 31, 134) Op=Xbios(Giaccess, S_array(8)+R, 134) Endif If Fm_kurve=2
For F=Fm_range To @ Step -Fm_speed
If Fm_enable(1)=1
If S_array(0)+F<=255
Op=Xbios(Giaccess,S_array(0)+F,128)
Op=Xbios(Giaccess,S_array(1),129)</pre> Exit If Mousek Endif

If Rauschen(2)=1

If S_array(8)+R<=31

If E/Fm_rush_rause
Add R_Fm_speed If Fm_enable(2)=1
If S_array(2)+F(255
Op=Xbios(Giaccess, S_array(2)+F, 130)
Op=Xbios(Giaccess, S_array(3), 131) Endif if Fm_enable(3)=1
If S_array(4)+F(255
Op=Xbios(Giaccess, S_array(4)+F, 132)
Op=Xbios(Giaccess, S_array(5), 133) If Rauschen(2)=1
If S_array(6)+R>0. Endif If Rauschen(1)=1 if Rauschen(3)=1 Op=Xbios(Giaccess, S_array(2)+F-255, 130) Op=Xbios(Giaccess, S_array(3)+1, 131) Endif Else If S_array(6)+R<=31
If R<Fm_rush_range
Add R,Fm_speed If S_array(6)+R>0 Op=Xbios(Giaccess, S_array(1)+1, 129) Endif Op=Xbios(Giaccess,S_array(4)+F-255,132)
Op=Xbios(Giaccess,S_array(5)+1,133) Endif Else Endif
Op=Xbios(Giaccess,S_array(6)+R, 134) Op=Xbios(Giaccess, 0, 134) Op=Xbios(Giaccess, S_array(6)+R, 134) Op=Xbios(Giaccess; S_array(@)+F-255, 128) Op=Xbios(Giaccess,31,134) Op=Xbios(Giaccess, S_array(8)+R, 134) Endi Op=Xbios(Giaccess, 31, 134) Op=Xbios(Giaccess, S_array(6)+R, 134) Sub R.Fm_speed Sub R. Fm_speed Asuppers(As)
Until As=D' Or As="S' Or As=""
Put 155,125,Saves
Deffill 2,8
Graphode 1
If As="S" Pause 5 * Parameter für FM einstellen *************** Return Gosub Setmouse(Fm_speed, 0, 20, 0, 01, 360, 189, 4)
Print At(23, 13); "FN-Wellenform:"
Print At(23, 14); "Slägszahn" Print At(23,11):"FM-Rauschbereich"
Hax_range=31-S_array(6)
Gosub Setmouse(Fm_rush_range,0,Max_range,1,380,173,3) Endif Endif Phox 157,125,425,265
Phox 157,127,423,263
Print At(23,3):"M Parameter setzen: "
Print At(23,10):"FM-Bereich" If A8="D" Repeat Print At(23, 12); "FM-Geschwindigkeit" Get 155, 125, 425, 265, Saves Deffill , 0, 0 Graphmode 1 Print At(23, 15); "D)rejeck" Pause 10 Gosub Setmouse(Fm_range, 0, 255, 1, 380, 157, 2) Fm_kurve=2 Text 186,260,"d" Fa_kurve=1 Text 186,280,"s" Form Input 1, A* Exit If Mousek Next F If Fa_enable(3)=1
If S_array(4)+F<255
Op=Xbos(Giaccess,S_array(4)+F,132)
Op=Xbos(Giaccess,S_array(5),133)</pre> End 1 f If Rauschen(3)=1 Op=Xbios(Giaccess, 0, 134) Endif If S_array(6)+R>0
If R>0 Op=Xbios(Giaccess, S_array(5)+1, 133) Op=Xbios(Giaccess, S_array(4)+F-255, 132) Op=Xbios(Giaccess, 0, 134) Op=Xbios(Glaccess, S_array(8)+R, 134) Sub R. Fm_speed

```
Files=Right#(Files, Len(Files)-Len(Stra(Nr)))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Graphaode I
Defill, 0,6
Get 220,170,390,200,Save$
Pbox 220,170,390,200
Pbox 222,172,389,198
Print At(30,12);"Effekt gespeichert!"
Out 2,7
Pause 40
                                                                                 Poircle Vol(1, Mem(X))+5, Vol(3,6+X),6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gosub Zahl(Zeit,218,230,3,1)

Gosub Zahl(Fm.range,218,240,3,1)

Gosub Zahl(Fm.range,218,260,3,1)

Gosub Dez zahl(Fm.speed,2,202,280)

A=Sarray(13)-5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Storage (14,Nr)=Zeit
Storage (15,Nr)=Fm_renge
Storage (16,Nr)=Fm_renge
Storage (17,Nr)=Fm_renge
Storage (17,Nr)=Fm_renge
For N=1 To 3
Storage (18+X,Nr)=Fm_renable (X)
               For X=1 To 3
Fm_enable(X)=Storage(18+X,Nr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Storage(X, Nr) = S_array(X)
                                                                                                                For X=22 To 24
Mem(X-21)=Storage(X,Nr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    For X=22 To 24
Storage(X,Nr)=Hem(X-21)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gosub Frequent (X)
Gosub Frequent update
Gosub Muschfrequenz (1)
Gosub Huell update
Gosub V update
                                                                                                                                                                                 Deftext ,1,,13
Text 140,73,Space$(12)
Text 140,73,Catalog$(Nr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Catalog*(Nr)=File*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Put 220, 170, Saves
Deffill, 2,8
                                                                                                                                                                                                                                                                    Text 188, 280, "s"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Text 186,260, "d"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Gosub K_update
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Speichern:
Effekt_nr=Nr
For X=0 To 13
                                                                                                                                                                                                                                     Deftext, 0,.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Goto lo_ende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Graphmode 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              If Filescy's"
                                                                 For X=1 To 3
                                                                                                                                                                                                                                                     If Fm kurve=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Next X
If Keys="S"
                                                                                                                                                                  Graphmode 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Graphmode 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Next X
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alert 2, Laden / Speichern auf ", 1, "RAM: Disk: Abbruch", Wahl if Wahl = 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Deffill ,2,8
Print At(27,8); "Soundfile: "; Defaults
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Print At(27,20); Anuelsung? "iSpc(14);
Print At(37,20);";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Put 200,100,Saves
If Len(Files)<3 And instr(Files, ** )=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Print At(29, Y+8); *, ) ";Catalog*(Y)
Next Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        If Nr<10 And Len(Files)=14
Files=Lefts(Files,Len(Files)-1)</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Graphmode 3
For K=1 To 3
If Fm enable(X)=1
Frbox 7,242+X*40,32,266+X*40
                                                                                                                                                                                                                                                                          If Keys="S" And Catalogs(Nr)<>*
     Put 175,135,Saves
Deffill, 2,8
Gosub Zahl(Zeit,218,230,3,1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zeit=Storage(14,Nr)
Fm_range=Storage(15,Nr)
Fm_rapeed=Storage(16,Nr)
Fm_rush_range=Storage(17,Nr)
Fm_kurve=Storage(17,Nr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           For Y=1 To 10
Gosub Zahl(Y, 27, 8+Y, 2, 2)
                                                                                                                                       Ein- Ausgabe für Disk/Ram
* *********
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Get 200, 100, 420, 330, Saves
Deffill, 0,0
                                                                                                                         本本定本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               S_array(X)=Storage(X,Nr)
                                                                                                                                                                                           Procedure Input_output(Nr)
                                                                                                                                                                                                          Pause 5
If Nr<>@ And Keye<>"S"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pbox 200, 100, 420, 330
Pbox 202, 102, 418, 328
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nr=Val(Left#(File#))
If Left#(File#,2)="10"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Until (Nr>@ And Nr<11)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Form Input 14, Files If Files="
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Put 200, 100, Saves
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             If Catalog$(Nr)="
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Goto Speichern
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Goto Io_ende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Goto lo ende
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               For X=0 To 13
                                                                                                                                                                                                                                           Goto Laden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Effekt_nr=Nr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Graphmode 1
                                                                         Graphnode 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lo_start:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nr=10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Laden:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Next X
                                                                                        Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Endi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Repeat
                                                                                                                                 **************************
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Graphwode 1 Graphwode 1 Graphwode 1 Graphwode 1 Get 175,135,375,255,Savea Defill, 0,0 Pbx 175,135,375,255 Fbx 177,137,373,253 Frint At(24,10): Setzen der Zeit für Frint At(24,10): Setzen Soudeffekti: Frint At(24,13): Eng
                                                                                                                                                                                                                                                                        Procedure Setmouse(Var. Ba. Bb, St. Xpos. Ypos. P)
Gosub Zahl(Fm_range,218,246,3,1)
Gosub Zahl(Fm_rush_range,218,256,3,1)
Gosub Dez_zahl(Fm_speed,2,202,260)
Pause S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gosub Dez_zahl(Var, 3, Xpos, Ypos)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Deftext ... 13
Gosub Dez_zahl(Var.3,Xpos,Ypos)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     本意本在写字写文字字字字字字字字字字字字字字字字字
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Einstellen der Spieldauer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         If B<Y And Var<Bb
If K=1 And Var<Bb-St#10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      House X,Y,K
Mouse A,B,C
If B>Y And Var>Ba
If K=1 And Var>St#10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fm_rush_range=Var
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Procedure Setze zeit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sub Var, St*10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Add Var, St#10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sub Var, St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Add Var, St
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fr_speed=Var
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fm_range=Var
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Deftext ... 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Until K=2
If P=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Endif
Endif
If Bc>Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zeit=Var
                                                                   Graphmode 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Endif
If P=4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   If P=3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Repeat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Return
                                                                                     Return
```

Endif Endif Io_ende: Repeat
Dec X
Until Mid#(File#,X,])="\"
Until Mid#(File#,Len(File#)=X)
Default#=Right#(File#,Len(File#)=X)
Drive#=Lef#(File#)
Open "O", #1,File#
Print #1;"S Designer"
For X=1 To 10 If Wahli=3 Endif If Wahl=2 For X=0 To 24
Input #1:Storage(X,Y)
Next X
Next Y
Close #1 Next X Next Y Close #1 If Wahl=2 On Error Gosub Fehler If Wahl=1 Goto Io_start ", 1, "Laden : Sichern : Abbruch", Wahl For Y=1 To 10 For X=0 To 2 Fileselect Pathnames, Defaults, Files If Files="" Next Endif For X=1 To 10 Input #1;Catalog*(X) Alert 2, "Nöchten Sie Pathnames=Drives+*:/*.SND* Next X K=Len(Files) For Y=1 To 10 Until Mid*(File*,X,1)="\"
Default*=Right*(File*,Len(File*)-X)
Drive*=Left*(File*)
Open "1",#,File*
Input #1:Test*
If Test* Repeat Dec X Fileselect Pathnames, Defaults, Files
If Files="" X=Len(Files) Pathnames=Drives+*:*.SND* Print #1; Catalog*(X) Goto Io_ende Deftext 11, 13 Text 140,73,Spaces(12) Text 140,73,Catalogs(Nr) Deftext 0,6 Alert 3, "Kein Sound Designer File:", I, "Abbruch", Wahl Goto Io ende Out 2,7 Goto Io_ende Print #1;Storage(X,Y) 24 Procedure Drucken Return Procedure Zahl(Wert, Xpos, Tpos, Stellen, Var) Lprint T#; Endif Graphmode 3 Return Procedure Fehler Keturn Alert 3,"Ist der Drucker bereit?",1,"Ja:Abbruch",Wahl Defmouse 3 If Wahl=1 Text Xpos. Ypos. Ts If Var=3 Endif If Var=2 If Var= Rset T==Zahl* Zahl#=Str#(Wert) T*=Left*(F*,Stellen) Endif Graphmode 1 Resume Io_ende Defmouse 3 Lprint Fm Rauschbereich : "Lorint Fm Rauschbereich : "Gosub Zahl(Fm_rush_range,0.0.3,3) Lprint Fm Ger ThuStrb(Fm mpood) Th=Lefts(Ts,5) Cosub Zahl (Zeit, 0, 0, 3, 3) Lprint Gosub Zahl (Fm_range, 0, 0, 3, 3) Lprint Restore T_dat For X=0 To 13 Print At(Xpos, Ypos); Spc(Stellen); Lprint "Sound - Info : ";Catalog*(Nr) Print At(Xpos, Ypos); T*; Text Xpos, Ypos, Space*(Stellen) Var =] Lprint Ts;" "; Gosub Zahl(Wert, 0, 0, 3, 3) Lprint Wert=S_array(X)
Read Ts Fm Geschwindigkeit : "; FM Bereich . . . Until Gemdos(11)
Gosub Tante auswerten
Until Schlussel
Setcolor 0.0.0.0
Wave 0.0.0.0 Begin: Setcolor 0.7,7,7 Gosub Initialisieren Gosub Bild_aufbauen Lprint
Lprint
Lprint
Endif
T_dat:
T_dat:
T_dat:
T_dat:
T_dat:
Data R02 Frequenz A Fein : R03 Frequenz B Grob
Data R04 Frequenz C Fein : R05 Frequenz C Grob
Data R06 Kauschfrequenz : R07 Hischer
Data R08 Laustaerke A : R07 Laustaerke B
Data R10 Lautstaerke C : R11 Huellfrequenz Fein :
Data R12 Huellfrequenz Grob : R13 Huellkurve Procedure Taste_auswerten Key%=Chr%(Gemdos(7) Mod 256) Defmouse Return If Keys="* Pause 5 Endif If (Keys)*0" And Keys<":") Or Keys="A" Or Keys="S" NT=Val(Keys) Alert 1, "Achtung: | In RAM stehende Sounds: gehen verloren.",1, "Ende|Zurück", Wa Keys=Uppers(Keys) Auswerten eines Tastendrucks Endif Defmouse 3 Mouse X.Y.K Gosub input_output(Nr) If Key#="S" If Keys="A" Endif Endif If Nopause=1 Nr=Effekt_nr Schluss=1 Nr=10 Repeat Gosub Change_frequency Until Mousek Gosub Sound

den Bestenden Sie bitte bitte

public main Rätz-Eberl E

Das preiswerte Programm!

DOS 4.0, eine Weiterentwicklung von DOS 3. ANTIC-Games Nr. 1 - über 10

Best.-Nr. PD 1

fig-Forth: flexible, maschinennahe Programmiersprache. Systemdiskette mit

Trivia Quiz: Frage- und Antwort-Spiel mit Assembler-Sourcecode und Fra-gengenerator sowie amerikanischem Fragensatz. Außerdem die original DOS-2.5-Utilities Copy 32 (wandelt DOS-3- in 2.x-Format), Diskfix (stellt ge-löschte Files wieder her) und Setup (Selbstlader-Generator, Interfacetreiber,

Best.-Nr. PD 3

Art Package: Art-DOS, Micropaint-Artist (Standard-Malprogramm), Prints-Best.-Nr. PD 4

Fight and write: Programmier-Utilities und 3 Weltraum-Spiele: Teltnuag, PD-Quix, Defense, Orbit. Best.-Nr. PD 5

Tales of Adventure – Vier Textabenteuer in englischer Sprache: Werewolf, Ti-tanic, Livingstone, Treasure Island. Strategic Encounter: Ölsuche, Stratego, Newdoors, Castle Hexagon, Vultures, 3D-Labyrinth und verschiedene kleine-

re Programme. Best.-Nr. PD 6

Fiffikus: Ein deutsches Quizspiel mit ausgefeilter grafischer Gestaltung für

Best.-Nr. PD 7

Wille: Eine deutsche Science-fiction-Geschichte, in die zahlreiche Action und Denkspiele eingearbeitet wurden. Zwei Diskettenseiten voll spannender Un-

Best.-Nr. PD 8

Play it and make it: Englischspr. Textadventure-Editor mit Gruselfont und großem integrierten Adventure zum Selbstanalysieren (mit eingeb. Monster-Kämpfen), diskettenorientiert. Weiterhin: Komfort. Editor für "TRIVIA QUEST"-Spiel, Mini-Mon., MASIC-Dreifachdemo, Gr.-0-Zeichensatzgen., 3-D-Labyrinth, dt. Mini-Adventure, ein Tüftel- u. ein Reaktionsspiel. Best.-Nr. PD 9

Geld und Gangster: Das CIA-Abenteuer (deutsches Textadventure mit Sound und mehr), ein grafisch aufwendiges Börsenspiel für mehrere Perso-nen, eine Grafikshow, ein Repetitivgrafikgenerator in Turbo-Basic, Utilities und ein klassisches Geschicklichkeitsspiel.

Präsident: Deutschsprachiges Management-Gesellschaftsspiel für bis zu 4 Personen. Music Non-Stop. Five: 10 aktuelle Titel im vierstimmigen Synthesizer-Sound. Best.-Nr. PD 11

Mit unserem Public-Domain-Service für 8-Bit-Ataris wollen wir zu einer weiteren Verbreitung guter Programme beitragen. Bei den PD-Bestellnummern handelt es sich um Klassiker aus der Welt der Public-Domain-Programme. Die Bestellnummern A10-A20 sind die Programmservice-Disketten der Zeitschrift "Computer Kontakt". Insgesamt stehen 22 Disketten zur Verfügung. Ein Super-Angebot, das ständig erweitert wird, zu einem

Jede Diskette nur DM

Für die von uns weitergegebenen PO-Programme können wir keinerlei Garantie übernehmen. PD 1 – 7, PD 9, PD 10 sowie A 10 – A 20 erhalten Sie mit Anleitungen.

Lunar Lander, Car Race, Turbo Worm, Munsterjagd, Bewegte Grafik, Digger, 15 und 3, Bundesligasimulation, 3D-Laby, Zeichensatzeditor, Mini-Trickfilm-studio, Rolly Dolly, Musik-Editor. Best.-Nr. A 10

Sound-Demo I, Sound-Demo II, The Run and Jump Construction Set, Bank Panic, Funktions-Plotter, Blockade, Jewel Eater, Zeilen-Assembler, Joy-stick-Controller, Horizontales Scrolling, Converter (DOS-III-Files in DOS-II-Format)

Best.-Nr. A 11

Display-List-Designer 64 K, Joypaint, MusiCreator 64 K, Chefredakteur 64 K, Basic-Unprotector 16 K, Keymaker 16 K.

Best.-Nr. A 12

Cherry Harry (nur extern ladbar), Mission X, Basic-Erweiterung, Mini-Billard, Zeichen-Zauberer, Sound-Demo III. Best.-Nr. A 13

Revolver Kid (1/86), Fys-DOS (7/86), Text im Grafikfenster (7/86), Rollerball (7/86), Kung Fu (9/86), Disk Menü (9/86), Titan (9/86), Best.-Nr. A 14

Der hungrige Goff (11/86), Atari-Puzzler (11/86), Karteiverwaltung (11/86), Disc-Collector (11/86), MIDI-Disk-Programm (11/86), MicroMon (nur tür Kassettenbetrieb), Wombel (1/87), Calc 800 (1/87), Diskeditor (1/87), Speed Tape (1/87), Filecopy (1/87), Zeichensatzfinder (1/87), Hardcopy GP 500 AT (1/87).

Best.-Nr. A 15

Awati (9/86), Bergmann (3/87), Alarm Timer (3/87), Text 1. Bas (3/87), Eliza (3/87), Displaylist (3/87), Laufschrift (3/87), Quick DOS (3/87), Danger Hunt (3/87), Synvok (5/87), Farbige Cursorzeile (5/87), Autoprogramm Generator (5/87), Stone guard (5/87), Cavefire III (5/87), Turbo-Tape (Basic) (5/87), Turbo-Tape (5 bo-Tape (Assemblerlisting) (5/87).

Best.-Nr. A 16

Atari-SX7-Music-Board (5/87), Escape from Delta-V (7/87), The last Chance (7/87), Maschinensprachemonitor (7/87), Like H.E.R.O. (7/87), Plotter-Hardcopy 1020 (7/87), Desmas-Hardcopy (7/87), COS (7/87), Notentrainer (7/87) (7/87)

Best.-Nr. A 17

Graffiti (9/87), Wilhelm Tell (9/87), Let's fetz (9/87), Disksort.TBS (9/87), Würfel-Rätsel (9/87), Zeit-Zeile (9/87), Bildschirm-Aus (9/87), Schnelle Stringausgabe, Roboting-Interface-Demo (9/87), MASIC-Demo (Zugabe).

Rocket Man (11/87), Graphics-9-Hardcopy (11/87), Graphics-9-Zufallsröhren.TBS (11/87), Deutsche Tastatur (11/87), PS (11/87), AMD (11/87), Sound-Programme (11/87), PM-Effekt (11/87), Siebenfarbige bewegte Players (11/87).

Best.-Nr. A 19

Schema Design (1/88), Mini-Logo (erweitert) (1/88), DLI-Routinen (1/88), Honkytonky (1/88), PS (11/87), AMD (11/87), DIP (1/88), REM-Manipulator (1/88), Screen-Magic-Konverter (1/88), Minicar-Race (1/88), Präludium (1/88), MASIC-Demo 2 (Zugabe).

Best.-Nr. A 20

EDV-Buchversand Thomas Schlusenek

Wir haben das richtige Buch für Sie, überzeugen Sie sich selbst!



Amiga Supergrafik Data Becker, 686 S. Geb Grafikprogrammierung mit der vorhandenen BASIC-Belehlen Nutzung der Libraries, die Reg-ster der Grafik-Chipe, Aufbau und Programmierung von Screens, Windows, HAM, Haltbits und Interlaces aus BASIC und C, 1024 x 1024 Punkte Superbirrap, gepufferte Multi-tasking-Handopy-Routine zum Thema Grafik werten Sie in Amiga Supergrafik nichts ver-missen. 58,- DM



den Aufruf der Betriebssystem-Routinen umber C, Auf-nuf der DOS-Funktionen Programmieren von Win-dows, Schiens u. Gadgens, Grafik u. Animation, Tips u. Tools in C. Markt & Technik, 1987. 390 S., inkl. Diskette. Pbd. 69, - DM



Dieter Ousde
dBase III Plus für Einsteliger
Data Becker. 205 S. Gere.
Data Becker. 205 S. Gere.
Der Ongsammächtunen, der Pro-gnammgesenzter. Programme-sehn nößesse Ernsteln von Fläss-delerer. Memo-Variablen. bis man enröher inflereren Dizern-barion abeden karn. Zahreische prälisische Uburgsbeteipele, die allesant den typischen Altappan-wendungen von diese III Plus entsprochen, helfen dabel, des Beschriebene sohnoll zu versib-hen. 48,- DM



Testverarbeitung, Grafik u. Zeichnen mit den GEM-Appilisationen von Digital Research. Eine susführliche u. leicht verständliche Anleitung für die praktische Arbeit Mit vielen Tips für die Verknijbtung der Programme. erkt & Technik, 1987. d S. Pbd 49, - DM

BESTELLCOUPON

Stück	Titel	Preis
	Kostenioser Katalog	
	Amiga Supergrafik	/
	Amiga-Programmier- Handbuch, für Amiga 500, 1000 und 2000	
	dBase III Plus für Einsteiger	
	GEM-Anwenderhand- buch Schneider PC	

EDV-Buchversand **Thomas Schlusenek**

2724 Sottrum - Zevener Ring 10 - Tel. (0 42 64) 22 63 (gesch.) Postgiroamt Hamburg (BLZ 200 100 20) Kto.-Nr. 602 723-208

Müller Anwendersoftware präsentiert:



Zeichensatz



Fonteditor

Type-Studio-ST, die professionelle Textverarbeitung mit großer Leistung zum kleinen Preis für alle, denen es auf Abwechslung in der Schriftgestaltung ankommt!

- Ausdruck horizontal oder vertikal
- Zeilen zentrieren, positionieren, individuell gestalten
- Rahmenfunktion (z.B. für Visitenkarten)
- Bannerfunktion: "riesige" Texte (z. B. für Plakate)
- kompatibel zu allen 9-Nadel-Druckern, Monochrom-
- Grafiken im DEGAS- oder DOODLE-Format mit dem Text mischen und Texte in DEGAS- oder DOODLE-Format einlesen und weiterverarbeiten
- 6 alphanumerische Fonts (Zeichensätze), 1 Grafikfont, 10 Schmuckrahmenformen
- Fonteditorprogramm: Zeichen und Rahmen selbst gestalten, spiegeln, ändern

Type-Studio-ST auf 2 Disketten, ausführliches Handbuch, nur DM **99.**— Update-Service

Jetzt zugreifen und gleich bestellen bei:

Müller Anwendersoftware

Matterstockstraße 23a 8700 Würzburg Tel. 0931/282326

Außerdem: Programm Finanzbuchhaltung = doppelte Buchführung voll unter GEM, 59.- DM, kompatibel dazu: Die Mitgliederverwaltung, 69.- DM

Infomaterial: Schutzgebühr 2.- DM

2. Preis: The Mad Marble Maze

"The Mad Marble Maze" will Sie an die Grenzen Ihrer Geduld führen. Das Spiel wurde auf einem Atari 800 XL in reiner Maschinensprache programmiert und ist dem Spielhallenhit "Marble Madness" nachempfunden. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Kugel durch das Labyrinth in das Ziel zu steuern. Lassen Sie sich dabei durch die manchmal "unmöglichen" Perspektiven nicht in die Irre führen. Auch der surrealistischste Kanal ist passierbar. Spielen Sie mit Phantasie! Sie haben eine bestimmte Zeit zur Verfügung, die am Bildschirm rechts oben angezeigt wird. Durch Berühren der Hilfs-Start-Punkte erhalten Sie neben einigen Bonuspunkten auch jeweils 30 Zeiteinheiten dazu. Fällt die Kugel aus der Bahn oder rollt sie in eine Säurepfütze, so wird sie an den zuletzt berührten Hilfs-Start-Punkt gesetzt. Haben Sie das Ziel erreicht, erhalten Sie für die verbliebene Zeit Bonus-Punkte, und das Spiel ist geschafft.



Die Steuerung erfolgt mit Hilfe eines Joysticks über Port 1. Durch die Joystick-Bewegung wird die Kugel nur beschleunigt, d.h., wenn man den Steuerknüppel losläßt, rollt sie noch eine gewisse Zeit (je nachdem, wie lange man beschleunigt hat) in die gleiche Richtung weiter. Der Feuerknopf hat keine Funktion. Während des Spiels kann man das Programm durch Drücken auf eine beliebige Taste anhalten.

Abgetippt wird "The Mad Marble Maze" mit der "AMD". Achten Sie darauf, sich beim Unterbrechen und Zwischenspeichern die jeweils folgende Zeilennummer zu merken! Immerhin wird das Abtippen des Listings schon einige Zeit dauern.

Als File-Name zur Speicherung schlagen wir "MADMAZE.COM" vor.

Um zu starten, muß man vom DOS 2 oder 2.5 aus mit der Funktion L das Programm MADMAZE.COM laden. Nach dem Laden meldet sich das DOS wieder. Unser Spiel belegt den Speicherbereich von \$43D2 bis \$9423; der Programmeinsprung ist bei \$5B50. Man gibt also <M> (+ <RETURN>) ein, dann "5B50" (+ < RETURN >).

Und nun viel Spaß. Möge der Geduldsfaden von hoher Stabilität sein!

B.Dymarczyk



RYTH 31759

RRKY

KYRG 31423

31146 31265

30996

31148

29977 3116Ø

1164 ICRT

1165

1166 RRRR RHRH

1167 RRRR RRRT RURU RGRG RURU RTRE

116B

1169 RURT RTRR RRRT RTRT RTRT

1172 BRRR RRRT RTRG DMUM RGRT RTRR

IVYT

RTRT RTRT RTRR REET

TMTM

IVTT

RURU

TCKR. **ICCB** ICVR. ICBC

RRRR RERT

RMRM

RTRT

IVYM

RURG

RURU

ICNG TCRR

RHRH

RTRT

29601

32009

32979

32298

33334

32762

RURU

RTRE

HBRC

VNPF

VKTR KJRD

VHFR KJRT

IGVN MKPR

JBVR

BRNK

BRYR DRFY

NINIMU

IGBR NDKJ

MKHB

HBRH

FBYR VNPP DRFY IGTR

YRDF

1GFY BYYR HBIC DRFY

MBFB KJRU

FJTR VRRY


RUJB MKFB

FYHB

YRTD

106R HNPP

1070 NEED KMHB FFIG KYRY KBVR



Mit AMD abtippen!

1000 MMMM BYIU YUJI KBRD BRVJ RHTR 31361 1001 RUIV FHDI KJRK HBRT BYIV CMDD 30300 HBRT BYHB RUBY KJRR HBMI 30719 1003 IIHB MFII KYRU KBPD DYJB MNPB VKTR MTKJ MKFB IFHB 30340 1005 MDII RJFV KYRG JBRY FNVK TRMK 31550 IICB FNHB MHII HBRY FNHB RHFN KYRU MNVR 1006 KNME RIFN 30101 HBRF 32242 31462 RYVK IIHN RRBY NHHN NNMK PBNN MCPB RYBY VNMV 1008 TRMK KNMI NHHN 30623 MBFB VNMN FBNN MMFB VNRR 30884 FYKJ VJRU 31653 1011 FNNN RTPN YRDR RDYR NNME BRRD KJRR HBMF IIVN MDII BRKI KJRR FBVK TRMK YRDR FYKJ KYRU RDHB 31459 3Ø782 YRDR JBMK 295@2 31789 3@95@ RHBY KJRR HBMD MDII CBMC 1016 IIBR TUKJ RRKY RFJB IIIV RTBY VKVK YRNV KJRY BKII HBRR 29843 29877 BYCB UCID HBRY BYCB TCID HBRI 1019 BYKK NHHN RFBY KYRP JBRT KJKM BYVK HBMG VKTR MJKN 31617 MDII CBDC IDYR NVII VNMG IIKB 3037 MGII VJYR VJJM BRNT BRKU KJYH NNMD YRNV IIKB MDII 30070 IIIV CCIP 30828 RRRR MKFR RRRR DDDD IHIV 1024 KKHH BRMB VKBR BYDD RRDD RRIV 3#571 RRIH IHFF DCDD DCDD IVIH RRIH 30250 RRIH UJIR RRIR FFFF DDDC IHIV 30631 RRFF RRDC PFFF FVFF 29285 RRDD RRDD DDII RRII 1029 FVFF DCDD BRDD IIIV 30267 RRIV RRII 29835 UJUV RRUV IIII IHII IHII UVUJ 31132 1032 RRUJ RRUJ RRUJ YBUY RRUY RKYH YHRK UJRR RYYH UJUV RYYH 32599 RYRK YHRR 32526 32577 1034 RKYH TIYH TITI TIYH RYYH RYYH RRKJ YHRK RYYH RKRY YHTI RFJB RYRF MKHB 31242 RFKJ RTHB CYIN KJRT RKRF HBYG 30971 RBRF KJRU HBRV KJRY HBRJ INKJ RFHB RJRF YRCY INFR KJRD 38935 IGKJ PPIG FHIG 1040 HBFC RKHB KJRR HBRH BYHB KBPB PVIG KNPF 29465 IGCB GRIG MRRC KYKH HNPM IGKN HNRT 30474 1043 FVIG HNFN IGKY KNHN BYHN RDBY HBRR FBIG 29982 BYHB KKNH HNRI BYYR DBIG KBFG IGHE RTBY 30258 30841 1846 HBRD BYKB VJKR MRRB VNPH IGBR RHKJ RKHB FHIG VNFM IGKN 30276 1048 PNIG HNRY BYNH BYHB RGBY HNRF BYKB FMIG 30335 IGVN FCIG BRVH KJRD HBFC IGVN PGIG KBPG 29465 CJNN TGVJ KDBB IGVJ 29802 IGKB YRBG RIRF 30552 URTC RFCB 31339 31563 1053 THFJ RJHB RIRP VJRK UHNJ RKHB VJRK 1854 RYRE RIRF URRJ UHNJ RKJB RYRF VKTR 31900 1056 NBKJ CRHB FFIG KJKJ HBRT вунв 30015 RUBY KNFF IGHN RRBY VKVK HNRY 31806 NNFF 1058 BYKY MMVK BRMB IGBR 30110 RJRE RPHB YECY RYHB RJRE 31163 1060 YRCY INVN RBRF KBRB RFUR RUIV 31586 IVID 1062 RJHB RBRF IFKJ JRKY RYJB 31002 VURY VRRY VKTR MKKK YRBG 32100 1063 VKHN IGKY RGCB HMIG **JBRY** FNVK TRMG 31088 JBMN TRMK KJFR KYRU FBVK KYGG

HNMV

FBKY PCHN 1163

BYHB

RTBY HBRY BYHB

RUBY FRMU

31612

RCBR FIIV HBFK IGKR 30606 MHFR RRRR RRRR RRRR RTRM MMMM RMRT RRRR RRRR RRRR RRRR DCDC DCGJ 30382 1174 RRRR RRHR VRVR NRNR VRVR HERE 32890 IHIH IHDC DCIH UVUV DTRR 31042 RRRR NENE 32781 IIII IHDT IHDC DCIH DTGJ 29507 1176 VRHR HRRR RRHR HRHR HRHR VRVR 32316 IGKG DFDY IGVG IVDY IGRR DYDY 3Ø182 31534 1080 FRDT HRHR MRMR UMIR INDR HRHR HMHM VRVR VRVR HRHR HRRR 32170 1082 IVIR UMRR MMRR FIJG JGMI JIRR 30952 RRRR RRHR HRNR MVMV NRHR HERE JFMI CKRY MMRR GYDY MVRY IKRY 3181Ø 31885 TGJI RRRR CYKY GYIK MVGN 1181 RRRR RRRR THKB RIRF FBRB RPHB RIRF KBRD RYRF RVRF 30857 1085 GNGN GNGN GNGN GNGN GNGN GNGN 30347 RFFB HBRD RFKY 1086 1087 GNGN GNKY RGKJ RRJB RRBY 31839 VJRK 31865 KJRR JBRY MKER RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 32952 1184 REMN RTRF VKTR NNKB RVRF THEJ 31393 KJRT RUIJ FDDY RIIJ 1185 1186 RUVJ RKUR RYKJ KNVD 18881 RRRR RRRR HBFM RYKB 30850 RJHB HBRT IJHB 30148 THFJ IFHB IVNR RJBR DUKY 32141 1090 UHNJ HVHB RYIJ KRFF DYHB RPIJ 30158 1187 RRHN VIIIV KNUP TUNH NHNB TRRR 31580 IJTH HBRH IJUH NJHV RRHN CBVG RYKY IVHD 1092 HBRD KJRR 30680 TGHB HIMM HBRR 1189 VHIV HDBC KRRR CTBK JJRH DBVH 30399 1093 IJVN IJNN RTIJ RFIJ VNRT NNRF IJNN RDIJ IJNN RUIJ NNRY NNRU 31734 31587 1190 VRYR BRMP BRMF CTBK INRR JJTH DMVH VRUR IVYH RRFG IBBG IVRG 30782 IBUG FKJC NFNJ 29189 29579 1095 IJVN RGIJ VNRI IJVN RHIJ VNRH 31438 1192 IBFG IBJG IBVG IBMG IBDD 30963 31506 31573 31489 1096 IJYR NKIH NNRR IJKB RRIJ VBMM CCMM MBCB GMDD FKJK IHBR RRHB RRIJ VNRT IJNN 1194 PCJC JKKF KFKJ DDMD 29478 DDDD FKJK KFKJ 1098 RDIJ NNRD IJNN RYIJ NNRY LINN 1195 MKMK MKNF NFKJ BRMN 29844 1099 RFIJ RIIJ NNRU VNRI IJVN VNRG IJVN GMGM MMMM MMMM DDDD IJVN IHNN RHIJ YRNK 31330 1197 FCCM MBMB MEME GBDD FKJK JEKE 29587 1101 RRIJ IJHB KBRR RJIJ MMIH BRVN IJNH HNRY KBRY IJKB 31173 NFMJ MNMN MDGB MKMF FMJM KFKJ IJVB 1198 DDMB KNRT 1199 DDDD PKMK GNGM 29908 1103 RIIJ HBRT IJKN RUIJ VKHN RIIJ 31064 1200 MLML GMGM MMMM MMNM KMKJ DDDM 30353 KBRJ KBRD IJHB IJHB RUIJ RJIJ HNRD 30135 1104 KBRF IJHB CBMB BKBK MFDD KNRH IJNH 1202 MFMB MMGF GBCB JMKG KGKJ DDMM 29704 1203 MMMM KGKG MFMJ GMGM BDGD MMMM GNGM MMCB 30201 29556 1106 IJKB RGIJ HBRH IJKN RJIJ VKHN 30715 MNMN JMJM UHNB MMIH BYVN MMIH IKHB MRRU RRBY KJMM 3068 JMJM DBDD 1108 FKJC NFNJ MKMK KKNH HNRY 32093 1205 CCMM MMCM GMDD PKJK JEEF 29877 IHPR IJJB 29794 31971 1206 MDDM MKNF KFKJ FKJK 1109 KYRU CBRT IJJB MKFB CBRD PCJC NFKJ JKKF DDMD MNFB VKTR DRFY FRRR DDDD BKMN 29856 MMMM FKJC NFNJ 1111 RRRR RERE RERE RRRR RRRR KJJK 32206 1208 MMMM мммм MMKN KFKJ 30007 DDDD 1112 1113 HDNY RDKJ KJJV HDNU CVIV YRIJ KBRJ KJKI RFVJ HDNR RYBR KJFN 31437 3Ø697 1209 FKJK MDDM FCJC JKKF KFKJ DDGD 29326 CTNY HDNR 31100 30961 1211 GRMK MKNF MMMM MMMB DDDD 29854 2978Ø 1114 HDNT KYRG KBRJ RFRK KHHH NFRJ PKJK BKMN FJYH JINR HHTR MJTH KDNR MBMM MMKN DDDD KFKJ 1116 KDNT FJRR HDNT THED NYFJ YHHD 30865 1213 FCCM MMMM MMMM GMDD FKJK JEKE 30148 NYKD KJRR NUFJ RRHD HBRH BYKY TRBF FRFR NNFF 31137 1214 GDGM GKMF FMJM DDJB MNMM NUVK NPGJ JCKF JNGN KFKJ DDDD PKMK 30191 1119 DYKB FEDY HRMM FRYR DREY YRDN 31246 1216 MMMB MBMP MEMB MRNM CHET DDDM 29864 1120 ICVN RUBY DIIC BRNV HBRT ВУНВ GMMM MMMM MMDD KJTN HBDY ICKJ FBHB RDFN 29798 1218 GNJB JMGM GMCM JMKG KGKJ DDKG 29822 1122 1123 KJYB HBRI FNYR NHHN RYBY DRFY NNDY KNDY ICHN 30903 1219 1220 KGJM MBMF JBGN MFBK GKMJ BKMF BDGD MFMB MNMM MBCM MMMB 3Ø145 29846 RRBY ICYR FVIC 31019 DBRR 1124 KBDY 1125 HBVR 1126 HBDJ 1127 HBDG ICVJ UVBR NJYR KJIF 30862 1221 KDTY BRTK KDTU BRTF KDTI VJRT 31693 RYHB VYRY HBVU HBDH 1222 1223 BRTR HBYG VNYG INIV INKB FJUY NJFI 30125 ICTH ICUH HGIN KBRK RFBR RTPR UYHB HBRY DCIC FNHB 29841 30170 ICKB FFDY THFJ 1224 KBBC REMR RIVN RCRF CRHR 38691 FRKJ UHNJ FIHB DKIC KJJU 1225 RCRF VNRB RFTR TDKJ RBRF 1129 RPFN HBRH FNKJ ICHB RUFN HBRG 38128 1226 VNRV RFTR RCKJ RRHB RVRF HBRB 30867 RJFN KJUY ICNN DGIC FBKB DHIC FBKB DKIC FNHB VNDC HBDB ICNN DKIC RFKJ CYIN 1130 RFHB RKRF KJRY HBRJ FNHB 30432 RTRF HBRR RFIV RRKJ 2912Ø 29715 311Ø6 1132 HBMK HBMV FBKB DJIC 1229 RFHB RJRF KJFN HBRT RFKJ KYHB 30734 1133 HBMB HBMN FBHB RRFN 1230 RRRF KYRF RFTH 1134 KBDC ICHB RTFN YRDR FYYR DNIC 1231 URRJ KJRR JBRT BRNN FRJB 30983 DBIC DYIC BRVD KJRR KJRR HBDU HBMK 3Ø36Ø ICKB 2993Ø 1232 1233 RTRF YRCY JHHB RRRF 30902 1135 YRDN TOVN INFR KJER HBKM IMKJ 1136 1137 KJJV HBRT RFTH KBRR FDDY HBMV FBHB MBFB KBFF DYUH 29833 1234 RPFJ RYHD NYHB RRRF KBRT RPFJ 31020 HBRR FNHB RUBY KYMR RTFN HNDF KJRK HBRT 30965 30119 RRHD NUHB BRRU IVIJ 1138 NJRV KNKM IMNV RJRF ВҮНВ 1236 IMKJ RRHD NRKJ NRHD 30947 1140 BRYJ VNDY ICBR RNKJ RTHB DUIC FNKR FVHV 30607 NTNN KMIM KBRJ RFVJ RFBR THFJ 30430 1141 ICNN VHHV IVMV FJRH YRFV NNRT RGFN RJFN KJMC HBRF FNKJ 3#269 1239 KDNR HDNR KDNT FJRR HONT 31060 RIHB ICVJ IVKC RHKJ IKNN RRHB DVIC KBDY YRFV 30476 124Ø 1241 RRCT CTIM 1143 RHFN VKTR MTKR NRHB KJRR RKBR THKY RIYK RNCT IMYK MHJT 31625 1145 ICKJ FBHB RGFN HBRJ FNKJ TIHB 30009 1242 NYKJ RRTH KYRI YKRN CTIM YEVE 1146 1147 RFFN KJTB BYHB DRFY HBRH FNYR KJRK BRMH VHJT THKD HBRT RRBY 31627 RUBY KVDY 1244 NYJR RYNF NUVH VERG BRVC IVVT 32258 ICVN DFIC KYYR 1245 1246 INKJ KJCY RKHB RRJT 114R VHHV RYBY VEDN BRJT 30751 **JBHD** MILKE BJRF CRIM 38487 KKHB HNRR HDNY IMKJ NYHH 1150 BYNH HNRY BYKB FDDY UHNJ RFHB 30526 1247 TRMC KDNY UHNJ YHHD NYKJ **JBHD** MBFB KBFP DYHB RRHB DBIC KNDB FNCB HHIC HBRG MVFB RRFN THFJ HBRT RHHB FNKJ 29420 1248 NUKY FJRR RGTH HDNT KDMX FJYH HDNR KDNU NRJT 1249 KRRR CTNY IKTT TTNR NDKD JTNR NYUH 1153 ICCB HGIC HBRF 29269 1250 NRYR CUIM VHCT NYFE FNCB FNNN GCIC VYRY HBRH GVIC HBRJ YRCU NNVU RYVN 30954 KBDI 1252 NJYH HDNY KDNU NJRR HDNU VKBR 31480 BYYR ICNN DRFY DBIC 31893 29751 VFIV RIHB RKIJ RRRR RRKJ RDYK THIV 1156 **ICHB** RTBY HBRU YRDN RRRR RRRR YKJR DBIC 31667 1158 ICKB VJRV BRCK KJRR KYRU 1255 VUIM YKVN KNIM BRMY VEAT NEER 32019 FBVK TRMK PHDI FYYR RRRR 31672 1159 JBMK YRDR FVIC RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR YRUM 1160 RRRR 1257 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 1161 RRRR BRRR RRRR KRRB HVDD ICHH 30676 1258 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR

RRRR RRRR FHIV FTDR GRGR GRIB

RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR

1260

13/1 1279 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2	
1261 VRFN RBRB RBRB RBRB RBGI RRGR 30756 1358 DYKJ CMHB VRRY KBFD DYHB MKFB 30279 1262 GIDI GRGI KHGR GIMV GRGI DRGT 30843 1359 KBFF DYHB MNFB YRDR FYVN GTDY 31751	
1263 GIKI GTGI MHGT GIIV GYGI KRGY 31338 1360 KBGT DYBR RPHB MKFB YRDR PYIV 31402	1457 FBGR DYHB GTDY FRYR YUDJ KBFN 31427
1264 GIMI GYGI IHGU GIJV GUGI MRGU 31216 1361 FVDH KNFB DYMR RFVN FBDY IVBR 31218 1265 GIII GIGI JHGI GINV GIGI IRGD 30147 1362 DINN FNDY NKNK NKNK NKNN FNDY 31372	1458 DYIK THPJ RKHB PBDY KJRR HBPN 30609
1266 GIJI GDGI NHGD GIUV GPGI JRGF 30234 1363 FRKN FNDY MRRF VNFN DYIV NGDI 31261	1459 DYIV FHDI RRYR YUDJ KBGR DYIK 31501 1460 THPJ RKHB PMDY KJRR HBGR DYIV 31371
1267 GINI GPGI UHGG GIHV GGIT RIDR 38787 1364 NNPB DYNK NKNK NKNK NNPB DYPR 31833	1461 FHDI IVFH DIKJ YRHB KCDJ HBMK 30196
1268 RRRR RRRR RRKJ RRHB DBDR HBDM 30304 1365 KNGR DYMR RPVN GRDY IVMN DINN 31572 1269 DRKK KRGR JBTY DRJH NHJB TYDR 31259 1366 FMDY NKNK NKNK NKNN FMDY PRKN 31333	1462 FBNN FFDY KBFF DYVJ NFMR TJHB 30956
1270 CBTT DRTH FJDI JRRT VHNH NHNR 31419 1367 FMDY MRRF VNFM DYIV TDDD NNGR 31248	
1271 IHJR NJKJ RIHB URRY KJDR HBUT 31454 1368 DYNK NKNK NKNK NNGR DYFR YRNH 31836 1272 RYKJ RRHB RIBI HBDV DRHB RDBI 29884 1369 DIYR BTDI IVFH DIYR MMDI YRBT 31444	1465 KJRR HBMC FBYR DRFY KJUF HBVT 31411
1272 RYKJ RRHB RIBI HBDV DRHB RDBI 29884 1369 DIYR BTDI IVFH DIYR MMDI YRBT 31444 1273 HBDN DRKR KDKY DRKJ RGYR DVNI 31503 1370 DIYR BTDI IVFH DIKB PBDY URRG 30851	1466 RYYR UMDD IVFH DIRR KJRR HBMC 30852 1467 FBYR DRPY KJGR HBRR BYKJ KHHB 30768
1274 FRKB FRDR VJRH TRRF YRMY DRIV 32225 1371 VJRD TRRU IVFH DIKJ RDHB FBDY 30405	1468 RTBY KJFM HBRY BYKJ VHHB RUBY 31600
1275 CVDR KBFR DRVJ RVTR RUYR TYDT 32920 1372 IVFH DIKJ RRHB MKFB HBGT DYHB 30181 1276 KBFR DRVJ RNMR RHVJ RKMR RIVJ 32002 1373 GUDY YRDR FYKN GIDY CBTF DGHD 30305	1469 KJRJ HBFR DRKB DMDR VJVM BRMJ 31128
1277 RFBR RUYR UYDT KBFR DRVJ RBMR 31599 1374 BHCB TGDG HDBJ KRRR HVFB DYHV 31042	1470 KJRM HBFR DRYR GMDK KJKK HBMC 30451 1471 FBHB FDDY KJHK HBMM FBHB FFDY 29973
1278 RHVJ RDMR RIVJ RJBR RUYR DIDT 31714 1375 FNDY HVGR DYHV FMDY CTBH HBFD 30288 1279 KBDV DRHB RIBI KBDN DRHB RDBI 29677 1376 DYHB FGDY HBMC FBVH CTBH HBFF 29590	1472 YRDR FYIV PHDI KJFB HBRD FNKJ 30224
1280 YRMT DMIV FYNI KBDV DRBR RDKB 30559 1377 DYHB PHDY HBMM FBVH CTBH VBDB 29930	1473 RRHB RHBY KYYI HNRR BYNH HNRY 32229 1474 BYKJ YBHB RIFN YRDR FYKR VTKY 32491
1281 DBDR MRTD NNDV DRKB DVDR VJRI 31200 1378 DRMR TYUR RHKJ RCHB FRDR IVHR 31312 1282 JRRC KJRR HBDV DRVN DBDR YRVU 31793 1379 DDKJ RGHB FRDR IVHR DDVH CTBH 30509	1475 RMHV RTBY HVRU BYJH KRRM HVDI 31757
1283 DTFR KBDV DRBR RGKB DBDR VJYV 3118# 138# VBDM DRMR TYUR RHKJ RBHB FRDR 31113	1476 DJKR MMHH BRMB VNDI DJBR MHKH 38494 1477 THKB VTRY FJTR HBVT RYVH VKBR 32344
1284 CRTU VNDV DRKB DVDR TRRC KJRU 31621 1381 IVJK DDKJ RNHB PRDR IVJK DDKJ 30469	1478 BVKB RIFN VJYB BRRC KJUV HBRI 31273
1285 HBDV DRNN DBDR YRKH DTPR KBDN 30605 1382 RMHB PRDR YRHH FBFR IVBY 1UNK 31372 1286 DRBR RGKB DMDR VJKN MRTD NNDN 31082 1383 NKHB RUBY KYTR HNRR BYNH HNRY 32273	1479 FNYR DRFY IVRB DKKJ RRHB MCPB 30438
1287 DRKB DNDR VJRH JRRC KJRR HBDN 30756 1384 BYKJ BVHB RIFN KJFV HBRD FNYR 31127	1480 HBFB DYHB GRDY YRDR FYYR GMDK 31701 1481 KJRN HBFR DRKB DMDR VJNR BRMJ 31092
1288 DRVN DMDR YRGY DTFR KBDN DRBR 30856 1385 DRFY YRTV DPKY TFHN RRBY NHHN 31688 1289 RDKB DMDR MRTU VNDN DRKB DNDR 30843 1386 RYBY YRTV DFKJ NCHB RIFN YRDR 31310	1482 KJRM HBFR DRKJ FDHB FDDY HBMC 29839
1298 TRRC KJRG HBDN DRNN DMDR YRHB 30755 1387 PYKY YRHN RRBY NHHN RYBY YRTV 32950	1483 FBKJ HRHB FFDY HBMM FBYR HHFB 30272 1484 IVFH DIKJ RRHB RRBY HBRT BYHB 31058
1291 DTFR KYRR THOB TYDR FJDI JBTY 31207 1388 DFKJ RRHB MCFB YRDR FYYR TVDF 31721 1292 DRJR RFMN TUDR YRBN DTNH NHNH 31280 1389 KJRR HBRR BYHB RTBY HBRY BYHB 31182	1485 RYBY HBRU BYFR NNMM FBNN MMFB 30832
1293 NRIH JRNH FRKY RRUH CBTY DRNJ 31550 1390 RUBY YRUM DDIV FHDI KRYD KYMM 31549	1486 KJBV HBRI FNYR DRFY YRCN DKNN 31627 1487 MMFB NNMM FBKJ NCHB RIFN YRDR 31045
1294 DIJB TYDR CRRF BNTU DRYR NNDT 31800 1391 VKBR MBHH BRMK FRKB GDDY BRRU 30958	1488 FYYR CNDK KJRR HBMC FBYR DRFY 31218
1295 NHNH NHNR IHJR NHFR KYRR THCB 31145 1392 IVFH DIKN GIDY CBDI DGHD BHCB 29076 1296 TYDR FJRT JBTY DRJR RFMN TUDR 31822 1393 DDDG HDBJ KRRR CTBH HDBF VHCT 30364	1489 YRUM DDIV FHDI KYUR KRMM HHBR 31328
1297 YRBN DTNH NHNH NRIH JRNH PRKY 31391 1394 BHHD BGJH KKCJ FRDG KRRR JTBF 30647	1490 MBVK BRMK FRKB FBDY MRRB KYRG 31327 1491 VNFB DYMR RMVK BRMH IVNI DKTH 31394
1298 RRUH CBTY DRNJ RTJB TYDR CRRF 31468 1395 HKKH VHVR RGUR NGNN GIDY NNGI 31360 1299 BNTU DRYR NNDT NHNH NHNR IHJR 31319 1396 DYIV IVIV KNGF DYCB DIDG HDBH 29674	1492 KBFN DYFJ RUHB FNDY IVPH DIKJ 30769
1300 NHFR CBTU DRVJ GMBR RIMN TUDR 31570 1397 CBDD DGHD BJKR RRCT BHHD BFVH 30170	1493 RRHB GTDY IVDJ IJKJ RRHB RKRP 31164 1494 IVKK IDKJ RDHB GRDY KJRR HBFM 30771
1301 FRVJ HMMR MHFR CBTU DRVJ GMBR 31041 1398 CTBH HDBG JHKK CJFR DGTH FJHR 30307 1302 RIBN TUDR PRVJ HMMR MHFR RRRR 31933 1399 KRRR JTBF HKKH VHVR RGUR NINN 31835	1495 DYIV PHDI KBRD BRIK IKIK CRRU 31032
1303 KJRR KYRG JBRR BYVK TRMK HBMC 31122 1400 GPDY NNGF DYKB GPDY VJRV URVH 32043	1496 IVFH DIIV FBDJ KBRD BRMR RFIK 30658 1497 MRRU IVFH DIIV HNDK KBRD BRIK 30570
1304 FBYR DRFY YRRT DRKJ RCHB FRDR 31039 1401 KJMM HBMV RYFR RRRR RRRR RFRF 32343 1305 KJRC HBMM DTKY MMKR MMHH BRMB 30766 1402 RMRM RURU RRRR RRRR RRRR RRRR 33340	1498 IKJR MFIV FHDI RRRR RRRR RRRR 32661
1305 KJRC HBMM DTKY MMKR MMHH BRMB 30766 1402 RMRM RURU RRRR RRRR RRRR RRRR 33340 1306 VKBR MKVN MMDT BRMD KJFK HBMC 30170 1403 RURG RUTV UHUR RRRR RRRR RRRR 33310	1499 RRRR RRRR BRRR RRRR RRRR RRRR 33419 1500 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33420
1307 FBHB FDDY HBFG DYKJ GVHB MMFB 30053 1404 RRRR RRRR VRVR MRMR FRFR RRRR 32722	1501 RRRR RRRR RRRR RRRR KJRY HDRJ 32396
1308 HBFF DYHB PHDY YRHH FBKY RBKJ 30792 1405 RRRR FRFR MRMR VRVR RRRR RRRR 33173 1309 RRJB FJDY VKTR MKKJ JMHB RIFN 30886 1406 RRRR RRRR VRNR GRUH TVRV RRRR 33232	1502 KJCI HDRY KJFR HDRU IVCI FRRR 31579
1310 KJFV HBRD FNYR DRFY YRFR DFYR 31872 1407 RRRR RRRR RRRR RRRR RURU RMRM 33185	1503 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33423 1504 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33424
1311 GBID IVGG DYRR RRRR RRRR RRRR 32822 1408 RFRF JNDF KHDF CFDF VFDF BRDF 29543 1312 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRR	1505 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33425
1313 RRHB GDDY YRMR DCVJ RNBR RUYR 32200 1410 RUBV CTHR YVBC DRHK RRVB CYPK 31286	1506 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33426 1507 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33427
1314 CKDI VJRB BRRU YRBT DIVJ RCBR 31234 1411 YVVH GDJY RHCH MKDF MNDF RYDG 30694 1315 RUYR NHDI VJRG BRRU YRMM DIVJ 31755 1412 RFDG RKDG RNDG TYDG YIGC YDGC 30665	1508 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33428
1315 RUYR NHDI VJRG BRRU YRMM DIVJ 31755 1412 RFDG RKDG RNDG TYDG YIGC YDGC 30665 1316 RDBR RFYR BTDI YRMM DIVJ RFBR 31235 1413 GHGC GJGC BFHT BGHT YKHY YCHY 31488	1509 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33429 1510 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33430
1317 RFYR CKDI YRMM DIVJ RJBR RFYR 31715 1414 TRHT TTHT FIHT FDHT CHHD CJHD 29971	1511 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33431
1318 BTDI YRNH DIVJ RKBR RFYR CKDI 31004 1415 RVHF RBHF DRHF DTHF KIHF KDHF 29864 1319 YRNH DIKB PBDY MRTU TRRH VNFB 31450 1416 RTHB RYHB DDHB DFHB YIDG YVDG 30425	1512 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33432
1320 DYKB FBDY URMH NNFF DYNN FPDY 31021 1417 UIDG UVDG IIDG IVDG FNFN GRGR 30685	1513 BRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33433 1514 BRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33434
1321 VNFB DYKB FNDY MRTU TRRH VNFN 31997 1418 FMFM GTGT HNDK TYDC FHDI PHDI 30069 1322 DYKB FNDY URMH VNFF DYVN FFDY 31419 1419 FKDJ TFDD TFDD TFDD TYDC 30273	1515 KBGH RYVJ TDBR RTFR HBDR RFFR 31252
1323 VNFN DYKB GRDY MRTR TRRH VNGR 32193 142# FBDJ FHDI FHDI VJDK TMDD 30263	1516 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33436 1517 RRRR RRRR RRRR RRDD MBMD MDBD 38649
1324 DYKB GRDY URMH NNFD DYVN GRDY 31639 1421 FBDJ NGDK HNDK DDDJ UMDJ YCDD 30061 1325 KBPM DYMR TRTR RHVN FMDY KBFM 31338 1422 FBDJ MYDJ MYDJ MYDJ MYDJ TMDD 31003	1518 BDBD BDBD IRIR JRJR KIKI KJDD 30436
1326 DYUR MHVN FDDY VNPM DYKB FDDY 30888 1423 TFDD YCDD RIDC RIDC TYDC CVDD 30166	1519 DDFK JKJK KFKF KJDD RTRT RFRF 31283 1520 TKTK FKFK KJKJ KFKF JKJK FKFK 30366
1327 VJIC BRTU NNFD DYKB DBDR MRRH 30728 1424 CVDD CVDD CVDD FHDI FHDI 29414 1328 KJRG HBFR DRIV UGDU VNFD DYKB 30913 1425 FHDI HNDK FHDI HNDK FHDI 29776	1521 FKFK JKJK KFKF KJKJ DDFK JKJK 30251
1329 FDDY VJCF BRTD VNFD DYKB DBDR 30230 1426 FHDI FHDI UMDJ FHDI PHDI PHDI 29550	1522 KPKF KJKJ IRIR IRIR IRIR 1RIR 31712 1523 DDFK FKFK PKFK FKDD DDFK DKDK 29564
133# VJYV MRRH KJRC HBFR DRIV DUDU 31131 1427 FHDI FHDI FHDI FBDJ TFDD FHDI 29359	1524 FFFF FJDD IRIR JRJR KIKI KJKJ 30922
1331 NNFD DYKB FFDY VJCI BRRK VNFF 30847 1428 MGDK DDDJ VJDK RIDC VJDK FHDI 30046 1332 DYVN FFDY NKVN FRDR KBFF DYVJ 31109 1429 RRRR FHDI FHDI KVDJ FHDI TMDD 30115	1525 DDJK KFKJ FKJK KFDD DDFK FKFK 29759 1526 FKJK JKJK KFKF KFKJ KJKJ KJDD 30198
1333 UHBR RVNN FFDY NNFF DYVN FRDR 31364 1430 FHDI FHDI FHDI FHDI YRDC FHDI 29790	1527 FKFK FKFK FKFK FKFK FKFK FKFK 30057
1334 VNPR DRKB FDDY VBFG DYBR RCKB 30340 1431 MGDK FBDJ FHDI TMDD TMDD TMDD 30148 1335 FFDY VBFH DYBR RUIV JMDU KBPD 30734 1432 MGDK HNDK FHDI UMDJ UMDJ HNDK 30467	1528 PKFK FKFK FKFK FKFK FKFK FKFK 30058 1529 GMGM GMGM GMGM FKFK FKFK 30303
1336 DYHB FGDY HBMC FBKB FFDY HBMM 29846 1433 UMDJ HNDK HNDK FBDJ YRDC 3Ø195	1530 FKFK FKFK DDFK JKJK KFKF KJDD 29924
1337 FBHB FHDY YRDR PYNK KJRT HBTN 31518 1434 UMDJ NGDK YRDC TFDD FHDI TMDD 30101 1338 BRNK NKNK NKKR YRVK BRMB HHBR 31053 1435 TYDC FHDI PHDI RIDC CVDD CVDD 29719	1531 DDFK FKFK PKFK PKFK DDCC NNCC 29561 1532 NNCC DNDG DDGC DNDC GFGG GBGB 29006
1339 MKKJ RMHB FRDR KBFD DYIK IKHB 30066 1436 KVDJ FHDI KVDJ FHDI YGDP 29975	1533 DDCC NNCC NNCC NBCD IRIR BRDR 30426
1340 FJDY KBFF DYIK IKIK HBFC DYKN 30332 1437 YGDF YGDF YGDF NMDK NMDK NGDK 30378 1341 DMDR VKHN FVDY KJMM UHNB FVDY 31427 1438 VJDK HNDK NMDK NMDK NMDK NMDK NMDK NMDK NMDK N	1534 BRDR DRDR JKJK JKDD DDKF KFKF 2996Ø 1535 KJKJ KFKP JKJK FKDD PKFK JKJK 3Ø212
1342 THFB FCDY KKKJ KHHD BIKJ FNHD 29833 1439 NMDK NMDK PHDI PHDI PHDI 29451	1536 KFKF KJDD DDFK DKDK GFGF GBGB 29190
1343 BDTH KDBI FJDI HDBI KDBD FJRR 29756 1440 KJRT HBTN BRKB GTDY MRYM KBPD 30981	1537 GMGM GMGM GMGM IRIR IRIR 31319
1345 BIKD BDPJ RRHD BDTH KDBI PBDB 29179 1442 VJUF URTB VJKB TRTJ KYRR CBFB 31135	1538 IRIR IRDD DDGM CMCM KMKF KCDD 29814 1539 DDFK BKMN MNMG MMMM MMMM CMCM 38928
1346 DRHD BIKD BDFJ RRHD BDKD BDVJ 29712 1443 DYBR RDCB FNDY BRRH KBRK BYTR 31405	1540 KCKM KJDD DDMK MKMN MGMM MMDD 30551
1347 GMUR RVBR RHKD BIUR RIVJ TKUR 32042 1444 RUMN PBDY NHNR RIBR NJKJ RRHD 31150 1348 RYNF BDKD BDVJ HMUR RVBR RHKD 31099 1445 IBHD TYHD TUHD TIKY RJKR MMHH 31539	1541 PJFJ FGFG DMDM GMGM MMDM DMBG 30078 1542 MDMB MBMM MMMM MMMM GMGM 31199
1349 BIUR RIVJ RMUR RYNF BDKR RRCT 31772 1446 BRMB VKBR MKKB RVRF BRTK KBRB 3Ø968	1543 GMGM BMBM BMBM BMBM GBGB GFGF 29361
1350 BITR RHKY RTHN GDDY UHNJ HRTH 31549 1447 RPBR RUIV NIIU VJRD TRRN THFJ 31875 1351 FJIR URTY UHNJ IRRK KKCB PHDG 30462 1448 URHB VTRY KJRR HBVY RYIV NYDH 32424	1544 DKDK FKFK MMMM MMMM MMMM MMMM 31486 1545 MBMB MPMF BKBK FKFK GMGM JMJM 30435
1352 HDBF CBPJ DGHD BGPV BFRR UHNJ 30437 1449 KJUF HBVT RYKJ UYHB VYRY NKKB 32202	1546 KGKG KJDD DDMM MMMM MMMM MMMM 31229
1353 HRRK KKCB NKDG HDBF CBNC DGHD 29036 1450 MVRY VJMM MRYV KJMM HBMV RYKJ 32123 1354 BGFV BFRR KBGT DYMR IKKB GUDY 31175 1451 RRHB RKRF KJHR HDIB KYRG KJRR 31298	1547 DGBG BGBG BGBM BMBM MBMB MBMD 29565 1548 MDMG GGGG BMBM BMBM DGFJ PKDD 29505
1355 MRRF VNGU DYIV CGDI NNGU DYKN 31336 1452 JBRR BYVK BRMH KBMV RYVJ MMMR 32124	1549 DDMG BMBM BMGM GMGM BKBK DKDF 29742
1356 GYDY CBNN DFHB RYFN CBNM DFHB 29859 1453 MJKJ MMHB MVRY KYRR HFIB NHHN 31273 1357 RUPN NHNH NRRV BRRY KYRR HNGY 32438 1454 RKRF KJRR KYRD JBMV FMVK TRMK 31882	1550 DFDD DDDD MFMF MFMB MBMB MMMM 30298
THE THE STATE OF T	1551 FKFK FKBK BKBK MPMF GMGM GMGM 30313

1552 DMDM DMDM DGFG FGFG FJFJ FJDD 29488	1649 HNII FYHB RFBY KJKN HBIK FYFR 31141	1745 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33665
1553 GMGM TMTM RGRG RTRT DDFJ FFFF 30743 1554 DKDK FKFK DDFJ FFFF DKDK FKDD 29429	1650 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33570	1746 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33666 1747 RRTM TMTR TRTR RJRR TMTM TRTR 33524
1555 PJFJ FFJF JKJK FKFK GMGM JMJM 30591	1651 BHKB RCFN THFJ RGHD VBKJ RUHB 30930 1652 TRFN KBTR FNRK KKCB RYFN HDVN 31441	1748 TRRJ RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33638
1556 KGKG KJDD PKJK KPKJ PKJK KFDD 29972	1653 CBRU FNHD VMKN TRFN CBMK FBJB 30427	1749 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33669
1557 DDDK GFGB GMGM GMGM DDJK KFKJ 30147 1558 FKDK GFGB DDFK DKKD FKJK KFDD 29627	1654 RRBR CBRV FNHD VVKR RRKJ RRJT 32341	1750 RRRR RRRR RRTM TMTR TRTR RJRR 33481
1559 DDFK JKJK DFKD KKDD DDFK JKJK 29945	1655 VVVH VVRK FNBR MHCB MNFB HDVV 31073	1751 TMTM TRTR TRRJ RRRR RRRR RRRR 33587 1752 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33672
1560 KFDF KDDD DDDD DDDD DDDD DDDD 28501	1656 KRRR CTVN JTVV VHVV RKFN BRMF 32145 1657 CBMN PBJB RVFN VFVB VNTR FNTR 32249	1753 RRRR RRRR RRRR RRRR RRTM TMTR 33572
1561 DDKK KKKK KKKK KKDD DDFK FKFK 29995 1562 DKDK DKDK DDKJ KJKJ KDKF KFKD 30013	1658 CJNK FRKJ NRHB MIRY KJRR KYRI 32232	1754 TRTR RJRR GMGM FKFK PKFH YKRK 31440
1563 DKDK DKDD GDGF GFGF JKJK JKDK 29942	1659 JBVI RYVK TRMK KJRU HBRM BYKY 32299	1755 KRYK KRRR YHYK RKKR YKKR YKKR 32953 1756 YHRR YKKK RRYH YKRK KRYK KKYK 32816
1564 DFKF KFKF KDKF KFKF JFJF JJJD 29955	1660 RGKJ RRJB RRBY VKTR MKKJ RDHB 31434 1661 RHBY KJKI HBRU BYHB RGBY KYMN 31734	1757 KKGM GMFK FKFK IRRR GMGM FKFK 30975
1565 GMGM GMGM GMDD MFMF MFMF 3Ø29Ø	1662 HNRY BYNH HNRF BYHN HHPU IVKJ 31516	1758 FKFK KKYH YHRH YHRR YKKK YHYH 327Ø4
1566 MDMD MBDD KDKD KPKF JKJK PKPK 30086 1567 FJPJ FIFI DRDR IRIR PKFK PKPK 30547	1663 FUGR GRGR GRGR GRGR GRGR 31674	1759 YRKH RHYH YHRR YHRR RRYK KKYH 32948
1568 DKDK DKDK PKFK FKFK JKJK JKJK 3Ø454	1664 IFTR FURF ITNT FYTR FUUH FUFR 32338 1665 FURR RRUF UFUF UFRR TMMF DMGH 31531	1760 YHRR RKYH RRGM GMFK FKFK IRRR 31677 1761 GMGM PKFK FKFY HKYR RKRH RKRR 32317
1569 GFGF GFGF GBGB GBGB DDFK FKFK 29311	1666 RRRR RRGJ FFDC DDRR DTII DCDT 30520	1762 YYHK YRRK YRYK RHRK YHRR YHRR 3323#
1570 JKJK JKJK FJFJ FFBF BKBK FKFK 29718 1571 IRIM GMGM GMGM GRIR FKFK TKTK 31335	1667 YIUJ YBYT UYYU UKUJ YCRR URUY 33820	1763 RRYY HKYR RKRR YHYH RRGM GMFK 32140
1572 RFRF RTRT DKDK DKDK DFDF DFDF 29610	1668 YMYI UDYU UIYJ YMYN RRRR RRRR 33554 1669 RRRR URUY YDUU YDYN UIUU RRRR 33614	1764 PKFK IRRR GMGM PKFK PKFY HKYR 31719 1765 RKRH RKRR YYHK YRRK YKKH RKKH 32411
1573 FJFJ FFFF DKDK FKFK DDFK FKFK 29773 1574 PKFK FKDD FKFK FKFK FKFK FKDD 29766	167# RRRR RRRR RRRR RRYD UHYU YVUD 33494	1766 YHRR YKKH RRYY HKYR RKRR KRYK 33213
1575 DDDF KKKK KKKK KKDD BDMD MNMN 3#465	1671 UUYJ UPYD RRYF YMUY RRRR RRRR 33590	1767 KHGM GMPK FKPK IRRR GMGM FKPK 30979 1768 FKFR RKYR RKRH RKRR YRRK YRRK 33248
1576 MMMM MMDD JRJR JRJR JRJR IRDD 31295	1672 RRRR RRYT UIYT UYYJ RBYB YTYG 33389 1673 YTUK YJYN RRRR RRRR RRRR RRRR 33591	1769 YYKR RKKH YHRR YHRR RRYR RKYR 33561
1577 FJFJ FFFF DKDK FKFK GMGM GMGM 30275	1674 RRRR UIYH YDRR YGYT YBYD RRRR 33133	1770 RKRY HRYH RRGM GMFK FKFK IRRR 31703
1578 GMGM GMGM DDDD DDDD DDDD DDDD 2871# 1579 DDFK DKDK GFGF GBGB GMGM DMDM 298#9	1675 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33595	1771 GMGM FKFK FKFR RKYK KKRH RKRR 32109 1772 YRRK YKKK YRKR RHRK YHRR YHRR 33067
1580 GGGG GBGB GBGB GPGF DKDK FKFK 29516	1676 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33596 1677 RRKY MMHH BRMB VKBR MKKN HHFU 31266	1773 RRYR RKYK KKRK RRYH RRGM GMFK 32002
1581 IRIR IRIR JRJR JRJR KIKI KIKI 31271 1582 KJKJ KJDD DDRR RRRR RRRR RRDD 31970	1678 VKHN RYBY VKHN RFBY HNHH FUFR 31606	1774 FKFK IRRR GMGM FKFK FKFR RKYR 31821
1582 KJKJ KJDD DDRK RRRR RRRR RRDD 31970 1583 GMGM DMDM FGPG FJFJ GBGB DPDF 29235	1679 KYDR HHBR MBVK BRMK FRKJ RRHB 31185	1775 RKRH YHRR YRRK YRRK YRYH RHYH 33275 1776 YHRR YHRR RRYR RKYR RKYH RRYH 33426
1584 DKDK FKFK FKFK DKDK GGGG GBGB 29448	1680 MJFY KJNT HBUR RYKJ FYHB UTRY 32660 1681 YRKR FUYR HJFU KNMJ FYCB MUFY 31841	1777 RRGM GMFK PKFK IRRR GMGM PKFK 31016
1585 DMCM MMMM MMMM MMMM MMMM 31666 1586 MMMM MCGB FJFJ FDFD DDDD DDDD 28881	1682 HBNB FYNH CBMU FYHB NNFY NHHN 31352	1778 FKFR RKYR RKYK KRRR YRRK YRRK 33398
1587 MMDM DMDG DDDD DDDD DDDD JDJD 28944	1683 MJFY KJRM HBMK FYNN VIRY KYUR 3289#	1779 YRRK YKKR YKKK YKKK RRYR RKYR 33321 1780 RKYK KKYK KKGM GMFK FKFK IRRR 31513
1588 KDKD KJDD FKFK DKDK DFDF DJDJ 2949#	1684 HHBR MBVK BRMK VNMK FYBR MRYR 32387 1685 HJFU YRHJ FUYR HJFU YRHJ FUKJ 32051	1781 TMTM TRTR TRRC RIRI RIRI RIRI 32277
1589 FKFK DKDK JFJF JJJJ DMFM JMJM 30535 1590 JGJG JDDD GMGM JDJD KDKD KJDD 29710	1686 RMHB MKFY VNVI RYKY URHH BRMB 32011	1782 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32028
1591 DDFK DFDF DFDF MMMM BDBD GDGD 29293	1687 VKBR MKVN MKFY BRMR YRHJ FUYR 32613	1783 RIRI RIRI RIRI RIRI RIYV TMTR 32979 1784 TRTR RJRR TMTM TRTR TRRC RIRI 32820
1592 GBGB GBGB DDJD JRJR KIKI KJDD 30150	1688 HJPU KBMJ FYVJ RFBR KJYR HRFI 31673 1689 KJDV HBMI RYKY RHCB MCFY JBVR 31543	1785 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32031
1593 ITIT JRJR KIKI KJDD DDFK FKFK 30123 1594 FKFK FKFK DDFK FKFK FKJK KFDD 29846	1690 RYVK TRMG KJRJ HBRD FUKN RDFU 31428	1786 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32032
1595 GMGM GMGM GMJM KGDD DDDD RRRR 3Ø775	1691 CBRF FUBR RFYR FCFI IVFD FIKK 30783	1787 RIRI YVTR TRTR RJRR TMTM TRTR 33617 1788 TRTP TPTP TPTP TPTP TPTP 31848
1596 TDTD RGRG DDDD RRRR DDDD MMMM 30754	1692 HNRR BYHN RYBY NHHN RIBY NHHN 31747 1693 RFBY KJRH HBRI FUKB RIFU THFJ 31194	1789 TFTF TFTP TFTF TFTF TFTF 31825
1597 DDFK TKTK RPRF ITIT MMMM DDDD 30791 1598 RRRR DDDD BRBR DIDI RRRR DDDD 30374	1694 KPHB RTBY HBRD BYKY TJYR KYFU 32595	1790 TFTF TFTF TFTF TFTR TRTR RJRR 32954
1599 DDFK TKTK RFRF DDDD RRRR RRRR 32037	1695 VNRI FUTR NKVN RDFU TRVU FRKY 32912	1791 GMGM KDDK KKKK KKKK KKKK KKKK 31082 1792 KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKK 31192
1600 RRRR RRRR RRVN UCFR BRUN KJRH 32042	1696 MMKR RGKJ RRJJ RRBY HHTR MKYR 32497 1697 KYFU FRRR RRRR RRRR KJHC HBUR 32##7	1793 KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK 31193
1601 HBUC FRKN MRDM BRRD KYRU HNMR 32006 1602 DMCB UGFR KKVN MRDM KRRG CBUV 31609	1698 RYKJ FIHB UTRY FRGR GRGR INVR 32271	1794 KKKK IRRR GMGM JKKF KDKD DKKD 30488
1603 FRJJ HHDM VKCB UVFR JJHR DMVK 31445	1699 FNRN RNRN RNRN RNRB IIVM FIRI 31812 1700 RIRI RNRN RNRN RNRN RNRN RIRI 32566	1795 DKJD DFKK JFKK KKKK KKJD DKKK 30636 1796 JDFK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK 31166
1604 CBUV FRJJ GHDM VKCB UVPR JJGR 31315	1701 RIRB RBRB RBRB RBRB RBRI RIRI 31219	1797 KKKK KKKK JFKK IRRR GMGM JJFF 31050
1605 DMVK CBUV FRJJ JRDN VKHH TRBK 31400 1606 IVHD IVRR GGIM YGRH IRDM GMDD 30858	1702 RNRN RNRN RNRN RNRN RIRI RNRN 32648	1798 JDJP JPJP JPKK JPKK JPKK KKKK 30763 1799 KKJP JPKK JPDK JFJP JPJP KDDK 30100
1607 BDIM FMGM FKBD GMJM JDDF GDGM 29873	1703 RNRN RNRN RNRN RIRI RIRI RIRI 32189 1704 ITHC FIRR BYRR RRBY RRRR RRRR 33147	1800 JDDK KDDD JDDF JFJF JFKK IRRR 30931
1608 JMJD DFGD GMJG KDDF GBGM JGKD 29716	1705 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33625	1801 GMGM FFKJ KDKD DFKD DKKK DKKK 30282
1609 DFGB GRJD KJMM GBIR DDDD MMGB 29923 1610 IRDB DDDD MDGU FBDD FKMD GMCB 29527	1706 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33626	1802 JDDK JPJF KKJD DKKK JPJF JPJF 30241 1803 JDDD KKJF JPJF JFKK KKDK JFJF 30336
1611 JMDF DBGM CBJM DFDB GMJB KDGN 29686	1707 RRBY RRRR BYRR RRRR RJRR RRRJ 33107 1708 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33628	1804 JPDK IRRR GMGM FFKJ KDKK JPJP 30612
1612 DMGM JBKD GNDM IVJG KJBD DBIR 30188	1709 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33629	1805 JFKJ FKKK JFJF JFJF KKJF JFKK 30488
1613 DGDD BDDB IRDD DDDD MMGV FDDD 29632 1614 FKMM GMJD JDMF BMGM JDJD MFBM 30016	1710 RRRR RRRR RRRJ RRRR RJRR RRRR 33342	1806 JPJF JPJF JDDD KDDF JPKK JPKK 30162 1807 KJPK JPJF JDFK IRRR GMGM JJFF 30860
1615 GMCB KGBF BDGM CBKG BFBD IUCM 29624	1711 TNRI RIRU BRRE RERE RERE BRRE 33553 1712 RERE RERE RERE RERE RERE BRRE 33632	1808 KDKK DKJF JFKD KKKK JPJF KDDF 30126
1616 KJBD DDIR GMDD BDDD KJRR HBIG 29998 1617 FYHB YMRY HBIC FYYR RTDR YRTU 32986	1713 RRRR RRRR RRRR RRRR RRTN RIRI 33079	1809 KKJF JFJF JFDK KDDF JFFD JFJF 29842
1618 FNYR KGPY KJRT HBFM RYKJ GHHB 31000	1714 RURR RRRR TMTN RIRI RURR RRRR 33314	1810 JFKK JFKK KDKK KDDF JFDK IRRR 30978 1811 GMGM JKKF KDKD FKKD DKJF KKKK 30471
1619 FDDY KJCI HBFF DYYR HHFB KJKY 31100	1715 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33635 1716 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33636	1812 JDDK KKDK KKJD DKJF JDFK KKDK 3Ø298
1620 HDBI KJFK HDBD KRTI CTBI KNIG 30516 1621 FYBR RIRK IVMR FRIK JTBI HHTR 31584	1717 RRTM TNRI RIRU RRRR GMGM DDDD 31206	1813 JPKD KDDI JPKK KDDF JDDF KKDK 29988
1622 NMTH KDBI KKFJ YHHD BIKD BDFJ 29819	1718 DDIR RRRR RRRR RRRR RRRR 33569 1719 RRYK KHKR RKYK KKRR RRRR RRRR 33142	1814 JFJF IRRR GMGM KDDK KKKK KKKK 31047 1815 KKKK KKKK KKKK JDFK KKKK KKKK 30990
1623 RRHD BDNR JYBR BCYR TNFT KBIG 31175	1720 RRRR RRRR RRGM GMFK FKFK IRRR 31733	1816 KKKK JDFK KKKK KKKK KKKK KKKK 31121
1624 FYBR RFNN IGFY IVTC FTVN IGFY 31856 1625 YRTD FYIV BKFR KYRD HNIH FYKY 31907	1721 GMGM FKFK FKIR RRRR RRRR BRRR 32954	1817 KKKK JDFK KKKK IRRR TMTM TRTR 32834 1818 TRTR TRTR DGDG DGDG DGDG DGDG 29786
1626 YRKR MMHH BRMB VKBR MKHN RHBY 31389	1722 RRRR RRRR RRYK KHKR RKYK KKRR 32695 1723 RRRR RRRR RRRR RRRR RRGM GMFK 3231#	1819 DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG 29257
1627 KBIG FYMR RKKB TMBR VJRF BRRU 31925 1628 IVRR DYKN IKFY VKHN IKFY HNRU 32136	1724 FKFK IRRR GMGM FKFK FKIR RRRR 31833	1820 DGDG DGDG TRTR TRTR TRTR RJRR 33234
1628 IVRR DYKN IKFY VKHN IKFY HNRU 32136 1629 BYKV IIFY MRTT VNIJ FYTR RVKJ 32701	1725 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRY HRKR 33357	1821 TMTM TRTR TRTR TRIV RRRR RRRR 33741 1822 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33742
1630 RIHB IJFY HHHV IIFY HVRG BYYR 32194	1726 RKYH RRRR RRRR RRRR RRRR 33613 1727 RRGM GMFK FKFK IRRR GMGM FKFK 30966	1823 RRRR RRRR RRRR RRRR DUTR TRTR 33669
1631 GCFT VNIH FYBR CVKB IGFY BRRN 31387 1632 KNIC FYCB KUFT VBIF FYBR RUYR 32207	1728 PKIR RRRR RRRR RRRR RRRR 33595	1824 TRTR RJRR GMGM FKFK FKFK FJRR 31264 1825 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33745
1633 TDFY FRKB IVFY BRTT NNMC FBKB 30905	1729 RRRY HRKK KKYK KHRR RRRR RRRR 33048	1825 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33745
1634 MCFB VJKM BRRU NNIV FYYR DRFY 32500	1738 RRRR RRRR RRGM GMFK FKFK IRRR 31743 1731 GMGM FKFK FKIR RRRR RRRR RRRR 32964	1827 RRFK FKFK FKFK IRRR GMGM FKFK 31035
1635 FRVN MCFB KBMC FBVJ IBBR RUVN 31244 1636 IVFY YRDR FYFR MUMU GJGJ HHHH 31259	1732 RRRR RRRR RRRY HRKK KKYK HRRR 32763	1826 FKFK FJRR RRRR TDDR TDDR TDDI 315Ø5 1829 RDDR RDDR RRRD DRTD DIRT IRTD 31791
1637 KYHH GJMU MUGJ GJHH HHKY CFKB 3Ø6Ø6	1733 RRRR RRRR RRRR RRRR RRGM GMFK 32320	1830 DRTD DIRR RRPK FKFK FKFK IRRR 31541
1638 KYMU MUGJ GJHH HHKY HHGJ MUMU 31606	1734 PKPK IRRR GMGM PKFK PKIR RRRR 31843 1735 RRRR RRRR RRRR RRRY HRKR 33367	1831 GMGM FKFK FKFK FIRR RRRR TITI 32186
1639 GJGJ HHHH KYCF KBKY CFCF DCDC 29626 1640 FFFF GJFF DCCF CFDC DCFF FFGJ 29072	1736 RKYH RRRR RRRR RRRR RRRR BRRR 33623	1832 TITI TIRR TIRR TIRR RRTI RRRT 33336 1833 IRRD DRTI TIRT IRRR RRDK FKFK 31807
1641 HHHR GJMU MUGJ GJHH HHKY HHGJ 30917	1737 RRGM GMFK FKFK IRRR GMGM FKFK 30976 1738 FKIR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33605	1834 FKFK IRRR GMGM FKFK FKFK FIRR 31151
1642 MUMU GJGJ HHHH KYCF KBKY KYKY 31809 1643 DTDT DCDC FVDC DTCF CFDC DCFF 29205	1739 RRRY HRKR RKYK KKRR RRRR RRRR 33249	1835 RRRR TITI TITI TDDR RDDR RDDR 31595 1836 RRRD DRRT IRTI TITI TIRT IRRR 32837
1644 FFGJ FFDC MUMU GJGJ HHHH KYHH 30893	1740 RRRR RRRR RRGM GMFK FKFK IRRR 31753	1837 RRDK PKFK PKFK IRRR GMGM PKFK 31039
1645 GJMU MUMU VTVT VTCF CFCF KYKY 32063	1741 GMGM FKPK FKIR RRRR RRRR 32974 1742 RRRR RRRR RRRY HRKR RKYK KKRR 32942	1838 FKFK DRRR RRRR TDDR TDDR TIRR 32347
1646 RRKN ICFY NHNR GUBR RYKY RRHN 32473 1647 ICFY KBIF PYHB IDFY CBKY FTHB 30657	1743 RRRR RRRR RRRR RRRR RRGM GMPK 32330	1839 RRTI RRTI RRRR TIRT IRTI TITD 32681 1840 DRRT IRRR RRGF FKFK FKFK IRRR 31645
1648 RYBY HBIF FYKB IDFY MRRH KYKF 31500	1744 FKFK IRRR TMTM TRTR TRRJ RRRR 33356	1841 GMGM PKPK PKPK DRRR RRRR TIRR 32522

1443 19FO 17FO 17FF 17FF 17FF 17FF 17FF 17FF 17						-														_	-	_				-
140 DUT 10T DUTT DESCRIPTION FOR THE PART ALL 1904 BOAR PARTS REAR PART ALL 1905 AND ADMINISTRATION FOR THE PART ALL 19	1	1847	יחוד ל	D TID	D DDT	T DDT	T DDD1	D TTD	m 33305	1020	uvvs	DDVD	DVVI	DVVU	nnnn	DDDI		100000								
1444 READ DATE SECRET FOR 1882 1462 1944 NEED READ BERN BERN BERN BERN BERN BERN BERN BERN	ı	1843	IRTI	D DIT	I DRR	T IRR	R RRGI	PFKF	K 31641		RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRE	R 3386Ø									
141 PROP 1907 1917 1917 1907 1908 1908 1907 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917	ı	1844	PKP	KIRR	R GMG	M FKF	K PKFF	K IRRI	R 31482	1941	RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRE	R 33861									
140 MERS FEFF FEFF FEFF SER GEGG FEFF 152, 304 MERS REGIS BORD REGIS REGIS REGIS FEFF SER	ı	1845	RRRE	R TIR	R TIT	I TDD	I RDDI	R RDDI	R 31499	1942	RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRE	R 33862	2039	RRUC	RKRE	RKRE	RKRE	KRKRK	K RKRE	K 32664	1
140 FEFF. 1882 BERN BERN BERN BERN BERN BERN BERN BERN	ı	1847	RRGE	BFKF	K FKF	K IRR	R GMGN	M PKPI	K 31022	1944	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRR	RRRE	R 33848	2040	RKRI	RKR	RKRE	IMR	RMRN	1 FYR.	J 32715	
1455 THAT TOTAL THAT BERN SHOWN THAT 1500 140 DEEP SHOW SHOW PARK SHOWN THAT THAT THAT THAT THAT THAT THAT THA	ı	1848	PKE	K IRR	R RRR	R RRR	R RRRI	R RRRI	R 33624	1945	RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRE	R 33865	2042	RRRI	R RRRI	RRRE	RRRE	RRRE	R BRRI	8 33959	
1855 PARE REPRETENT FALLY MENDE BERGE BERGE STATES. 1857 PARE REPRETENT FALLY MENDE BERGE BERGE STATES. 1857 PARE REPRETENT FALLY MENDE BERGE BERGE STATES. 1858 PARE REPRETENT FALLY MENDE BERGE B	ı		RRRE	R RRR	R RRR	R RRR	R RRRE	RRRI	R 33769	1946	RRRE	RRRR	RRRF	RRRR	RRRR	RRRE	R 33866	2043	RRRI	RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	R RRRI	R 33963	3
1855 PARE ADER 2008 BORD BORD BORD STORY 1977 1974 BORD BORD BORD BORD BORD BORD BORD BORD	ı		TMT	M TRT	R TRI	V RRRI	R RRRE	R RRRI	R 33738	1948	RRRE	RRRR	RRRR	RRRR	RKKK	PPDI	R 33867	2044	RRRI	RRRE	RRRE	RRRE	RRRE	RRR	R 33964	
1955 FIRTH ATTRE THINK THINK THEN 13104 1995 AREA BERNE SHEEK SEAR AND SHEEK 1317 1945 AREA SHEEK SEAR AND S	ı	1852	RRRE	RRRR	R RRR	R RRRI	R RRRE	RRRE	R 33772	1949	RRRE	RRRE	RRRE	RRRR	RRRR	RRRE	R 33869	2045	RRRI	RRRE	RRRE	RRRE	RRRE	RRRI	R 33965	
1855 MICH THE TITLE THE TITLE THE TITLE 1216 1952 REAR REAR BERS BERS BERS BERS BERS BERS BERS BER	ı		TRTE	R RRR	R RRR	R RRRI	RERTA	N FFTE	R 33119	1950	RRRE	RRRE	RRRF	RRRR	RRRR	RRRE	R 3387Ø	2047	RRRE	RRRE	RRRE	R TMI	DRDE	RUKRY	V 32970	1
1855 THE FALL BILL BILL BILL BILL BILL BILL BILL B	١	1855	RIRI	RIR	I RIR	I RIR	RIRI	RIRI	32101	1952	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRE	8 33872	2048	RJB	RRRI	RRRE	RRRE	RRRR	RRRE	R 33932	
1055 FIREL NOW! RITH BIRIL BIRI 1912 AND 1915 FORM PERM PERM PERM PERM PERM PERM PERM PE	ı	1856	RIRI	RIR.	I RIR	I RIR	RIRI	RINN	32135	1953	RRRE	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRF	R 33873	2050	RRRI	RRRE	RRRE	RRRE	RRRE	RRRE	2 33969	
1405 THE THE THE THE THE TYPE TYPE 1275 1988 REAR REAR BERN BERN 13870 2955 REAR BERN BERN 13870 2955 REAR REAR 13870 2955 REAR 13870 REAR 13870 2955 REAR 13870 2	ı		TRRC	NMM'	R TRT	R RJRI	RIMIN	TRTE	33592	1954	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRE	R 33874	2051	RRRI	RRRE	RRRR	RRRE	RERE	RRRE	R 33971	
1866 FTFT TTFT TTFT TTFT TTFT TTFT 1978 ADM 13130 1867 ADM 1557 BERR REPRESENTED AND ALL STATES	ı	1859	RIRI	RIR	RIR	I RIRI	RIRI	RIRI	32105	1956	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33875									
1862 THEY THEY THEY THEY THEY SIZES 1959 BREEN READS ADDR. MARK PARK PARK PARK PARK PARK PARK PARK P	ı	186#	RIRI	RIN	4 MTR	I UCTE	RTRTE	RJRE	33130	1957	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33877									
166 FFT 177 FFT THE TYPE TYPE TYPE 3247 1909 BARR MARR BARR BARR BARR MARR MARR BARR B	ı	1862	TETE	TETE	TPT	F TFTF	TETE	TPTE	31898	1958	RRRR	BRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33878	2055	RVR	BYRE	RRRF	RRRF	RRRR	RRRE	R 33904	
1066 THE TOTAL THAT THAT IN THE THE THE TOTAL THAT IN THE THE THE THE TOTAL THAT IN THE	ı	1863	TFTF	TFTE	TFT	FTFTF	TFTF	TFTR	32247	1960	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RERE	33880									
1466 THLY THEY THEN THLY STORY 3000 1903 BREE REER REER 1508 2006 LERGE REER THAN TOTS GROWN SERVE SERVE 3019 1006 THE STORY THE TEXT AND STORY TH	ı	1864	TRTR	RJRE	TMT	M TRTE	TRTR	IVTM	33595	1961	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33881									
1805 OTT THEY TERM INTER THEM THE 3361 1964 BERS REAR REAR REAR REAR SEER SEER 1389 201 DERR REAR REAR REAR REAR 1381 201 1107 THE THE THE THE THE THE 3561 1965 BERS REAR REAR REAR REAR REAR REAR REAR R	ı	1866	TRIV	TMFE	TRT	R IVTM	PFTR	TRIV	32989	1963	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33882									
1070 TWIT TERS 1978 TWEN TITH 5778 3333 3946 BERN REDR REDR REDR REDR SHEET SH	ı	1867	TMFF	TRIE	TRT	REJER	TMTM	TRTR	33601	1964	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33884	2060	RRRE	RRRR	RRRR	RERE	DTRG	RRRE	33989	
1177 CHANG CREW THEM THEN ETT BLAND 33566 1957 DREAK REARS REARS AREAS 33857 2055 REARS REARS REARS 33857 2055 REARS REARS REARS REARS 33857 2055 REARS REARS REARS REARS 33857 2055 REARS	ı		RJTM	TMTE	TRR.	R TRRJ	THTM	TRTR	33545	1965	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33885	2062	RFRV	RJRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33918	
1877 UNDS GERE BERR THON WHOM MACH ALL OF 1978 BERR BERR BERR BERR BERR BERR BERR BER	ı	1870	TMTR	TRRJ	TMT	4 TRTE	TRTR	RJRR	33586	1967	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33886	2063	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33983	
1077 OVEN CHUY TIER PERE RERY BIPU 13999 179 RERY BERS PERE BERS RERY 13999 2466 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 1997 RERY BERS RERY RERY BERS RERY 13991 1997 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY 1399 1997 RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY BERS RERY 13991 1997 RERY BERS RERY B	1	1871	RRRR	RRRF	RRRE	RTHGN	MMMM	MMGN	32240	1968	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33888	2065	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33985	
1975 PANY BERR PERER PERER SENS YITW 33995 1971 REPER PERER	1	1873	UVGN	GNUV	THRE	REFER	RRRV	RHPD	33549	1969	RRRR	RERE	REPER	RRRR	RRRR	RRRR	33889	2066	RRRR	BYRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33939	
1977 SAVE NERGE FERT REAR SAME REAR SAME SAME REAR SAME SAME REAR SAME REAR SAME REAR SAME REAR SAME REAR SAME REAR SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	1	1874	FURR	JHHN	RRRF	RRRR	RRNU	YTRV	33886	1971	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33891	2067	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33987	
1977 ONCH NORM PRER FREER SERRE 36555 1974 REER SERRE	1			RRRR	PRD	TKVU	NRRV	RGVR	33405	1972	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33892	2069	RGRF	RJRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33863	
1975 DERRE RERE UTUN GERE RERE RERER SERE SYSTE 1995 RERER RERER RERER SERE SYSTE 1995 RERER SERE SERE SYSTE 1995 RERER SERE SERE SYSTE SYSTEM			GNGN	GNRR	RRRF	RRRR	RRRR	RRRR	33635	1974	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RERE	33893	2070	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33990	
1980 CWAN NAMEN MEMBER BERER RERR BERER 1395 1970 RERR RERR SERR RERR BERER RERR BERER RERR 1395 2073 RERR VERT TYPE TETT STETT RETT 34366 1882 FRERR CICI DOOK 1979 THE RERR STEEL 33355 1979 RERR RERR RERR RERR RERR RERR RERR R	ı		RRRR	RRRR	UVGN	RRRN	RNRV	RVUN	33688	1975	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33895	2071	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33991	
188 GYAN MAGM GARR RERE RERE RERE RERE 31395 1978 RERE REREW RERE RERE 31996 2975 ETTE CLEEK FOR ALL AND A	ı		RRYB	VBDK	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33591	1976	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33896	2073	RRRR	YRRT	RTRT	RTRT	RTRT	RTRT	34381	
1885 BREAR CLCI LOOM YEN'S YARR BREAR 12387 1979 BREAR BREAR REARS REARS 31989 2975 FRY VERRER BREAR BREAR 13981 1885 BREAR BREAR HERE BREAK 13289 1982 REARS 13989 1885 BRAY TIVER BREAK HERE BREAK HERE BREAK 13289 1982 REARS 13980 1885 BRAY TIVER BREAK HERE BREAK 13289 1982 REARS 13980 1983 BREAK 13980 1983 BRE	ı	1881	GVMN	MNGM	GMRR	RRRR	RRRR	RRRR	33395	1978	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33897	2074	RTRT	RTRT	RTRT	RTRT	RTRT	RTRT	34366	
1895 RRET 170R RETER RETER RETER STATE 13920 1991 REDER DESSE BEDER DESSE BEDER 13921 2007 REAR RETER RETER RETER RETER 33997 1895 RETER RETER 13924 2007 RETER RETER 13925 2007 RETER RETER 13924 2007 RETER RETER 13924 2007 RETER RETER 13925 2007 RETER	ı	1882	RRRR	CICI	DKDK	YBYB	YBRR	RRRR	32387	1979	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33899	2076	RFIV	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RERE	33961	
1885 RRYT LYER BERRE RERRE RERRE RERRE RERRE 33755 1887 RREER ERRYY HERRE RERRE RERRE RERRE 33755 1888 REREE RERRY HILTOW RERRE RERRE RERRE 33755 1898 RERRE RERRE THITV UTIL BERRE RERRE 33767 1994 RERRE RERRE THITV UTIL BERRE RERRE 33767 1994 RERRE RERRE THITV UTIL BERRE RERRE 33767 1995 RERRE RERRE THITV UTIL BERRE RERRE 33767 1997 RERRE RERRE THITV UTIL BERRE RERRE 33767 1998 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33767 1999 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33767 1999 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33917 1997 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33917 1997 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33917 1998 RERRE RERRE SERRE SUJET HERRE STATE 33917 1999 RERRE SERRE SUJET HERRE STATE STAT	ı	1884	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	VRRR	HTHU	33489	1981	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33900	2977	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33997	
1889 RERE RERE THUY UTTE BERE RERE 3775 1994 BERE BERE RERE 1892 2994 BORD DEED DEED DEED STATE 1555 1898 BERER RERE 1891 HIGH TYOM TYME HIRM 32596 1996 RERE RERE RERE 3892 2995 RERE RERE RERE 3893 2995 RERE RERE RERE 3893 2995 RERE RERE RERE 3893 2995 RERE 3895 RERE 389	ı	1885	RRVT	IYRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33820	1982	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33902	2079	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33998	
1889 RERE RERE THUY UTTH RERER RERE 3767 1985 RERE RERE RERE RERE RERE RERE 3985 2082 DERD DERD DERD DER DER DER DER 51874 1889 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE R	ı	1886	RRTI	RRYY	RHRR	RRRR	RRRR	RRRR	33775	1983	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	339#3	2080	RRRD	RHDR	DRDR	DRDR	DRDR	DRDR	31578	
1899 RRRR RRRH HIRH TVOM TVER HURN 31576 1986 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33966 2083 RRRW RRRR BREN BERE BERE 34096 1891 RREY HERY DYNJ KRHE RTSY HERY 33221 1995 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR	ı	1888	RRRR	RRRR	THUV	UVTH	RRRR	RRRR	33767	1985	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33905	2081	DRDR	DRDR	DRDR	DRDR	DRDR	DRDR	31565	
1892 DEVALUATION DEVALUATION OF THE BERN SERVE PROPERTY OF THE STATE O		1889	RRRR	RRRH	RHRH	TVGM	TVRH	RHRH	32596	1986	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33906	2083	IVRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34002	
1993 HEVY UPID VERY HEVT RYNE BYTW 3323 1999 RERR RERR RERR RERR RERR RERR RERR		1899	RRRR	RRRR	KJRT	HBRH	BYKJ	PMHB	31317		RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33907	2084	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34004	
1991 FERN 18BH 18BH 18BH 18BH 18BH 18BH 18BH 18BH		1892	BYKJ	UFHB	VRRY	HBVT	RYHB	VYRY	33323	1989	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33909	2085	RRRR	RERE	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34005	
1995 FMHB RGFN HBBJ FMYR MEIG KYRU 1246C 1996 AFRE JBRB TWYK THMK HBMK FHBB 39971 1997 AFRE RGR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR R		1893	HBVU	RYKJ	GHHB	RYFN	HBRI	FNHB	31006	1990	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33910	2087	RDRG	RFRG	RMRM	RMRM	RMRM	RMRM	32932	-
1897 MVPB HBMB PBWS PDWS PDWY HBMC PBWS 2973 1995 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1895	PNHB	RGFN	HBRJ	FNYR	MRIG	KYRU	32462	1992	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33912	2088	RMRM	RMRM	RMRM	RMRM	RMRM	RMRM	33078	
1995 PUT 1898M FIBER FUND KJUM 30929 1995 RERE RERE BERE RERE BERE RERE BERE RERE 1991 1996 RERE RERE BERE RERE 1991 1996 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE R		1896	KJRR	JBRR	BYVK	TRMK	HBMK	FBHB	30971	1993	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33913	2090	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34010	-
1999 HREI FAILV DEFY RERE RERE RERE RERE 13393 1996 RERE RERE REFE LEVE 34395 1997 RERE RERE RERE LEVE 1849 1997 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE R		1898	PPDY	HBMB	FBKB	FDDY	HBMC	FBKB	29735									2091	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	BYRR	RRRR	33829	-
1981 INCH TARR RERER RERER RERE 133495 1982 FRUH NOTE HERC PRINE RERE RERE 33495 1984 INCH FAIL HERC PRINE RERE RERE 33495 1984 INCH FAIL HERC PRINE RERE AND 32222 2086 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE 33526 1984 INCH FAIL HERC PRIN HER BERGE SERE BERE 1188 1985 REHD VYLVE PRIN HERC PRIN HER BERGE 3165 1985 REHD VYLVE VKER MILK ROFT HING BENG 2365 1986 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE RE		1899	HBRI	PNIV	DRFY	RRRR	RRRR	RRRR	33393	1996	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33916	2093	RRRR	RRRR	TNRI	BYRR	RERE	RRRR	33875	
1994 PKUH NJTR HERC PKBH MJER YNEN 32222 1995 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1900	RRRR	RRRR	RRRR	IRRR	IRTR	IRYR	33495									2094	TBRF	RGRF	RHRB	RBRB	RBRB	RBRB	31199	
1994 VKTR MTH KBEC FMFJ RUND VBKJ 31895 2005 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 3920 2007 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 3921 2007 RRRR RRRR RRRR RRRR RRR 3921 2009 RRRR RRRR RRR RRR RRR RRR RRR 3921 2009 RRRR RRRR RRR RRR RRR RRR RRR 3921 2009 RRRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR		1902	PKUH	NJTR	HBRC	FNBH	KJRR	KYRU	32222	1999	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33919	2095	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	31939	i
1996 NRID VVKY DURR RAJT VVVI BENC 22466 1996 THEV VKSB MILE RCYN HERS SIKJ 19655 1997 UNDE YMSB MILE RCYN HERS SIKJ 19655 1997 UNDE YMSB MILE RCYN HERS SIKJ 19655 1998 TRER RER RER RER RER RER RER RER RER RE		1903	JBMK	FBJB	MNFB	JBRV	FNJB	RRBR	31185									2097	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34017	-
1966 NFVB VMBR MIKE RCPN HBRG BIKJ 30655 1975 CARD HATE BERP RERR 32555 1976 CARD HATE BERP RERR 32555 1977 CARD HATE BERP RERR 32555 1978 CARD HATE BERP RERR 32555 1978 CARD HATE BERP RERR 32555 1978 CARD HATE BERP RERR 32555 1979 RERR RERR RERR RERR ERRR ARRE 33627 1974 RERR RERR RERR RERR RERR RERR 33631 1974 CARD HATE BERP RERR RERR RERR 33631 1975 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33631 1976 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33632 1977 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33632 1978 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33631 1977 CARD HATE BERP RERR SERR RERR SERR RERR 33635 1976 CARD HATE BERP RERR RERR SERR SERR RERR 33635 1976 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33635 1977 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33635 1977 CARD HATE BERP RERR SERR RERR 33635 1978 CARD HATE BERP RERR SERR SERR RERR SERR RERR RERR R		1905	RRHD	VVKY	RDKR	PREJ	RUHD	VBKJ	31367									2098	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	YRRT	RTRT	34325	-
1988 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1906	NEVB	VKBR	MIKB	RCFN	HBRG	BIKJ	30655	2003	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRBY	33678	2100	RRRR	RRRR	TMTN	RIRI	RIRI	RERE	33979	-
1919 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33830 2007 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33927 2104 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33831 2007 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33928 2105 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR R		1907	UNHB	YMRY	KJRU	HBTB	BRFR	RRRR	32355	2004	RRRR	RRRR	RRBY	RRRR	RRRR	RRRR	33814	2101	TOTB	RFRG	RPGI	GIGI	GIGI	GIGI	30647	1
1918 RERR RERR RERR RERE RERE 33831 2005 RERE RERE RERE RERE RERE RERE RERE R		1909	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33828	2006	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33725	2102	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI	38434	-
1912 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1910	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33830	2007	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33927	2104	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34024	1
1913 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33833		1912	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33831	2009	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33928	2105	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TNRI	RIRI	33259	1
1914 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33834		1913	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33833	2010	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRYR	34126	2107	RRRR	RRRR	TMTM	TNRI	RIRI	RIRI	32828	1
1916 RRRR RRRR RDDR RDDR RDDR RDDR RDDR RD		1914	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33834	2011	RTRT	RTRT	RTYR	RTRT	RTRT	RTRT	34366	2108	RITD	TBRF	TITI	TITI	TITI	TITI	32588	
1917 TDDI RTIR RDDR RDDR RDDR RDDR RDDR RDDR		1916	RRRR	RRRR	RDDR	RDDR	RDDR	TDDR	31648	2013	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33952	2109	TITI	TITI	TITI	TITI	TITI	TITI	32703	1
1918 HODR RADDR RADDR TEKH 1701 TIDO 31528 1919 TDDI RTIR RODR RODR TEKH 1705 TEKH 31856 1920 TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH 31856 1921 TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH 31856 1922 REKKE TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH 31856 1922 REKKE TEKH TEKH TEKH TEKH RERR REKE 32739 1923 REDR TEKH TEKH TEKH TEKH RERR REKE 32739 1924 TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH RERR REKE 32739 1925 RERR REKE TEKH TEKH TEKH TEKH 32552 1926 TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH SILI 32361 1927 TEKH RERR TEKE TEKH TEKH TEKH 33364 1929 JEKH RERR TEKE TEKH TEKH TEKH 33364 1929 JEKH RERR TEKE TEKH TEKH TEKH 33364 1929 JEKH RERR TEKE TEKH TEKH SILI 33369 1936 TEKH TEKH TEKH TEKH TEKH 33364 1931 TEKH RERR TEKH TEKH TEKH SILI 32361 1937 TEKH RERR TEKH TEKH TEKH SILI 32361 1938 RERR RERR RERR RERR RERR RERR RERR RE		1917	TDDI	RTIR	RDDR	RDDR	RDDR	RDDR	31435	2014	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRRR	33934	2111	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34031	
1920 TFKH TKKH TKKH TKKH TKKH TFKH TFKH 31850 1921 TFKH TFKH TFKH TFKH TFKH TKH TKH S1810 1922 RKKK TKTF JKKK KTKR TFKH TFKH 32111 2018 RIRI RIRI RIRI DRDR DDDR DDDR DDDR DDD		1919	TDDI	RTIR	RDDR	RDDR	TERN	TIRD	31528	2015	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRRR	33935	2112	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TMTN	RIRI	33410	
1921 TFKH TFKH TFKH RRRR RKMK 32111 1921 RKKK KTKF JKKR KTKK TFKH 178H 31816 1922 RKKK KTKF JKKR KTKK TKK TFKH 1811 31816 1923 RKDR TKRK TKK TKKK TKKK TKKK TKKK 32739 1924 TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK 31402 1925 RRRR RTKR F TKKK TKKK TKDK TKDK 31402 1926 TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK 32352 1927 TKHH RRRR TKYK TKKK TKYK TKYK 33348 1928 TKKY TKYK FRRR RTKR KKK 33448 1929 JKKH BRRR TKYK TKKK TKYK TKYK 33348 1929 JKKH BRRR TKYK TKKK TKYK TKYK 33348 1931 TKDK TKJK TKJK TKJK TKJK 32415 1932 RTRR TKYF JKRR RTIR TKJK TKJK 32415 1933 RDK RKDK TKJK TKJK TKJK 32415 1933 RDK RKDK TKJK TKJK TKJK 32416 1933 RDK RKDK TKJK TKJK TKJK 32418 1933 RDK RKDK RKDK KKJK KKJK TKJK 32245 1934 RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKJK SZ252 1935 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR R		1920	TFKH '	TKKH	TKKK	RTKR	TFKH '	TFKH	31850	2017	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRTN	33877	2114	RRRR	RRRR	TMTM	TMTN	RIRI	RIRI	32941	1
1923 RKDR TKEK TKTK TKDR RRER 32739 1924 TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK 31402 1925 RRER RTKR TKDK TKDK TKDK TKDK 31402 1925 RRER RTKR TKDK TKDK TKDK TKDK 31402 1926 TKDK TKDK TKDK TKDK TKDK 32352 1927 TKKH RRRE TKYK TKYK TKYK TKYK 33348 1928 TKYK TKYK RRER RTKR TKKK TKKK 33348 1929 JKHH RRRE TKYK TKYK TKYK TKYK 33348 1929 JKHH RRRE TKYK TKYK TKYK TKYK 33348 1929 JKHH RRRE TKYK TKYK TKYK TKYK 33418 1930 TKYK TKJK TKJK TKJK TKJK 32418 1931 TKJK TKJK TKJK TKJK TKJK TKJK 32418 1933 RTKR TKYF JKRR RTIR TKJK TKJK 32418 1934 RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKD		1921 1	RKKE	TEKH	TEKH	TFKH	RRRR	RKKK	32111	2018	RIRI	RIRI	RIRI	DRDR I	DRDR	DRDR	31658	2115	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32361	
1924 TROK TROK TROK TROK TROK 31402 1925 RRRR RTKR RTKR TKOK JLDR RRRR 32532 1926 TROK TROK TROK JLDR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1923 1	RKDR !	TKRK	TETE	TKTK	TKDR I	RRKR	32739	2020	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	33940	2116	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32362	1
1926 TKDK TKDK RYKH TKRR TKTK TKDK 32352 1927 TKKH RRRR TKYK TKYK TKYK 33348 1928 TKYK TKYK TKYK TKYK TKYK 33348 1928 TKYK TKYK RRRR RTKR RTKR TKKK 33648 1929 JKKH RRRR TKYK RTKR TKKK 33648 1929 JKKH RRRR TKYK TKYK TKYK TKYK 33149 1930 TKKK TKYK TKYK TKYK TKYK TKYK 32415 1931 TKOK TKJK TKJK TKJK TKJK 32415 1931 TKOK TKJK TKJK TKJK TKJK 32418 1932 RTKR TKYF JKRR RTIR TKOK TKJK 32418 1933 RTKR TKYF JKRR RTIR TKOK TKJK 32418 1933 RTKR TKYF JKRR RTIR TKOK TKJK 32418 1934 RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK 32224 2628 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1924 1	TKDK '	TKDK	TKDK	TKDK	TKDK '	TKDK	31402	2021	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRRR	33941	2118	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34038	
1927 TKKH BRRR TKYK TKYK TKYK 33348 2024 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRR RRRR R										2022	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR	RRRR	33942	2119	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TMTM	TNRI	33580	
1929 JKKH RRRR TKYK TKYK RTK TEFI 33139 2026 RMRM RMRM RMRM RMRM RMRM RMRM 32680 2122 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32368 2193 TKTK TKKH TKYK TKYK TKYK TKYK TKYK TKYK		1927 1	TKKH 1	RRRR	TKYK	TRYK	TKYK !	TKYK	33348	2024	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR I	RRUG	33789	2121	RRRR	RRRR	TMTM	TMTM	TNRI	RIRI	33081	
1936 TKTK TKKH TKRR RTIR TKJK TKJK 32415 2027 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33947 2124 RIRI RIUC TUTN RURR RRRR RRR 33895 1932 RTRR TKJK 32418 2028 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33948 2125 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRR RRRR R		1928	TKKH I	RRPR	RRRR	RTKR	RTKR	TKKK	33040	2025	TNRI	RIRI :	RIRI	TBRM I	RMRM I	RMRM	32680	2122	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32368	
1931 TKJK TKJK TKJK RRRR RTKR 32853 .2028 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 13948 2125 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR		1930 1	TKTK :	TKKH	TKRR	RTIR	TKJK :	TKJK :	32415	2027	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR I	RRRR	33947	2123	RIRI	RIUC	TUTN	RURR	RIRI	RIRI	32369	
1932 RINK TAIF JAKK RTIR TRUK TAJK 32418 1933 RDDK RADK RKYH TKUL TRYKH 32242 1934 RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK 31250 1935 RRRR RTKR TRYKH TOKI TKRF JKDI RTKR 32133 1936 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR R		1931 1	TKJK S	TKJK	TKJK	TKJK :	RRRR I	RTKR :	32853	,2028	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR I	RRRR I	RRRR	33948	2125	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34045	1
1934 RKDK RKDK RKDK RKDK RKDK 31250 2031 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33951 2128 RRRR RRRR TMTM TMTM TMGI GIGI 32219 2032 UGTM RIRI RIRI RIRI RBRB RBRB 31589 2129 GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GI		1933 F	RDDK I	RKDK	RKDK	TKYH	TKDI I	RTKR	32224									2126	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TMTM	FITN	33289	1
1936 RKKK RIKK TOKI TAKE JADI KYKK 32133 20574 RIKI RIKI RIKI RIKI RBKB RBRB 31589 2129 GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GI		1934 F	RKDK 1	RKDK	RKDK	RKDK	RKDK I	RKDK :	31250	2031	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR F	RRRR I	RRRR	33951	2128	RRRR	RRRR	TMTM	TMTM	TMGI	GIGI	32219	
1937 RKKK RRKR RYKH RYKH RYKH 3285Ø 2034 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33954 2131 NGKY RIRI UCTU TNRU RRRR RRRR 33830																		2129	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI (GIGI	30461	1
1000 DIVING BURN BURN BURN BURN BURN BURN BURN BURN		1937 F	RKKK I	RRKR	RYKH	RYKH I	RYKH I	RYKH :	32850	2034	RRRR !	RRRR	RRRR I	RRRR F	RRRR I	RRRR	33954	2139	NGKY	RIRI	UCTU	TNRU	BRRR	RRRR	30893	
		1938 F	KAKH I	RYKH	RRRR	RRKR	RKKK I	RKRY :	33119	2035	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR F	RRRR I	RRRR	33955	2132	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34052	1
																										4

10	_	_		_	_		_			-	_	-		_	_									
П																								
н																								
п	2133	RRRR	PRRR	RRRR	RRRR	TMTM	TRFT	33366	2230	TBTR	TRRJ	RRRR	RRRR	THIM	TMIM	33444	2327	TETE	TFTF	TRDD	RGRF	RGRF	RGRP	32073
н								33128								33548								34212
п								34150								33624								32579
н																	2222	DIDI	DIDI	DIDI	BENEFIT	DIDI	DIDI	32699
н								35706								33645								
п								35339								32725								32577
П	2138	NHKI	RIRI	RIUC	TUTN	RURR	RRRR	33663								32532								33549
н	2139	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34059	2236	RIRI	RIRI	RIRI	RIKT	NGKY	UCTU	32980	2333	TMTM	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	34571
-1	2140	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TMTM	TRTR	34#26	2237	TNTB	TRRJ	RRRR	RRRR	TMTM	TMTM	33719	2334	TRTR	TRTR	DDRG	RFRG	RFRG	RFTR	32605
П								32174								33163	2335	TRTR	TRTR	TRTR	TRRJ	RRRR	RRRR	34219
-								32527								33481								31565
П																33652								31035
-								31087																
1		RBRB						31088								34184								32956
-								33588								33749								33551
-	2146	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34066	2243	RIRI	RIRI	RIRI	RIKU	NHKI	RIUC	32234								34578
-	2147	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	TMTM	TRTR	34033	2244	TUTN	TBRJ	RRRR	RRRR	TMTM	TMTM	33676	2341	TRTR	TRDD	RGRF	RGRF	RGRF	TRTR	32906
-	2148	RRUG	TNRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32460								34180	2342	TRTR	TRTR	TRTR	TRRJ	RRRR	RRRR	34226
-								32395								33319	2343	DVDV	DVDG	DGDG	DGDG	DGDG	DGDG	29976
-								32396								33657								30244
П								32397																32641
-																34191								
-								33425								33792								32963
П								34073								32025								34575
-								33948	2251	UCTU	TNRU	RRRR	RRRR	TMTM	TMTM	33859								33Ø58
-	2155	RRRR	UGRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	32805	2252	TMIB	DRDR	DRDR	INTR	TRTR	TRTR	33561								33743
П	2156	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	32774	2253	TRTI	TIDD	RGRE	RHRI	RIRI	RURR	32882	2350	TNRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32608
-	2157	RKRK	RKII	RNRN	RNRN	RNRN	RNRN	33177								32630	2351	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32597
- 1								33334								30668	2352	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32598
								33153								29875								32919
1								34080								32344								34592
-								33951																32822
-1																33844								33688
-1								34082								32972								
								33575								32475								32639
-								31711	2261	TNRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32519	2358	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32604
П								31643	2262	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	325#8	2359	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32605
-	2166	TCTC	IGIH	RIRI	RIRI	RIUC	TUTN	32737	2263	UCTU	TNTN	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32662								32516
П	2167	RURR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	RRRR	34093								32962	2361	TUTM	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	34615
1								32596								33759								33743
-								34461								33016								33811
-								32606								32885								32372
н								33048								33781								32401
-								33162																
- 1																33411								32004
-1								32737								32937								32661
-								33963								32889								33765
-								32372								33653								33998
-	2176	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32422								31946								33307
- 1	2177	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32423	2274	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKIV	32959	2371	TMTM	THTN	RIRI	RIRI	TBTY	TRTR	33680
- 1	2178	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32424								33785	2372	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	TRTR	34640
-1								32425								33527								33256
-								32463								32895								32464
-1								34416								32896								30177
-1																								32194
- 1								32302								33809								
-1	2183	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32429								32988								34338
-1	2184	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32430								32870								31840
-1	2185	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32431	2282	RRRR	RRRR	TNRI	RIRI	RIRI	RIRI	32808								29817
-1	2186	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32432	2283	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32529	2380	DGDG	DGDG	DGDG	DGDG	DGDD	RGRF	30473
П	2187	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	NMMT	RIRI	32586	2284	RIRI	RIRI	TERI	RIRI	RIRI	RIRI	32468	2381	RGRF	IIDR	DRDR	INTF	TFTN	RIRI	32486
-1								33333	2285	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RRRI	RIRI	32729	2382	RIRI	KTNG	KYRI	RIRI	RITD	TBRE	32430
-1								32132								33828								32553
-1								32599								32545								34442
-1																31733								32921
ч								32809								32838								32632
-1	2192	RKKK	KKKK	RKKK	GIGI	GIGI	0101	31082																
-1								31989								32536								32542
П								32440								32992								33089
-1								329Ø9								32538								32329
-1	2196	TBRF	RGRF	RGRF	TRTR	TRTR	TRTR	33817								34110								32699
	2197	TRTR	TITI	TITI	TIRJ	RRRR	RRRR	33550	2294	TMTN	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	32576								34294
	2198	RRRR	RRRR	DVDV	DVDV	DVDV	DVDV	32590	2295	RIRI	RIRI	RIRI	TOTB	RFDC	TRRJ	32183	2392	TMTM						33031
								32745								32976		RIRI						32639
								32139								32413			RIRI	RIRI	KUNH	KITD	TBRF	32196
								32447								32957								32560
	2282	RIRT	UCTR	RRRR	RRUG	TNRI	RIRI	33076								32545								32553
								34010								33897								30735
								32319								32160								34286
								32451	2342	RRDD	REPR	RRPD	RRHU	GDTP	TRP.T	32639								31745
	2203	DIDI	DIDI	REPRESE	KADI	DIDI	DIDT	32587								33126								31756
	2201	RIRI	RIKI	TOTE	RERG	PETT	TETE	32102								32321								32528
	2208	TFTF	TFTF	TFTF	TFTP	TFTF	TFTF	32244								33318								32878
-1	2209	TFTF	TFRJ	RRRR	RRRR	TMTN	RIRI	33299								32145								31947
								33446								33822								32338
	2211	TITI	DDRG	RFRG	RIRI	RIRI	RIRI	32264								32086								34222
	2212	RIRI	RIRI	RIKT	NGKY	RIRI	RIRI	32601	2309	GIGI	GIGI	GIGI	GIGI	GITR	TRRJ	32074								31068
	2213	RIRI	RIRI	KUNH	KIRI	RIRI	RIRI	32348	2310	RRRR	RRRR	RRRR	RRUG	TNRI	RIRI	33309								33107
	2214	RIPI	RIPI	RITD	TBRE	TRTR	TRTR	33386	2311	RIUC	TUTM	TNRI	RIRI	RIRI	RIRI	32772								32815
	2215	TREP	TRTP	TRTP	TRTP	TRUM	THTR	33955								32558								32713
								33625								32596								33018
	2210	DIET	TREAT	TOME	TRACK	THIN	DIDI	33473								33828	2411	DADA	KUKE	KCAA	KITTE	TMTM	BIRT	32753
								33473																34009
	2218	KIRL	TBRE	RUKE	MAKK	RARK	REME	32610								32704								
								32394								33311								32788
	2220	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIRB	32263								33672								32660
								31315								32830	2415	RIRI	RIRI	TBDV	DVTN	RIRI	RIRI	32727
								31272								32565	2416	RITB	TMTM	IMRM	RMRM	RMDV	DVDV	32931
	2223	TRTR	TRRJ	RRRR	RRRR	TMTM	TMIB	33150	2320	RIRI	RITB	TRTR	DDRG	RFRG	RFRH	3223₽	2417	DVTM	TRTR	DDRG	RFRG	RFRG	RFTR	32660
								33072	2321	TFTF	TETE	TFTR	TRRJ	RRRR	RRRR	33797	2418	TRKD	KKKK	KHKC	TRTR	TMFD	RHRI	32412
	2225	RIBI	TOTE	TVTV	DGRJ	RRRR	RRRR	33466								32701	2419	NNMR	RIUC	TUTN	TBRJ	RRRR	RRRR	33774
	2226	RRRP	DGRK	RKRK	RKRK	RKRK	RKRK	32876	2323	RIBI	RIRI	RIRI	NNMB	RIRI	RIRI	32671	2420	TMTM	IIDR	DRDR	DRTF	TFTF	UBUN	32487
	2227	BKBK	BKBK	RKRK	RKPK	RKRK	RKRK	32845								32570	2421	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	RBRB	31365
								33048								33065								32369
																32384								32669
	2229	RIRI	RIRI	RIRI	RIRI	RIUC	TUTN	32977	2326	RKRK	TETE	TPTF	TETE	TETE	TELE	32384	2423	KIMI	KIKI	MIKI	WINI	KIKI	WIRT	22003

2424 YVTM TRDD RGRF RGRF RGRF TRTR 32982	2521 DRDR DRDR DRFT RRII DRDR DRDR 32202 2618 RKRK RKFI TNRI RIRI RIYV TMTM 33681
2425 KDKF KGKK KJTR TRTR FDRG RFRH 32486	2522 DRDR DRDR DRTI TITI TMTM TNRI 33221 2619 TMTN RIRI RIRI RIRK RKRK RKRK 33143
2426 NMMT RIRI UCTU GIRJ RRRR RRRR 33621	2523 TDTB RFTR TRTR TRTR TYDV DVPD 33379 2620 RKRK RKRK MMRK RKRK RKRK RKRK 33207
2427 TMTM IMRM RMRM RMTY TRTR FITM 33589- 2428 TFTF TFTF TFTF TFTF TFTF 32464	2524 RGRF RHRI RIRI UCTR RRRR RRRR 33818 2621 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK 33239
2429 TFTF TFTF TFTF TFTM TMTN RIRI 33004	2525 IMRM RMTB RFRH RIRI UCTU TMTM 33314 2622 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRR 33443
2430 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32676	2526 DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG 29964 2623 RRRR RRRR TNRI RITD TBRF RGRF 32765 2527 DGDG DGTY TYRJ IMRM RMRM RMRM 33403 2624 DNKU NHKI RIUC DDRG RFRG RFDC 31653
2431 RIYV DDRG RFRG RFRG RFTR TRKD 32610	
2432 KKKK KHKC TRTR TRDD RGRF RGRF 32366	2528 RMRM RMRM RMFY RTIM RMRM RMRM 33487 2625 RKRK RKRK RRTN RIRI RRRR RIRR 33794 2529 RMRM RMRM RMKT NGKY RIRI RIRI 33054 2626 RIRI RIRI RIRI RIRI RIUC TMDN RIRI 32740
2433 RHRI RIRI RIUC TYRJ RRRR RRRR 33873	2530 RIRI TBTR TRTR TRTR TNRI TDTB 33432 2627 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI UCTU TNRI 33325
2434 TMTM TMII DRDR UKRG TYTY TRFI 33405	2531 RPRG RFTF TFTF TFRJ RRRR RRRR 33619 2628 RIRI RITD TBRF TYTY TYTY TYTY 35213
2435 DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG 29873	2532 IIDR DRDR FBRF RHRI RIUC TUTM 32989 2629 TYTR TYTN TBTY TYTY TYTY TYRJ 35385
2436 DGDG DGDG DGDG DGTM TMTM TNRI 32311 2437 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32683	2533 DNRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32775 263# RRRR RRRR TMTN RIRI TDTB RFTI 33#25
2438 RIRI TBRF RGRF RGRF TRTR KDKF 32365	2534 RIRI RITE TRRJ DVUB UNRE RERE 32408 2631 TUDN RIRI RITD TERF RGRF DCTR 32368
2439 KGKK KJTY TYTY DDRG RFRG RFRG 32650	2535 RBRB RBRB RBRB RBRB RBRB RBRB 31479 2632 DGDG DGFI TNRI RIRI TFTF TFTF 32588
2440 RFTF TFTF TFTF TRRJ RRRR RRRR 33746	2536 RBRB RBRB RBKU NHKI RIRI RIRI 32414 2633 TFTF TFGI UHRH RIRI UCTM TNRI 33039 2537 RIRI RITB TRTR TMTN RITD 33617 2634 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIUC TUUB 33062
2441 TMTM TMIM RMIC RGRF RGDG DGDG 31197	2537 RIRI RITB TRTR TRTR TMTN RITD 33617 2634 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIUC TUUB 33062 2538 TBRF TRTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34336 2635 UNRB RBRB UVDG DGDG DGDG DGDG 30609
2442 DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG 2988#	2539 IMRM RMRM RMTB RFDN RIRI UCTU 32952 2636 DGDG DGTU TNTB TYTY TYTY TYRJ 34831
2443 DGDG DGDG DGDG DGTU TUTM TMGI 32311	2540 TMDN RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32774 2637 RRRR RRRR TMTM TNRI RITD RIRI 33276
2444 GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI GITF 31053	2541 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32787 2638 UCTU DNRI RIRI TDTB RFDC TRTR 32810
2445 TNRI RITB RFRG RFTR TRKD KKKK 32441 2446 KHKC TNRI RITD TBRF RGRF RGRF 3224#	2542 RIKT NGKY RIRI RIDR DRDR DRDR 32326 2639 TNRI RIRI RIRI RIRI TBTY TRTR 33827
2447 TRTR TRTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34331	2543 DRDR RHRI RIRI DRDR DRDR DRRK 32363 2640 TRTR TRDD RGRF RHRI RIUC UGRK 32790
2448 TMTM TMTM DTRG RFRG RFRH RIRI 32589	2544 RKRK RKRK TRTR TRTR TMTM TNRI 33967 2641 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK TRFI 33196 2545 RITB TYTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34394 2642 RKRK RKRK RKDN RIRI RIRI RIRI 32844
2449 KTNG KYRI RIRI RIRI RIRI RIRI 3276@	2545 RITB TYTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34394 2642 RKRK RKRK RKDN RIRI RIRI RIRI 32844 2546 TNRI RIRI RIRI RIRI RITU DNRI RIDC 32794 2643 RIRI RIUC TUTN TBTY TYTY TYRJ 34711
2450 RIRI RIRI RIRI RIRI UCTU TMDG 32671	2547 TUTM DNRI RIRI RIRI RIRI RKRK 32984 2644 RRRR RRRR TMTM TMTN RIRI RIRI 33471
2451 DGDG DGDG DGDG DGDG DGDG 29889	2548 RKRK TNRI RIRI RIRI RIRI 32853 2645 RIUC TUDN RIRI RITD TDTR TRTR 33652
2452 TUTN RIRI TBRF TRTR KDKF KGKK 32174 2453 KJTN RIRI RIRI TDTB RFRG RFDN 32128	2549 RIKU NHKI RIRI RITB RMRM RMRM 33046 2646 FITN RIRI RIRI RIRI RITB TYTR 33585
2454 TBTR TRTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34306	2550 RMRM RMRI RIRI TBRM RMRM RMTR 33446 2647 TRTR DDRG RFRG RFRK RKRK RRRR 33337
2455 TNRI RITD TBRF RGRF RGRF RHRI 32346	2551 TRTR TRTR TRTR TRTR TMTM TMTN 34338 2648 RRRR RRRR RRRR TMTM TMTF TRTR 34254 2552 RIRI TBTY TRTR TRRJ RRRR RRRR 34325 2649 TFTF TFTM DNRI RIRI RIRI 32794
2456 KUNH KIKT NGKY RIRI RIRI RIRI 32769	2553 TMTN RIRI RIRI RIUC DNRI RIRI 32591 2650 RIRI RIRI UCTU TNTB TYTY TYRJ 34408
2457 RIRI RIRI RIRI RIRI RIUC TUTN 33205	2554 UCTU TMGI GIDD RHRI RIRI TBTY 32790 2651 RRRR RRRR TMTM TMTM TMRT RIRI 33611
2458 RIRI RIRI RIRI RIRI RIKT NGKY 32917	2555 TRTR PIRK RKRK RKRK RKRK TNRI 33212 2652 RIRI UCTU DNRI RIRI RITH TRTH 33778
2459 UCTU TFTF TFTR TRKD KKKK KHKC 32037 2460 TNRI RIRI RIRI RITD TBRF TITU 32931	2556 RIRI RITI UBUN RBRB RBRB RBRB 31910 2653 TRFI TNRI RIRI TBGI TFTF DGDG 31727
2461 TNTB TRTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34273	2557 UVTF UBUN RBRB RBRB RBRB RBUV 3238# 2654 DGDD RGRF RGRF IVRR RRRR RRRR 33879 2558 TYTY TYTY TYTY TYTY DVDV DVDV 34254 2655 BRRR RRRR RRRR RRRR DVDV DVDC DCDG 32879
2462 UGTN RIRI TOTB RFRG RFRG RFRH 32310	and the state of t
2463 RIRI RIKU NHKI RIRI RIRI RIRI 32614	2559 TNRI RITB TYTR TRRJ RRRR RRRR 34258 2656 DGDG DGDG DGDV DVDN RIRI RITB 32237 2560 TMFD RHRI RIRI RIRI TUDN RIRI 32857 2657 TNRI RIRI RIUC TUTN TBTY TYRJ 34068
2464 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI UCTU 33030	2561 RIUC TUTI DDRG RFRH RINN MRTB 32586 2658 RRRR RRRR TMTM TMTM TMTN RIRI 33762
2465 TNRI RIDR DRDR INRI RIKU NHKI 32331	2562 TRIR TRIR TRRJ RRRR RRRR UGIN 34149 2659 RIRI RIUC TUGI GIGI GITR TRIR 33167
2466 RIUC DGDG DGDG NJNK KGKK KJTR 31858 2467 TMTN RIRI RIRI RIRI RIRI TBTU 33016	2563 RIRI RITH TUTM TFTF TFGI GIGI 32099 2660 TRTR FITN RIRI RITH TYTT TNRI 33751
2468 TUTN TBTR TRTR TRRJ RRRR RRRR 34230	2564 GITT TMTM RKRK RKRK RKRK RKRK 33269 2661 TDTB RFRG RFIV RRRR RRRR RRRR 34189
2469 RRUG TNRI RITD TBRF RGRF RGRF 32336	2565 TYII DRDR DRDR DRDR DRDR DRDR 32058 2662 RRRR RRRR RRTN RIRI RIRI RIRI 33310 2566 DRDR DRDR INTY TRRJ RRRR RRRR 34091 2663 RIRI RIRI RIKT NGKY RIRI RITH 32005
247# TFTF TFTF TFTF DNRI RIRI RIGI 322#9	2566 DRDR DRDR INTY TRRJ RRRR RRRR 34#91 2663 RIRI RIRI RIKT NGKY RIRI RITB 329#5 2567 FDRG RFRH RIRI RIRI UCTU DNRI 32789 2664 TMTN RIRI RIRI UCTU TNTB TYRJ 33699
2471 TFTF TFGI GIGI GITN RIRI RIRI 32301	2568 RIRI UCDD RGRF RGRF RHNM MTRI 32625 2665 RRRR RRRR TNRI RIRI UCTM TNRI 33451
2472 RIRI RIRM RMRM RMRI RIRI RIRI 32926	2569 TBTR TRTR TRRJ RRRR RRRR RRUG 34168 2666 RIRI RIRI UCDG DGDG DGDG DGDG 34539
2473 RIRI RIRI RIRI NCIY KHKC TRTR 32833 2474 TMTM TNRI RIRI TPTN RIRI RIUC 32821	25/W TNRI RIRI UCTU TIDG DGDG DGDG 31149 2667 DGDG DGFI TNRI RIRI TBTY TMTN 33412
2475 TUTU THIB TRIR TRRJ RRRR RRRR 34205	2571 DGDG IJIJ IJTY TYTY TYTY TTTT 34994 2668 RITD TBRF IVRT RTRT RTRT RTRT 34565
2476 RRRR UGTN RIRI TOTB RFRG RFTR 32813	2572 DDRG RMRM RMRM RMRM RMRM RMRM 33506 2669 RTRT RTRT RTRT TNRI RIRI RIRI 33488 2573 RMRM RMRM RMTY TRRJ RRRR RRRR 34327 2670 RIRI RIRI RIRU NHKI RIRI RIRI 32786
2477 TRTR TRTR TRTR TMDN RIRI RITB 33#35	
2478 TYTY TYTY TYTI TITU DNRI RIRI 33464	25/4 FFRF RGRF RHRI RIRI RIUC TUDN 32791 2671 UCTM TNMY MGMH MJUC TUTN TBRJ 33164 2575 RIRI TDTB RFRG RFRG RFRH RIRI 325#8 2672 RRRR RRRR DMTN RINN MRUC TMTN 335#8
2479 RIRI RIRI KTNG NGKY RIRB RBRB 3222₽	2576 RITH TREE TREE RERE RERE 34358 2673 RIEL RIEL RIEL RIEL RIEL RIEL RIEL RIEL
2480 UMIR RIRI RIRI RINC KJTR TRTR 33309	257/ UGTN RIRI RIUC TIDN RIRI RIRI 32678 2674 RIRI RIRI RIRI RIRI RITH TUTM 33346
2481 TMTM FDRH RIRI TBTM TNRI RIRI 32820 2482 UCTU TUTN TBTR TRRJ RRRR RRRR 34142	25/6 RIRI RIRI RITH TITY TYTY TYDD 33895 2675 TNRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32933
2483 RRBY RRUG DNRI RITD TBRF DGDG 31627	2579 RGRF RHRB RBRB RBRB RBRB 31591 2676 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI R
2484 DGDG DGDG DGDG TMTM TNRI RIRI 32410	2580 RBRB RBRB RBUV TYRJ RRRR RRRR 34050 2677 TFTN RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32945 2581 TMFF RFRG RFRH RIRI RIRI UCTU 33020 2678 RIUC TMTN MUMK MCMV UCTU GIRJ 33045
2485 TBTY TYTY TIDD RHRI RIRI RIRI 32826	2582 DNRI RITD TBRF RGRF RGRF GIGI 3189# 2679 RRRR RRRR TMDM TNNM MTRI HCTM 33413
2486 RIRI RKTN KUNH NHKI RBRB RBRB 31887	2583 GIGI TRTR TRRJ RRRR RRRR RRRR 34343 2688 TNRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32938
2487 RBRB KTNG KYRI RKRK TRTR TRTR 33977 2488 TMFD RGRF RHRI RIUC TUTN RIRI 33#47	2584 RRUG TNRI RIRI TBTU DNRI RIRI 32889 2681 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI YVTU 33864
2489 RIUC TUTU TNTB TRRJ RRRR RRRR 34072	2585 RIRI RIRI RIRI TBDG DGDG DDRG 31189 2682 TMTN RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32964
2490 RRRJ RRRR DMDN RIRI RIRI RIRI 32684	2586 RFRG RFRH RKRK RKRK RKRK UBUN 33122 2683 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32929 2587 RBRB RBRB RBRB UVRJ RRRR RRRR 337#3 2684 TBTM TNRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32987
2491 RIRI RIRI KTNG KYRI RIRI RIRI 32872	2587 RBRB RBRB RBRB UVRJ RRRR RRRR 33703 2684 TBTM TNRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32987 2588 TMTM FFRF RGRF RHRI RIRI RIUC 32573 2685 RIRI UCTM TNRI RIRI RIUC TYRJ 33479
2492 RITH TITI DDRG RFRH RIRI RIRI 32432	2589 TUDN TOTO DORG RERG REDD DGDG 31#8# 2686 RRRR RRRR TMTM DMTN RIRI RIUC 33167
2493 RIRI RUUG TNRI RIRI RIRI RIRI 32911	259# DGDG DGYR RTRT RTRT RTRT 34#97 2687 TMTF TPRK TFTF TFRK TFTF TFRK 32914
2494 RIRI KUNH KIRI TBTR TRTR TRTR 33898 2495 FDRG RFRG RFRH RIRI UCTU TNRI 33074	2591 RTRT TMDN RIRI RIUC TUDN RIRI 32920 2688 RKTF TFTF RKTF TFTM RKTF TFTM 33041
2496 RIRI UCTU TUTN TBRJ RRRR RRRR 33954	The same was a serie of the series of the se
2497 RDRH RIRI UCDM DNRI RIRI RIRI 32425	2594 TFTF TFTF TFTF TFRJ RRRR RRRR 33698 2691 TFTM TMTP TFDK DETF TFTF TFDK 32994
2498 RIRI RIRI KUNH KIRI RIRI RIRI 32633	2595 DVDV DVFF RFRG RFRH RIKT NGKY 32826 2692 RKTF TETM TMTP TEDR TETT TERT 33326
2499 RITD TBDD RGRF RGRF RKRK RKRK 32584	2596 UCTU GIDD RGRF RGRF DDTR TNRI 32552 2693 RRRR RRRR TMTM TMDM DWDW BWDW 33417
2500 RKRK RKRR UGRK RKRK RKRK RKRK 33166	259/ KIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32843 2694 TMTR IVTM FFTR IVTM FFTR IVRR 33576
2501 RKRK RKRK RKRK RKTR TITI TIDD 32687	2598 RIRI OCTM DNRI RIRI OCTU DNRI 32814 2695 TMFF TRIV TMFF TRIV TMFF TRTM 33414
2502 RGRF RGRF RGRF TFTF TFTM TMTN 33064 2503 RIRI RIUC TUTU TNRU RRRR RRRR 34342	SCAR DEED SHAN THE SAME SAME
2504 FVRF RHRI RIUC DMDN RIKT NGKY 32600	2600 DGDG DGDG DGDG DGRJ RRRR RRRR 32842 2698 TRTM TMTR IVTM TMFF TRTR IVTM 33880
2505 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32751	2602 THRI RITD TBRF RGRF DNKU NHKI 32252 2699 TMPF TRIM TMTR IVTM FFTR TBRJ 13713
2506 RIRI TDTB RFRG RFIV RRRR RRRR 33570	2603 RIUC DDRG RFRG RFDC TRTR FITN 32607 2700 RRRR RRRR TMTM TMTM TMTM 34112
2507 RRRR RRRR RRBY RRBY RRRR RRRR 34162	2604 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32850 2701 TMTR RJTM TMTR RJTM TMTR RJRR 34089
2508 RRRR TMTM TMTR TRTR TNRI TDTB 33436 2509 RFRG RFRG RFTR TRTR TRTM TMTM 33924	2605 RIRI RIUC TMDN RIRI RIRI RIRI 32779 2702 TMTM TRRJ TMTM TRRJ TMTM TRTM 34159 2606 RIRI RIRI UCTU TNRI RIRI TDTD 32952 2703 TMTM TRRJ RBTM TMTB TRRJ RBTM 34241
2510 TNRI RIRI UCTU TUTR RRRR RRRR 34284	
2511 IMTB RFRH RIRI UCDM DNKU NHKI 32090	2600 TERF TYTY TYTY TYTY TYTY TYTY 36049 2704 TMTR RJRR TMTM TRTR RJTM TMTM 34130 2608 TFTF TFTF TFTF TFRJ RKRK RKRR 33201 2705 TRTM TMTR RJTM TMTM TRTR RJTM 34137
2512 RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI RIRI 32758	2609 RRRR RRRR TMTM TMRK RKRK RKRK 33547 2786 TMTM TRTM TMTR RJTM TMTR TRRI 34178
2513 RIRI RITD TBRF IVRT RTRT RTRT 34#34	2610 RKTM TMTM MMRG RFRG RFRG TVRK 33197 2707 RRRR RRRR TMTM TMTM TMTM TMTM 34119
2514 RTRT RTRT RTRJ RRYR RTRT RTRT 34720	2611 RKRK FITN RIRI RIRI YVTM TMTM 33765 27#8 TMTR RJTM TMTR RJTM TMTR RJRR 34#96
2515 RTRT IJIJ IJTR TRTR TMTN RITD 33381 2516 TBRF RGRF TRTR TRTR TRTM TMTM 34085	2612 RCRI RIRI RIRI RKRK RKRK RRRK 33311 2709 TMTM TRRJ TMTM TRRJ TMTM TRTM 34166 2613 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK 33231 2710 TMTM TDDJ DDTM TMTD TDDJ DDTM 74740
2517 FDRH RIRI RIUC TUTR RRRR RRRR 34053	2613 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK 33231 2718 TMTM TRRJ RRTM TMTR TRRJ RRTM 34248 2614 RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RKRK RK
2518 IIDR FBRF RHRI RIUC DMRK RKRK 32483	2615 RKRK RKRK RKRK RJRJ RKRK RKRR 33400 2712 TRIM IMIR RJIM IMIM TRIE RJIM 34144
2519 GIGI GIGI GIGI GIGI GIGI 30851	2616 RRRR RRRR TMTM TMRK RKRK RKRK 33554 2713 TMTM TRTM TMTR RITM TMTR TWRT 34374
2520 GIGI GITF TFIV IIDR DRDR DRDR 32017	2617 RKTM TMPD RGRF RGRF RGTV RKRK 33Ø57 2714 2714 *

Extended Plot

Ein vergrößerter Grafikschirm unter Turbo-Basic XL

Dieses Hilfsprogramm ermöglicht es, mehr Punkte als bisher auf dem Atari darzustellen. In GRAPHICS 8 stehen dann 320 × 239 Punkte zur Verfügung, GRA-PHICS 15 hat nun eine Auflösung von 160 × 239 Punk-

Benutzung des Utilitys unter Turbo-Basic XL:


Um GRAPHICS 8+ einzuschalten: 'GRAPHICS 24: EXEC EXTEND'.

Um GRAPHICS 15+ einzuschalten: 'GRAPHICS 31: EXEC EXTEND'.

Der DRAWTO-Befehl kann nur die Y-Koordinaten 0 bis 191 bearbeiten. Der PLOT-Befehl lautet nun: X = [XKoord] : Y = [YKoord] : EXEC PLOT'. Fürdie Begriffe in eckigen Klammern sind die entsprechenden Zahlenwerte einzusetzen.

Die Grafikzeilen 192 bis 238 lassen sich nur über den neuen PLOT-Befehl bearbeiten. Da je nach Y-Koordinate der Bildschirmanfang verschoben wird, kann es vorkommen, daß der DRAWTO-Befehl durcheinandergerät. Deshalb nach Alternativen suchen. Listing 1 ist die eigentliche Generator-Routine. Hier wird der vergrößerte Grafikschirm erzeugt. Listing 2 und 3 sind Demo-Programme.

Gehen Sie bei der Eingabe folgendermaßen vor: Laden Sie Turbo-Basic XL, dann schalten Sie wie gewohnt mit *L- die Tabulierung aus. Aktivieren Sie "PS" über BLOAD. Geben Sie Listing 1 ein und speichern Sie es mit »LIST"D:EXTEND.LST"« ab. Geben Sie dann Listing 2 ein. Abspeichern mit SAVE"D :BEISP1.TBS". Listing 3 bekommt dementsprechend den Namen BEISP2. TBS. Nach Beendigung des Speichervorganges deaktivieren Sie "PS". Laden Sie nun Listing 2 von Disk. Geben Sie ENTER"D:EX-TEND.LST" ein. Dann können Sie mit RUN starten. Listing 3 wird ebenso gestartet. Laden Sie für jedes eigene Programm, das den erweiterten Grafikschirm benutzen soll, die Routine "EXTEND.LST" mit Hilfe des ENTER-Befehls hinzu.



Listing 1: Grundroutine PS . 37

11000 PROC EXTEND	PS: OD
11010 POKE 559, %0: DA=\$9150: DL=DA+250*4	
0	FS:KK
11020 PW=15-(PEEK(87)=15)	PS:RI
11030 DPOKE 88, DA:CLS #6	PS:PL
11040 DPOKE 560, DL	FS:NI
11050 POKE DL, 64+PW: DPOKE DL+%1, DA	PS:KK
11060 FOR I=DL+%3 TO I+95:POKE I, PW:NE	
XT I	FS: RU
11070 POKE DL+96,64+PW:DPOKE DL+97, DA+	
94*40	15:GF
11080 FOR I=DL+99 TO DL+195:POKE I,PW:	
NEXT I	PS: 0G
11090 POKE DL+196,64+PW:DPOKE DL+197,D	1
A+197*40	PS: HU
11100 FOR I=DL+199 TO DL+244:POKE I,PW	
:NEXT I:POKE I,65:POKE 559,34	85: II
11110 ENDPROC	PS: ZC
11150	FS: GZ
11200 PROC PLOT	PS:FO
11210 IF Y>191:DPOKE 88, DA+197*40:ELSE	
:DPOKE 88, DA:ENDIF	FS:UI
11220 PLOT X, Y-192*(Y>191)	PS: ZD
11230 ENDPROC	PS: ZH

Listing 2: Demo "Sternrad"

10 GRAPHICS 15+16:TRAP 130:EXEC EXTEN	Drs:FH
20 DEG : FOR R=59 TO 5 STEP -5	FS: HH
30 FOR W=0 TO 360 STEP 10	PS: VB
40 C=C+1: IF C=4 THEN C=1	PS: QH
50 COLOR C:X=79+COS(W)*R:Y=119+SIN(W)	*
R*2:EXEC PLOT:NEXT W	/s:BJ
60 NEXT R	PS: LP
70 DO : POKE 710 PEEK(20): POKE 708,255	
PEEK(20):POKE 709, PEEK(53770):LOOP	PS: GA
130 ? "EXTEND-UTILITY nicht vorhanden	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE
":? "Bitte mit ENTER 'D:EXTEND.LST' 1	a
den. ": END	PS: FH

Listing 3: Demo "Sinus"

10 GRAPHICS 15+16:EXEC EXTEND 11 C=0	FS: HU
20 FOR X=0 TO 159:Q=INT(20*SIN(X/15)):	
R=SGN(Q):FOR P=1 TO Q STEP R	FS: DJ
25 C=C+1:IF C=4 THEN C=0	75: QX
30 COLOR C:Y=INT(100*SIN(X/15))+P+120	PS: AF
40 EXEC PLOT:NEXT P 50 NEXT X	75: LQ
70 DO : POKE 710, PEEK(20) : POKE 708, 255-	
PEEK(20): POKE 709, PEEK(53770): LOOP	FS:GA

Mathe und Computergrafik

Verblüffender Zahlenzauber in GFA-Basic


Das Wort Mathematik wird bei vielen berufstätigen Lesern unangenehme Erlebnisse aus der Schulzeit wachrufen und zahlreiche Schüler daran erinnern, daß die Benotung der letzten Klassenarbeit eine Bitte um Taschengelderhöhung nicht gerade empfehlenswert erscheinen läßt. Es gibt aber auch wirklich schönere Beschäftigungen als das Herumquälen mit komplizierten abstrakten Formeln, z.B. Programmieren. Daß es dabei jedoch ebenfalls um nichts anderes als um reinste Mathematik geht, wird den wenigsten Software-Tüftlern bewußt. Dies ist wieder ein Beweis dafür, daß Wissenschaft zum Vergnügen werden kann, wenn man sie mit einer ordentlichen Portion Spiel und Unterhaltung verknüpft.

16 Bit

Mathematische Gesetze können zweifach in einem Programm verborgen sein. Auf der Ebene der einzelnen Befehle stellen Ausdrücke wie IF, THEN, AND und OR ein kompliziertes, durch die Boole'sche Algebra beschriebenes Logikgebäude dar, das dem Anwender meist verborgen bleibt. Dem Programmierer kann es allerdings, wenn er ohne REM-Zeilen gearbeitet hat, im nachhinein einiges Kopfzerbrechen bereiten. Die zweite, höhere Ebene eines Programms kommt ohne Mathematik aus. Sie läßt sich durch die Eigenschaften der betreffenden Software beschreiben. Ein Textverarbeitungsprogramm oder ein Adventuregame könnte auch von jemandem beherrscht werden, dessen Rechenkünste das kleine Einmaleins nicht überschreiten.

Das vorliegende kleine Programm wird auch in der Anwenderebene von der Mathematik beseelt, obwohl man es ihm auf den ersten Blick nicht ansieht. Es geht, wie sich unschwer erkennen läßt, um Computergrafik ganz besonderer Art.

Die Pixel auf dem Bildschirm werden nicht durch die Hand des Künstlers, sondern durch die Ergebnisse einfacher Berechnungen plaziert. Daß das dabei entstehende Resultat der schöpferischen Phantasie des Menschen in nichts nachsteht, ist ein eindrucksvoller Beweis für die sich hinter den ach so "rationalen" Zahlen verbergende Ästhetik, die selbst Experten immer wieder in Staunen versetzt.



Dieses Beispiel demonstriert, was in dem kleinen Programm steckt (Option "Querschnitt"). Der verwendete Drucker läßt die komplizierten Strukturen des erzeugten Bildes nicht voll zur Geltung kommen. Auf dem monochromen ST-Bildschirm wirken die feinen, netzartigen Muster wesentlich eindrucksvoller.

Der Programmteil "Querschnitt"


Das oben dargestellte grafische Ergebnis der ersten Programmoption erklärt die Wahl des Programmnamens. Die von ihm erzeugten Bilder erinnern in verblüffender Weise an die mikroskopische Aufnahme eines Schnittes durch den Stengel einer Pflanze mit ihren vielen Röhren, die zur mechanischen Stabilität und zum Nahrungstransport dienen. Es scheint kaum glaublich, daß ein solch komplexes Bild durch die im Listing verborgenen einfachen Formeln auf den Bildschirm "gezaubert" werden kann.

Es drängt sich hier die Frage auf, ob vielleicht auch die Natur bei der Gestaltung ihrer Formenvielfalt solche einfachen Regeln benutzt. In der Tat ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt, wie aus den in Samen- oder Eizellen enthaltenen genetischen Informationen die äußere Gestalt eines Lebewesens abgeleitet wird (z.B. "Theorie der morphogenetischen Felder").

Programmhandhabung

Beim Start des Programms wird zunächst um die Eingabe von fünf Variablen gebeten, von deren Größe das Aussehen des erzeugten Bildes abhängt. N gibt an, wie oft die Berechnungsschleife durchlaufen wird. Jeder Durchlauf erzeugt einen Punkt auf dem Bildschirm. Zum Erzielen brauchbarer Ergebnisse sollte man mindestens den Wert 100000 angeben. Auch bei einer Million wird die Rechenzeit eine Stunde nicht überschreiten.

Die nun folgenden Variablen a, b und c sind für die Struktur des Bildes verantwortlich. Sie können beliebige positive und negative Werte annehmen (z.B. -3, -1, 4). Zum Schluß ist mit der Variable m der Vergrößerungsfaktor einzugeben. Bei vielen Kombinationen von a, b und c ist es sinnvoll, mit verschiedenen Werten von m zu experimentieren. Ein brauchbares Ergebnis liefert die Zahl 10. Nach Eingabe der letzten Variablen beginnt der Zeichenvorgang. Die hohe Rechengeschwindigkeit des Atari ST in Verbindung



Dieses Muster wird bei Wahl der Option "Funktion" sichtbar. Hier erfolgt eine Darstellung aller Y-Koordinaten von Bild 1 als Funktion des Schleifendurchlaufs. Dabei ist die Bildbreite automatisch so eingestellt, daß der rechte Bildrand genau dann erreicht wird, wenn der letzte Schleifendurchlauf vollzogen ist.

mit GFA-Basic erlaubt es, den "Pflanzenstengel" mit rasendem Tempo wachsen zu sehen. Auffällig ist dabei die Reihenfolge, mit welcher die Pixel auf dem Schirm abgebildet werden. Das Bild wird nicht, wie bei einer Mandelbrot-Figur, zeilen- und spaltenweise, sondern scheinbar völlig unregelmäßig zusammengesetzt. Ein imaginärer Zeichenstift beginnt zunächst in der Mitte der Figur, um danach mit dem äußeren Rand weiterzumachen, schließlich wieder zur Mitte zurückzukehren, hier und dort ein paar Kringel einzutragen, um dann, als hätte er die Lust daran verloren, sich einem neuen, äußeren Bezirk zu widmen. Die Beobachtung des Bildaufbaus ist mindestens genauso interessant wie die Betrachtung der fertigen Grafik.

Trotz der immens hohen Kombinationsmöglichkeiten aller Variablen ähneln sich die durch dieses Programm erstellten Bilder ziemlich stark. Hauptmerkmal aller Ergebnisse ist die von links unten nach rechts oben verlaufende Symmetrie-Achse und die stets wiederkehrende Struktur sich berührender kreisähnlicher Figuren, wobei die Zahlen sieben und drei eine wesentliche Rolle spielen.

Wie funktioniert's?

Das Grundprinzip der Koordinatenberechnung beruht auf der rechtwinkligen Überlagerung zweier im Programm durch xx und yy repräsentierter Funktionen. Ähnliche, aber weitaus regelmäßigere Strukturen ergeben sich, wenn man dazu Sinus- und Cosinus-Funktionen unterschiedlicher Periode und Amplitude verwendet. Solche "Lissajous-Figuren" lassen sich z. B. mit Hilfe zweier Sinus-Generatoren auf nahezu jedem Oszilloskop darstellen und dürften den Hardware-Experten unter den Lesern weitgehend bekannt sein. Bei den in unserem Listing verwendeten Kurven handelt es sich um Funktionen, deren Wert ebenfalls ständig um die Null-Linie pendelt; im Gegensatz zur Sinus-Funktion liegt jedoch keine Periodizität vor. Das Aussehen das Kurvenverlaufs ist einer ständigen Anderung unterworfen. Dies wird deutlich, wenn man das Programm ein klein wenig modifiziert und nur die Y-Koordinate als Funktion von n darstellt (Programmteil "Funktion"). In regelmäßigen Abständen erfolgt ein Sprung, der die Extremweite der Funktion von Mal zu Mal größer werden läßt.

Dadurch, daß im Zeichenprogramm sowohl die Xals auch die Y-Koordinate eines Pixels durch zwei solcher voneinander abhängig verlaufender Funktionen bestimmt wird, ergibt sich der zu beobachtende, scheinbar willkürlich verlaufende Zeichenvorgang.

Iteration: Der Schlüssl zur "Zitterkurve"

Der Trick, eine regelmäßige Zahlenfolge in eine scheinbar unberechenbare "Zitterkurve" zu verwandeln, besteht darin, das durch eine Formel gewonnene Rechenergebnis wieder als Ausgangswert in die Formel hineinzustecken. Dieser Vorgang, auch als Iteration bezeichnet, wird in unserem Programm durch den Ausdruck x = xx (y = yy) realisiert. Die Variable XX (YY) repräsentiert das Ergebnis einer mit Hilfe der Variablen x und y erfolgten Berechnung.

Auch bei den bekannten Mandelbrot-Figuren (Apfelmännchen) spielt die Iteration eine wesentliche Rolle bei der Erzeugung komplexer und gar nicht nach Rechenarbeit aussehender Muster. Vielleicht gelingen Ihnen beim Experimentieren mit dem kleinen Programm durch gezielte Veränderungen oder durch eine geschickte Wahl der Parameter noch interessantere Figuren als die in Bild 1 dargestellte. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen gelungene Ergebnisse.

Quellenangabe: "Spektrum der Wissenschaft", November 1986 Kurt Diedrich

```
GFA-Basic-Listing
Rem Querschnitt/Funktion
Cls
Input "QUERSCHNITT (1) oder FUNKTION (0) ";F
Input "Anzahl der Pixel
      "a,b,c ":A,B,C
Input
Input "Vergrößerung "; M%
Cls
X=0
Y=0
If F
  For I%=1 To N%
    Plot (350+X*M%), (300+Y*M%)
    Q=Abs(B*X-C)
    Xx=Y-Sgn(X)*Sqr(Q)
    Yy=A-X
    X = X \times
    Y=Yy
  Next 1%
  For I%=1 To N%
    Plot I%/(N%/640), (Y*M%+200)
    Q=Abs(B*X-C)
    Xx=Y-Sgn(X)*Sqr(Q)
    Yy=A-X
    X = X \times
    Y=Yy
  Next I%
Endif
Print "fertig ! Klick Maus !";
While Mousek=0
Wend
```

Directory-Befehl für Basic

Mit AMD eintippen!

Beim Programmieren benötigt man des öfteren ein Inhaltsverzeichnis diverser Disketten. Arbeitet man mit einem DOS, welches das Disk Utility Package (DUP) erst nachladen muß (das sind die meisten DOS-2-kompatiblen), ist man gezwungen, das Programm, an dem man gerade arbeitet, zwischenzuspeichern und das DUP aufzurufen. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Basic-Routine zu schreiben, welche die Directory listet. Beide Methoden bedeuten aber erheblichen Zeit-bzw. Arbeitsaufwand.



Da mich dies schon oft ärgerte, entschloß ich mich, einen Directory-Befehl (wie z.B. bei Turbo-Basic XL) zu installieren. Der einfachste Weg besteht darin, die Funktion des DOS-Kommandos abzuändern. Dazu genügt es, eine Assembler-Routine zu schreiben, deren Startadresse man in DOSVEC (\$0A, \$0B) einträgt. Bei Eingabe der Anweisung DOS wird die Routine ausgeführt. Um sie gegen Überschreiben zu schützen, habe ich einen Platz am unteren Speicherende reserviert und gleich noch mit einem Reset-Schutz versehen.

Erstellen einer Masterdisk

Die Routine muß beim Booten mitinitialisiert werden und läuft deshalb nur als AUTORUN .SYS. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Masterdisk zu erhalten:

- Booten Sie eine Diskette mit einem DOS II (2.0S, 2.5 usw.), welches das DUP nachlädt. Basic muß eingeschaltet sein!
- Tippen Sie mit der AMD das Listing ab und speichern Sie es unter dem Namen AUTORUN.SYS.
- Nun booten Sie bitte die neue Masterdisk mit eingeschaltetem Basic. Bei Eingabe von "DOS" erhalten Sie die Directory von Drive 1.

Der "neue" DOS-Befehl läßt sich in alle Ihre Basic-Programme einbauen. Damit er aber arbeitet, muß zuvor die Masterdisk gebootet worden sein. Natürlich kann das modifizierte DOS-Statement nicht nur direkt eingegeben, sondern auch innerhalb Ihrer Basic-Programme benutzt werden. Am besten speichern Sie alle Programme, die das neue Kommando verwenden, mit auf der Masterdisk, damit die benötigte Befehlsumwandlung immer gleich verfügbar ist.

Matthias Heigl

DIR AUF DOS-COMMD. 1000 MMMM RVTM VDTM KDRV HBYY TMKD 31509 1001 RBHB YUTM KJYT HDRV KJTM HDRB 1002 IVYI TMYR MMMM KBKG TMHB NGRY 1003 KBKH TMHB NHRY KJUJ HDRK KJTM 30991 1004 HDRC FRKY YRKJ RUJB IYRU KJKV 31797 1005 JBII RUKJ TMJB IDRU KJRF JBIK 30318 1006 RUKJ RRJB ICRU YRDF NIKY YRKJ 31545 RDJB IYRU KJCY JBII RUKJ TMJB 30772 1008 IDRU KJTI JBIH RUKJ RRJB IJRU 1009 KYRR KJRJ JBIY RUKJ CYJB IIRU 31121 1010 KJTM JBID RUKJ TIJB IHRU KJRR 31064 1011 JBIJ RUKY YRYR DFNI URRH KYRR 32187 1012 YRDF NIIV HBTM KYYR KJRV JBIY 31597 1013 RUYR DFNI FRMR TMID UKJC IIUK 30770 1014 YKYN YKJC YRYR YRYR YRYR YRYR 33818 1015 YRYR YRYR YRYR YRYR YRYR YRYR 34153 1016 NRRY NTRY RVTM NRRY NTRY RVTM 33233 1017 *

Berichtigung zum Artikel "Strategiespiele unter GFA-Basic" (ATARImagazin 6/87, S. 39-43)

Zu diesem Listing hat uns der Autor eine Ergänzung nachgereicht. Diese betrifft die Prozedur "Tester", die unter anderem für das Zählen der Steinreihen zuständig ist. So konnte es vorkommen, daß das Programm in seltenen Fällen behauptete, gewonnen zu haben, obwohl dies nicht der Fall war. Des weiteren führte der Fehler manchmal zu scheinbar sinnlosen Zügen des Programms. Hier nun die kleine Änderung, mit der der Fehler behoben werden kann:

- In der Prozedur "Tester" ist Zeile 9 folgendermaßen zu ändern: If X + Lauf * Rix (R) >0
 And Y + Lauf * Riy (R) >0 And Bb = False
- Nach Zeile 12 ("Inc Anz (R)") folgende zwei Zeilen einfügen:

Else

Bb = True

3. Nach Zeile 6 ("Anz (R) = 0") einfügen: Bb = False

Wie Sie sehen, wird hier eine zusätzliche Sperrvariable eingeführt, die den Zählvorgang abbricht, falls ein gegnerischer Stein oder ein leeres Feld auftauchen.



AUSTRO.TEXT

Das Textverarbeitungsprogramm für alle 8-Bit-Atari-Computer. Komfortable Editorfunktionen, Blockoperationen, Suchen-Ersetzen, Schnellsprünge, Einrücken. Automatischer Zeilenund Seitenumbruch, Blocksatz möglich. Formatierte Ausgabe in echter 80-Zeichen-Darstellung. Mehrzeilige Kopf- und Fußtextvorgabe, Seitenzählung, Druckertreiber können als Textfiles frei gestaltet werden. Für die gängigen Drucker sind bereits fertige Treiberfiles vorhanden. Serienbriefe und Adressenlisten in Zusammenarbeit mit der Dateiverwaltung AUSTRO.BASE (Mail-Merging). Grafiken können in die Texte eingebunden werden. Bequemes Durchsehen der Texte durch bidirektionales Softscrolling. Formatierte Ausgabe auf Diskette möglich, z.B. für Read-me-Files

mit Blocksatz und ähnliches. Parameter über leicht einzuprägende Kommandokürzel einstellbar, Schriftarten durch Invers-Kombinationen. ASCII-Werteingabe möglich. Deutsche Umlaute und ß werden voll unterstützt, wahl-

weise mit Standard- oder DIN-Tastaturbelegung. Textverknüpfung, Fileverkettung, Blockspeicherung und Directoryübernahme in den Text sind zusätzliche wertvolle Features,



die AUSTRO.TEXT bietet. Ein ausführliches deutsches Handbuch im stabilen Ringordner wird mitgeliefert.

Preis: 89.- DM Bestell-Nr. AT 15



AUSTRO.BASE

Die Datenbank für alle 8-Bit-Atari-Computer. Auf dieses Programm haben viele User gewartet. Leistungsfähige Verwaltung für Adressen, Bibliotheksbestände, Videocassetten, Computerprogramme, Zitate oder Briefmarkensammlungen. Bis zu 3000 Datensätze in einer Datei Bis zu 18 Felder in einem Datensatz, die alle als Sortierfelder verwendbar sind. Freie, unkomplizierte Gestaltung von Eingabemasken. Feldarten: Text, Geldbetrag, Datum, Großbuchstabenfeld, Ja-/Nein-Feld, numerisches Feld, Zeichenfeld, automatisches Zählfeld. Automatischer Feldübertrag zur zeitsparenden Eingabe von



Datensätzen.
Ständige
Anzeige der
freien Datenkapazität.
Änderung der
Maskenstruktur innerhalb
der gewählten
Satzlänge
auch bei einer
bereits in



Benutzung befindlichen Datei möglich. Zugang zu den Daten über direktes Anspringen eines Satzes. einfaches Blättern oder Suchen mit Wildcardfunktionen, Auswahl für Ausgabe mit Datumsbereichen und logischen Verknüpfungen. Abspeichern von Ausgabeformaten möglich. Summieren oder Mitteln von Werten bei Listenausgabe, Ordnen von Datensatzgruppen. Bilden von Unterdateien und Mergen von Sätzen aus einer Datenbank in eine andere möglich. Maskierte Ausgabe. Etikettenausdruck, Listen, Datei-Textfiles, In Zusammenarbeit mit AUSTRO .TEXT zusätzlich Mailmerging: Serienbriefe, Rechnungen, professionelle Listengestaltung. Ein ausführliches deutsches Handbuch wird mitgeliefert.

Preis: 89.- DM Bestell-Nr. AT 16

SOUNDMACHINE

Vierstimmig, 10 Hüllkurven, Schlagzeug, bis zu 5000 Noten, auch von eigenen Programmen nutzbar, Eingabe über Tastatur oder Joystick. Mit Demos auf 2 Diskettenseiten, ausführliches Handbuch. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 1

29.80 DM

ATARI POWER SUPERBUCH

Bauanleitungen, Listings, Tips & Tricks ... 75 Seiten DIN A4, nicht im Buchhandel er-

Best.-Nr. AT 3

29.- DM

DIE HEXENKÜCHE

Aufschlußreich für Ein/Aussteiger und Profis gleichermaßen: Tips & Tricks, Kniffe, Drehs etc. Maschinensprache-Programme als Listings. Turned Ihren Atari ganz schön an (und Sie auch)!

Best.-Nr. AT 4

29.80 DM

DISK ZU HEXENKÜCHE

Damit kann man viel Zeit sparen.

Best.-Nr. AT 5

19.80 DM

ATMAS II

8 K Quelitext in 4 Sekunden assembliert! Erzeugung von Bildschirmcode, Full-Screen-Editor, scrollt in beide Richtungen, Integrierter Monitor. 50seitiges Handbuch und Disk im Ringordner. ATARI 400 - 130 XE

Best.-Nr. AT 6

Diskette 49.- DM

ATMAS TOOLBOX

Rechenroutinen,I/O-Makros, Customizer, Fast circle, Scrolling und noch einiges mehr. Auf Diskette mit Anleitung daselbst. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 7

19.80 DM

MONITOR XL

Verknüpft Basic-Programme mit Mcode-Routinen: eingeben, korrigieren, listen, Single-Step, Disk laden/speichern, Directory-Anzeige, deutsche Fehlermeldungen auch für Basic und DOS. Der Basic-Speicherplatz bleibt unberührt, Anleitung und Disk, ATARI 600 XL (64 K)/800 XL /130 XE

Best.-Nr. AT 8

19.80 DM

DESIGN MASTER

Bedlenung über Fenster-Technik, Auflösung 320 + 192 Punkte, Fadenkreuz, Maßstabsgitter ein/ausblendbar, 2 Screens gleichzeitig, über 122 000 Punkte im Direktzugriff, über 100 verschiedene Schriften, Hardcopy für fast alle Matrix-Drucker (ab 8 Nadeln), Ausdruck in verschiedenen Größen möglich, ausführliche deutsche Anleitung. ATARI 600 XL (64 K)/800 XL/130 XE

Best.-Nr. AT 9

Diskette 19.80 DM

DAS ASSEMBLERBUCH

Klare Einblicke in Zahlensysteme, in Aufbau und Befehlssatz des 6502, in Programmierung der Custom-Chips, Player-Missile-Grafik und Interrupt-Techniken. Listings für ATMAS II Assembler. 196 Seiten DIN A5.

Best.-Nr. AT 10

29.80 DN

DISKMASTER

Professioneller Kopierschutz, eigenes Kopierschutzformat erstellbar, Single- und Double-Density-Modus. Nur für "Happy"-kompatible Diskstation-Erweiterungen! Fertige Formate auf der Diskette, Beispielprogramme.

Best.-Nr. AT 11

24.90 DM

MASIC

Die Programmiersprache speziell für Musik und Sound! Es gibt für die kleinen Ataris nichts Besseres.

Best.-Nr. AT 12

49.- DM

PROGRAMMBUCH XL/XE

Alles, aber auch wirklich alles über die Spiele Silent Service, F-15 Strike Eagle, Kennedy Approach, Beyond Castle Wolfenstein, Zorro, The Goonles, Mercenary, Gemstone Warrior, Kampfgruppe, U.S.A. A.F., Mask of the Sun und Wizard's Crown. Damit Sie endlich ins nächste Level kommen.

Best.-Nr. AT 13

29.- DM

SCANTRONIC

Ein Scanner, der mittels Drucker Bildvorlagen auf den Bildschirm bringt, Inkl. Malprogramm Classic Painter, damit Sie die Bilder bearbeiten können. (Turbo-Basic erforderl.)

Best.-Nr. AT 14

59.- DN

Den Bestellschein finden Sie auf Seite 113!


Zauberer und Monster

In der Serie "Spiele programmieren" hier der zweite Teil zum "Multi-Player-Animator"

ie schon im letzten Heft angekündigt, geht es in dieser Folge wieder einmal um mehrfarbige Player. Wir stellen Ihnen heute ein Listing vor, das es erlaubt, die mit dem Multiplayer-Animator (kurz MPA) gezeichneten Figuren effektvoll in eigenen Programmen einzusetzen. Und das mit voller Animation und – natürlich – mit mehrfarbigen Objekten.

Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie können Zauberer und Monster zum Laufen bringen, Helikopter mit drehenden Rotoren darstellen oder auch einen PacMan das Mampfen lehren. Alles, was Sie dazu benötigen, ist der Multiplayer-Animator (von der letzten Leserdiskette LF8-6/87) und Listing 2 aus diesem Heft. Damit auch die Assembler-Programmierer auf ihre Kosten kommen, haben wir außerdem das Sourcelisting des Animationsprogramms in Listing 1 abgedruckt.

Das Programm wird bequem mit zwei USR-Befehlen von Basic aus gesteuert. Mit Hilfe des ersten werden alle wichtigen Parameter nach und nach an das Animationsprogramm weitergegeben. Dabei handelt es sich um Horizontal- und Vertikalposition sowie Anfangs- und End-Shape der Figur, Ablaufgeschwindigkeit der Animation und die Adresse, unter der die Shapes zu finden sind. Die Position wird in



absoluten Player-Koordinaten angegeben. Beachten Sie daher, daß einige Werte die Figur ganz oder teilweise vom Bildschirm verschwinden lassen. Die Position eines Players können Sie z.B. mit folgendem Befehl festlegen:

X = USR (MP, XY1, 80, 100)

Die Liste der Parameter setzt sich dabei so zusammen: MP ist der Einsprung der USR-Adresse. Der zweite Parameter heißt XY1 und stellt eine Kennung dar, die besagt, welcher Art die nächsten beiden Werte sind, die an das Maschinenprogramm übergeben werden. Für das Kürzel XY1 z.B. wären dies die X-

und Y-Positionen für Multicolor-Player 1. Bei den beiden restlichen Werten handelt es sich schließlich um die gewünschten Koordinaten, zuerst X und dann Y.

Es ist natürlich sonnenklar, daß MP und XY1 ganz normale Basic-Variablen sind, deren Werte zuvor unbedingt initialisiert werden müssen. Schreibfaule können natürlich auch gleich Zahlenwerte im USR-Kommando verwenden, jedoch sind Variablen aufgrund der besseren Lesbarkeit vorzuziehen. Neben XY1 gibt es noch eine Reihe weiterer Befehlskürzel. Hier eine Zusammenstellung:

XY1(0) Position Figur 1

XY2(1) Position Figur 2

AE1 (2) Anfangs- und End-Shape Figur 1

AE2(3) Anfangs- und End-Shape Figur 2

GS1(4) Geschwindigkeit und Page der

GS2(5) Shapes für Figur 1/2

Die AE-Anweisungen legen fest, welche Shapes zur Animation herangezogen werden. Wie Sie wohl noch aus der letzten Folge wissen, enthält ein mit MPA erzeugtes File insgesamt acht Shapes, daher werden die entsprechenden Shape-Nummern immer im Bereich von 0 bis 7 erwartet. Dazu ein Beispiel:

X = USR (MP, AE2, 0, 3)

Dieser Befehl bewirkt, daß nacheinander die Shapes 0, 1, 2, 3 angezeigt werden; dann geht es wieder bei der 0 weiter. Die Anweisung

X = USR (MP, GS2, 5, 128)

legt dagegen fest, daß die Animation mit der Geschwindigkeitsstufe 5 abläuft und die acht Shapes in Page 128 (d.h. ab Adresse 128* 256 = 32768) zu finden sind. Bedingt durch die Hardware des Atari, können maximal zwei voneinander unabhängige Figuren gleichzeitig am Bildschirm dargestellt werden. Aus diesem Grund existiert auch jeder der Befehle für Player 1 und Player 2.

Das zweite USR-Kommando an der Einsprungstelle MPSTART = 1539 dient dazu, die
PM-Grafik vorzubereiten und
das Animationsprogramm in Arbeitsbereitschaft zu versetzen.
Das wird durch Einbindung eines
Teils des Programms in den VBI
erreicht. Der Aufruf kann z.B.
lauten:

X = USR (MPSTART, 128)

MPSTART ist wiederum der Einsprung, 128 bezeichnet die Adresse (Page-Nummer!) des PM-Speichers. Im genannten Fall wäre das wieder die Adresse 32768. Bedenken Sie aber, daß die ersten drei Pages nach dieser Adresse von der Player-Hardware nicht verwendet werden und daher wunderbar Platz für die MPA-Shapes bieten. Falls Sie die Missiles nicht verwenden, stehen sogar ganze vier Pages zur Verfügung.

Listing 2 zeigt, wie man mit diesen USR-Kommandos sinnvoll umgeht. Wie immer ist auch ein kleines Beispiel integriert, das Sie natürlich für eigene Werke nicht übernehmen müssen. Am Anfang des Programms wird nach Initialisierung der Variablen mit Hilfe eines OPEN-Befehls und einer kleinen Schleife ein MPA-Shapefile von der Diskette geladen. Im Beispiel kommt ZAUBERER.MPA zum Einsatz, ein File, das zusammen mit dem MP-Animator auf der letzten Leserdiskette zu finden ist. Auf der Disk zu diesem Heft (LF8-1/88) sind übrigens Listing 1 und 2 sowie das MPA-File abgespeichert.

Nach dem Ladevorgang werden die Farben der Player durch POKE-Befehle festgelegt und die Voreinstellungen für Position, Shapes und Ablaufgeschwindigkeit getroffen. Im vorliegenden Fall kommen die Shapes 0 bis 3 für Figur 1 und die Shapes 4 bis 7 für Figur 2 zum Einsatz. Es ist natürlich auch möglich, mehrere MPA-Shapefiles zu laden und für jeden Multicolor-Player ein separates File zu verwenden.

Schließlich kann das Animationsprogramm eingeschaltet werden. Eine Schleife sorgt dafür, daß sich die beiden Figuren über den Bildschirm bewegen. Sieht doch gar nicht übel aus, oder?

Das Treiberprogramm für die Animation benötigt Page 6 (\$0600 bis \$06FF) fast bis zum letzten Byte. Darüber hinaus muß aber nur noch Speicherplatz für die PM-Grafik und die MPA-Shapes freigehalten werden. Wenn das Basic-Listing nicht all-

zu lang ist (wie zum Beispiel), kann man diese Bereiche leicht zwischen Programm und Videospeicher unterbringen, ohne sich großartig um Reservierung zu kümmern. Das Programm in Listing 2 benutzt dazu den Speicherbereich ab \$8000. Selbstverständlich läßt sich das Animationsprogramm auch von Assemblerfreunden verwenden. In diesem Fall kann man die Routinen für die USR-Befehle von Basic einsparen.

Peter Finzel



Listing 1: Basic

			. A.										
100	REM	**	**	***	**	***	**	***	**	***	****	***	PS: NU
110	REM	*	HUI	LTI	COL	LOR	-P	LAY	ER	AN	TAMI	'ION	PS: HM
115	REM	*	FUI	ER	PL	AYE	RS	, I	DIE	MI	T DE	H	15:DO
117	REM	*	MP	A F	ER	GES	TE	LLI	W	JRD	EN		PS:PC
-	REM												PS:JK
130	REM	*	P.	FI	NZ	EL					1987	,	FS:FG
140	REM	**	**	***	***	***	**	***	***	***	***	***	PS: NC
	PCO!												15:VK
	PHA								= 12	28			15: DG
100000000000000000000000000000000000000	MPS'		1			-	100						fs:UK
-	XY1:		000000	200		E1=	2:	AE2	2=3				#S:KJ
	GS1:												A:CX
200	REM	*	His	nte	rg	run	dg	rap	hil	c			Ps: AR
210	GRA	PHI	CS	24	16	: CC	LO	R A	SC	("-	")		PS: OB
	PLO'									TC	0,7		PS:CJ
	DRA												PS: IA
	REM												FS: ZR
	OPE										A "		PS: ZC
	FOR												FS: HV
	GET		Market Street										FS:XP
	POK												15:BN
												, 132	PS:RJ
	REM							rbe	ere	ite	n		FS: GE
	X=US												PS: BD
	X=U:												FS: BV
The state of the s	X=US			The second second	and the same of th								FS: ZJ
	X=US												FS: ZX
	X=U												FS: JX
	X=US												PS:JX
	X=US												FS: EE
	REM						we	ger					15: LO
	FOR												PS: LH
	X=U												FS: BV
	X=U			, XY	2,	24+	Ι,	134	(1)				PS: AR
	NEX'												PS: NE
	GOT												PS: RV
	00 R								iM e	erz	euge	n	PS:VK
	10 S												15: LH
	20 F					ro	17	89:	RE	AD .	D: PC	KE A	•
	S=S+1	7					-	-	1				FS:SS
-	30 II	F 5	<>>2	231	83	TH	EN	?	"D	ATE	N-FE	HLEI	
0.000	STOP												PS:HJ
3008	90 RI	ETU	RN										FS: XX

30100 DATA 76,32,6,76,51,6,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,1,4,5,8,9,0,0 B:YO
30110 DATA 0,0,0,0,0,0,104,104,104,170
, 189, 18,6, 170, 104, 104, 157,6 B.ZY
30120 DATA 6, 104, 104, 157, 8, 6, 96, 216, 10 4, 104, 104, 141, 7, 212, 24, 105, 4
30130 DATA 141, 7, 212, 24, 105, 4 30130 DATA 141, 24, 6, 133, 205, 105, 2, 141,
25, 6, 169, 0, 133, 204, 162, 4, 168
30140 DATA 145,204,136,208,251,230,205
, 202, 208, 246, 169, 17, 141, 111 B:BQ
30150 DATA 2, 169, 58, 141, 47, 2, 169, 2, 141
,29,208,162,1,189,14,6,157,28 B:FP
30160 DATA 6,189,10,6,157,26,6,202,16, 241,160,130,162,6,169,7,32,92
30170 DATA 228,96,162,0,32,154,6,141,0
,208,141,1,208,232,32,154,6 B:ZV
30180 DATA 141,2,208,141,3,208,76,98,2
28, 222, 28, 6, 208, 23, 189, 14, 6 B:FV
30190 DATA 157,28,6,254,26,6,189,12,6, 221,26,6,176,6,189,10,6,157
30200 DATA 26,6,189,26,6,10,10,10,10,1
33, 204, 189, 16, 6, 133, 205, 189 B:CB
30210 DATA 24,6,133,207,32,225,6,165,2
04, 9, 128, 133, 204, 230, 207, 32 B:AR
30220 DATA 225,6,189,8,6,157,30,6,189,
6,6,96,189,30,6,133,206,169 30230 DATA 0,180,15,145,206,136,16,251
, 189, 8, 6, 133, 206, 160, 15, 177 BER
30240 DATA 204, 145, 206, 136, 16, 249, 96 5:CI

ATMAS II - Sourcetext **Listing 2**

```
***********
* Animation von Multicolor-Players
           die mit
      MULTIPLAYER-ANIMATOR
        gezeichnet wurden
* P. Finzel 1987 Assembler: ATMAS-II
***********
HPOSPO EQU $D000 Hor.-Position
GRACTL
       EQU $D01D Graphik-Kontrollreg.
PMBASE
       EQU $D407 PM-Basisadresse
SDMCTL
       EQU $22F DMA-Kontrollreg.
      EQU $26F Prioritaeten
GPRIOR
      EQU $E45C Interrupt einfuegen
SETVBV
XITVBV EQU $E462 Ende des Interrupts
       ORG $600 in PAGE 6
* Einsprung-Tabelle
       JMP USER Werte uebergeben
       JMP START Animation starten
```

```
* Uebergabevariable
  X1POS
         DFB 0
                  X-Positionen
  X2POS
          DFB 0
  Y1POS
         DFB 0
                  Y-Positionen
  Y2POS
         DFB 0
  ANF1
         DFB 0
                  Anfangs-Shapes
  ANF2
         DFB 0
  END1
         DFB 0
                  End-Shapes
  END2
         DFB 0
  GES1
         DFB 0
                  Animations-Geschw.
  GES2
         DFB 0
  SHPAG1
         DFB 0
                  Page-Adresse der
  SHPAG2 DFB 0
                  Shapetabellen
  * Offsets zum Eintragen (fuer USR)
 TAB DFB 0,1,4,5,8,9
  * Interne Variablen:
  PMPAGI DER O
                  Page-Adresse Player 1
  PMPAG2 DFB 0
                  Page-Adresse Player 2
  SHP1
        DFB 0
                  aktuelle Shapes
  SHP2
        DFB 0
 VERZ1 DFB 0 Zaehler fuer Verzoegerung
 VERIZ DFB 0
 YIALT DFB 0
                 alte Y-Positionen
 YZALT DFB 0
 * Zero-Page Register
 ZREG1 EQU $CC
 ZREG2 EQU $CE
 *-----
 * Routine zur Uebergabe der Parameter
 *-----
 USER
         PLA
         PLA
                  welche Parameter
         PLA
                 werden uebergeben?
         TAX
                 Ort des Eintrages
         LDA TAB, X aus Tabelle
         TAX
         PLA
                  ersten Parameter
        PLA
                 eintragen
        STA X1POS,X
        PLA
                  und zweiten Parameter
         PLA
       STA Y1POS, X
        RTS
 * Vorbereitungsroutine
 * - loescht PM-Bereich
* - schaltet PM-Graphik ein
    - aktiviert VBI
 *
```

```
START
        CID -
                 zur Sicherheit
                                           * Animation eines Multiplayers
        PLA
                                             Eingabe: (X) O:M.-Player 1 bearb.
        PLA
                 wo soll PM-Bereich
                                                         1:M.-Player 2 bearb.
        PLA
                 liegen?
                                             Ausgabe: (A): X-Position
        STA PMBASE
                Berechnung der Player
        CLC
                                           PMCOPY
                                                   DEC VERZI, X neues Shape?
        ADC #4
                Adressen
                                                   BNE PMC2 nein -->
        STA PMPAG1
                                           PMC1
                                                   LDA GES1, X Verzoegerung
        STA ZREG1+1
                                                   STA VERZI, X neu einrichten
        ADC #2
                                                   INC SHP1, X naechstes Shape
        STA PMPAG2
                                                   LDA END1,X
                                                              schon uebers
                                                   CMP SHP1, X Ende des Bereiches?
 PM-Bereich loeschen
                                                   BCS PMC2
                                                              nein -->
                                                   LDA ANF1,X
                                                               Anfangsshape
        LDA #0
                                                   STA SHP1,X
                                                              in Shape-Zaehler
        STA ZREGI
        LDX #4
               vier Pages loeschen
                                           PMC2
                                                   LDA SHP1,X
                                                               Relative Adresse
        TAY
                                                   ASL
                                                               ; des Shapes berechnen
PMCLR
        STA (ZREG1), Y
                                                   ASL
        DEY Schleife zum Loeschen
                                                   ASL
        BNE PMCLR
                                                   ASL
        INC ZREG1+1
                                                   STA ZREG1
                                                              in Zeropage-Register
        DEX
                                                   LDA SHPAGI, X fuer Daten-Quelle
        BNE PMCLR
                                                   STA ZREG1+1 eintragen
                                                   LDA PMPAG1, X Ziel ist der PM-
* PM-Graphik einschalten
                                                   STA ZREG2+1 Bereich
                   Multicolor-Option
        LDA #$11
                                                  JSR MOVE
                                                              Datentransfer Player 1
        STA GPRIOR aktivieren
                   Player-DMA ein-
        LDA #$3A
                                                 LDA ZREGI
                                                              Adressen fuer
        STA SDMCTL
                  schalten
                                                  DRA #128
                                                              Ziel und Quelle
        LDA #2
                   Player Darstellung
                                                   STA ZREGI
                                                               von Player 2
        STA GRACTL einschalten
                                                   INC ZREG2+1
                                                   JSR MOVE
        LDX #1
                   Interne Variable
                   vorbereiten:
                                                   LDA Y1POS, X Alte Position
        LDA GES1,X
VORBER
                                                   STA Y1ALT,X merken
LDA X1POS,X X-Position zurueck-
        STA VERZI, X Verzoegerung
        LDA ANF1,X
                  und Anfangs-Shape
        STA SHP1,X
                                                   RTS
                                                               geben
        DEX
                                           *-----
        BPL VORBER
                                           * Datentransfer vom Shapespeicher
        LDY #PMVBI:L VBI einrichten
                                           * in den PM-Bereich
                                           * (X): Nummer des M.-Players
        LDX #PMVBI:H
                                           *-----
        LDA #7
                    hier: deferred
                                           MOVE
                                                  LDA Y1ALT, X zuerst wird das
        JSR SETVBV
                   VB-Interrupt
                                                   STA ZREG2
                                                              alte Shape
        RTS
                    fertia!
                                                   LDA #0
                                                               geloescht
$-----
                                                   LDY #15
                                                               Laenge 16 Bytes
                                        LDESCH
* Interrupt-Routine fuer PM-Graphik
                                                  STA (ZREG2),Y
                                                   DEY
*-----
                                                   BPL LOESCH
        LDX #0 Multiplayer 1
PMVBI
                                                   LDA Y1POS, X Neue Position wird
        JSR PMCOPY
                   bearbeiten
                                                   STA ZREG2 und neues Shape
        STA HPOSPO Horizontal-Werte
                                                   LDY #15
                                                               kopieren
        STA HPOSPO+1 eintragen
                                           COPY
                                                   LDA (ZREG1), Y
                    dann kommt Multi-
        INX
                                                   STA (ZREG2), Y
        JSR PMCOPY
                    Player 2 dran
                                                   DEY
        STA HPDSPO+2 X-Wert eintragen
                                                   BPL COPY
        STA HPOSPO+3
                                                   RTS
VBIENDE JMP XITVBV
                   Interrupt beenden
```

Tips und Tricks für Assemblerprogrammierer

In der Assemblerecke finden Sie dieses Mal einige brauchbare Kleinigkeiten, die Ihnen das Leben erleichtern.

achdem es in den letzten Monaten eigentlich nur um die Grundlagen der Sound- bzw. Grafikprogrammierung ging, soll diesmal eine ganze Anzahl von Tips und Tricks besprochen werden, die nur in Assembler möglich sind. In der nächsten Folge kommt dann die GEM-Programmierung in Assembler an die Reihe.

Zuerst geht es um die soge-Line-A-Systemroutinen, die von allen höheren Betriebssystemfunktionen sowie dem GEM benutzt werden. Um eine dieser Funktionen aufzurufen, bedient man sich undefinierter Prozessor-Befehle (Opcodes), die alle mit \$Axxx beginnen. Sobald der M68000 einen solchen Opcode abarbeiten soll, wird eine Exception (Interrupt) ausgelöst, in der dann die jeweils gewünschte Funktion ausgeführt wird.

Bevor wir aber irgendeine Funktion aufrufen wollen, müssen die Line-A-Routinen initialisiert werden. Dazu ist einfach nur der Befehl \$A000 zu verwenden (s. Listing 1). Aber Vorsicht: Falls Sie wichtige Daten in Ihren Adreß- oder Datenregistern haben, sollten sie diese vor einem Line-A-Aufruf retten, da hier zumeist die Register D0 bis D2 sowie A0 bis A2 verändert werden.

Beim \$A000-Aufruf erhalten wir 3 wichtige Zeiger zurück, in A0 die Startadresse der Line-A-Variablen (BLINA genannt), in A1 die der Zeichensatz-Tabelle (nicht des Zeichensatzes selbst) und in A2 die der Tabelle mit den Anfangsadressen der einzelnen Line-A-Routinen. Die erste davon, die hier erklärt werden soll, ist die Line-Routine, mit der man, wie der Name schon sagt, Linien in allen Richtungen, Mustern, Farben und Längen ziehen kann.

16 Bit

Zunächst aber noch ein Wort zu den Line-A-Variablen. Diese liegen alle hintereinander ab der Position BLINA, die Sie ja beim \$A000-Aufruf erfahren haben. Wenn von nun an immer von einem Offset die Rede ist, dann muß dieser stets zu BLINA addiert werden, um die Adresse der jeweiligen Variablen zu erhalten. Für die Line-Routine werden zunächst die vier Koordinaten X1, Y1, X2 und Y2 gebraucht, die Anfangs- sowie Endpunkt der Linie festlegen. Diese Werte besitzen den Offset 38, 40, 42 und 44, bei gleicher Reihenfolge wie bereits aufgezählt.

Weitere benötigte Parameter sind FGBP1 bis FGBP4, in denen sich die gewünschten Bit-Planes setzen, also die Farben bestimmen lassen. In LNMASK (Offset 34) wird das Bitmuster, nach dem die Linie schraffiert sein soll, geschrieben, mit WRTMOD (Offset 36) der Schreibmodus festgelegt. Es gibt hierbei vier Modi; eine 0 in WRTMOD bringt den Normal-, eine 1 den Transparent-, eine 2

den XOR- und eine 3 den Invers-Transparent-Modus. Als letztes sollte die Variable LSTLIN (Offset 32) auf -1 gesetzt werden (laut Atari). Danach rufen Sie die Routine mit \$A003 auf, und Ihre Linie wird gezeichnet. Übrigens haben alle Variablen, die übergeben werden, Wortgröße, es sei denn, es handelt sich um Zeiger, die selbstverständlich Langwortgröße besitzen.

Die nächste Routine (Listing 2) ist für all diejenigen gedacht, die sich schon einmal bei einem selbstgeschriebenen Programm über den stets blinkenden Cursor bzw. die stets vorhandene Maus geärgert haben; hier wird dieser Cursor nämlich abgeschaltet. Dazu ist nur die Routine \$A00A aufzurufen, ohne irgendwelche Parameter zu übergeben.

Wer aber beispielsweise den Maus-Cursor nicht gleich abschalten, sondern nur verändern will, ist mit der Transform-Mouse-Routine genau richtig bedient. Für diese müssen einige Werte in das sogenannte INTIN-Array übergeben werden. Dessen Startadresse befindet sich in den Line-A-Variablen und hat den Offset 8. Innerhalb des IN-TIN-Arrays gibt es nun auch wieder eigene Offsets, um die einzelnen Werte an die richtigen Positionen zu schreiben. (Wem das alles ein wenig kompliziert erscheint, dem sei wieder das genaue Studium des dokumentierten Assemblerlistings empfohlen.) Für die Transform-Mouse-Routine (Opcode \$A00B) ist nun eine 0 in das INTIN-Array +6 und eine 1 in INTIN+8 zu schreiben, außerdem die Werte für die Cursor-Maske in IN-TIN+10 bis INTIN+40 bzw. die Cursor-Daten in INTIN+42 bis INTIN+72. Mit der Cursor-Maske ist aber nicht eine Sprite-Maske gemeint, wie sie im vorletzten Teil der Assemblerecke besprochen wurde, sondern eine Art zweites Sprite, das unter dem Cursor-Sprite liegt und im Normalfall einen Rahmen um dieses

Seka-Assembler-Sourcetexte Listing 1

```
;Dieses Programm sollte
;als .TOS-File gespeichert sein
start:
dc. w $a000
                         ;Line A -Init
move. 1 a0, a6
                         :Startadresse
                         der Variablen
move.w #50,38(a6)
                         ; x1=50
move.w #100,40(a6)
                         ; y1=100
                         ; x2=170
move. w #170,42(a6)
                         ; y2=290
move.w #290,44(a6)
move.w #1,24(a6)
                         ; Bitplanel an
                         ; Bitplane2 an
move.w #1,26(a6)
clr.w 28(a6)
                         ; BitplaneSaus
clr.w 30(a6)
                         ; Bitplane4aus
                         ;also Farbe 3
move.w #%10101010111001111,34(a6)
                         ; LNMASK
                         inormaler Modus
move. w #0,36(a6)
move.w #-1,32(a6)
                         ;LSTLIN auf -1
dc.w $a003
                         ; Aufruf und
                         ;ziehen der
                         :Linie.
                         ; und immer im
ende: bra ende
                         ;Kreis springen.
```

Listing 2

```
; ist.
start:
dc. w $a000
                          ;Line A -Init
move. 1 a0, a6
                           ;Startadresse
                           :der Variablen
move. 1 8(a6), a5
                           ;Startadresse
                           ;des INTIN-
                           ; Arrays.
move. w #0,6(a5)
move.w #1,8(a5)
move. 1 #newcursor, a0
move. 1 a5, a1
add.1 #10,a1
                           ;Start der
                           ;Cursor-Daten
move. w #15, d0
loop1:
                          ;Daten kopieren
move. 1 (a0)+, (a1)+
dbra d0, loop1
                           ; Aufruf der
dc.w $a00b
                           ; Routine
```

move. 1 #doimsupermode, -(sp)

; Diese Programm sollten Sie nach dem

; damit auch der Maus-Cursor sichtbar

: Assemblieren als . PRG File speichern,

Insgesamt gibt es 15 Line-A-Routinen. Um alle zu beschreiben, reicht hier aber der Platz nicht aus. Deshalb sollten Sie sich hierzu mit weiterführenden Büchern befassen. Lohnend ist dies allemal, insbesondere wenn Sie einen Blitter-Chip besitzen, denn dann arbeiten sogar die ansonsten recht langsamen Shape-Routinen fast so schnell wie die in der vorletzten Folge vorgestellten.

Kommen wir nun zu einigen interessanten XBIOS-Funktionen und hier zuerst zur Routine WVBL, mit der Sie eigene Programme mit dem Rasterstrahl synchronisieren können, ohne gleich einen Interrupt zu programmieren. WVBL tut nichts anderes, als auf den nächsten Rasterstrahlrücklauf zu warten, um dann wieder in Ihr Programm zurückzukehren. Sie wird wie jede XBIOS-Routine mit Trap #14 aufgerufen. Zuvor ist ihr noch der Wert 37 auf dem Stack zu übergeben. Darauf folgt nun eine Routine, mit deren Hilfe Sie eigene Routinen im Supervisor-Modus ablaufen lassen können, ohne diesen gleich endgültig zu aktivieren, was ja für den direkten Zugriff auf Grafik- und Soundchip notwendig ist. Da diese Routine nach Abschluß mit Rts wieder in den User-Modus zurückkehrt, bleibt auch die Kontrolle über Ihr Programm wieder beim TOS.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie nur die Startadresse Ihrer Routine sowie die Funktionsnummer 38 auf den Stack legen und sie dann mit Trap #14 aufrufen (Stack-Korrektur nicht vergessen!).

Als letztes jetzt noch zwei nützliche Routinen, mit deren Hilfe Sie die interne Uhr und das Datum auslesen und stellen können. Zuerst wird der Funktion ein Langwort mit der Zeit- bzw. Datumsangabe übergeben, wobei das obere für das Datum, das untere Wort für die Zeit zuständig ist. Die Bits 0 bis 4 bestimmen dabei die Sekunden in 2-secSchritten, die Bits 5 bis 10 die Minuten und die Bits 11-15 die Stunden. Der Tag des Datums wird durch die Bits 16 bis 20 festgelegt, der Monat durch 21 bis 24 und die Jahreszahl durch 25 bis 31. Da aber in den 7 Bits für die Jahreszahl nur Werte bis 127 stehen können, müssen Sie in Gedanken diesen Wert zum Jahr 1980 addieren. Als nächstes wird die Funktionsnummer 22 übergeben, wonach wieder der Aufruf von Trap #14 folgt.

Natürlich gibt es auch eine Funktion zum Auslesen des Datums und der Zeit. Sie verlangt nur den Funktionswert 23 und liefert in D0 die gewünschten Ergebnisse zurück.

Damit wären wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich gebe ja zu, daß es nicht unbedingt einfach ist, alles auf Anhieb zu verstehen; deshalb wie immer mein Rat, sich die Listings genau anzusehen. Beim nächsten Mal beginnen wir dann wie angekündigt mit der GEM-Programmierung in Assembler.

Christian Rduch

Nachtrag zum "Leser-Praxistest" aus Heft 6/87

Druckfehler folgen im allgemeinen einem ebenso zwingenden wie unangenehmen Naturgesetz: Sie treten immer dort auf, wo sie die größtmögliche Verwirrung stiften. Das haben auch wir bei unserem im letzten Heft veröffentlichten Leser-Praxistest zu spüren bekommen. Einsendeschluß für die Testbögen ist natürlich nicht, wie angegeben, der 1. September 1987, sondern der 1. Januar 1988! Wir bitten unsere Leser um Entschuldigung, danken jedem, der trotz dieses Patzers unsererseits seinen Bogen eingeschickt hat, und hoffen, daß wir im nächsten Heft dann ein repäsentatives Echo Ihrer Meinungen veröffentlichen können.

move.w #38,-(sp) ; Routine im trap #14 ;Supervisor-; modus ausaddq.1 #6,sp :führen move. w #23, -(sp) ;zeit erfragen trap #14 addq.1 #2,sp add.1 #\$10000.d0 ; einen Tag ;aufaddieren move. 1 d0, -(sp) move.w #22,-(sp) trap #14 : Neues Datum addq.1 #6,sp ;zurückgeben ende: bra ende ;das wars !!! doimsupermode: move.w #149,d7 loop2: move.w #37,-(sp) ;auf Strahltrap #14 ;rücklauf addq.1 #2,sp ;warten. not.w \$ff8240 ;farbe ändern dbra d7, loop2 rts ;zurück in :User-Modus newcursor: ineuer Maus-;Cursor dc. w%0000000110000000 dc. w%0000010110100000 dc. w%0000010110100000

dc. w%0000010110100000 dc. w%0000010110100000 dc. w%0000010110100000

dc. w%0000010110100000

dc. w%0000010110100000

dc. w%0000100110010000 dc. w%0000100110010000

dc. w%0000100110010000

dc. w%0001000110001000

dc. w%0001000110001000

dc. w%0010000110000100

dc. w%0100000110000010

dc. w%1000000110000001

dc. w%000000000000000000

dc. w%00000000000000000

dc. w%00000000000000000

dc. w%0000000011000000 dc. w%0000011100000000

dc. w%00111100000000000

dc. w%11111111111111111

dc. w%11111111111111111

dc. w%00111100000000000

dc. w%0000011100000000

dc. w%0000000011000000

dc. w%000000000000000000

dc. w%00000000000000000

dc. w%000000000000000000

dc. w%000000000000000000 dc. w%00000000000000000

BUCHPOWER Bitte Bestellcoupon auf der vorletzten Seite benutzen!



Peeks & Pokes zu Atari 600 XL/800 XL

Eine Digitaluhr in Basic? Oder wissen Sie, wie man Zeichen vom Bildschirm liest? Mit den richtigen Peeks und Pokes ist das alles kein Problem. Es enthält eine riesige Anzahl wichtiger Pokes mit Bei-spielprogrammen zum Abtippen.

Bestellnummer DB 0401 DM 39.-

L. M. Schreiber

Das Atari-Programmierhandbuch

390 Seiten

390 Satten
Hier werden keinerleil Kenntnisse voraus-gesetzt. Sie Iernen den Weg vom Pro-blem zum Programm (einschließlich Flußdiggramm und dessen Gebrauch). Außerdem wird erklärt, wie Sie den 6502-Prozesen driekt programmieren. Wenn Sie dieses Buch durchgeerbeitet habten, kennen Sie Iren Affet ib. und haben, kennen Sie Ihren Atari in- und auswendig.

Bestellnummer MT 0108



Schwaiger

Atari Star-Texter

110 Seiten + Disk Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche, komfortable Textverarbeitung für Ihren Atari (mind. 48 KByte). Das Buch gibt eine Einführung, die Diskette bietet

Bestellnummer SY 0628

A. Hettinger/A. Heinz Start mit Atari-Basic

184 Seiten Nach dem Durcharbeiten dieses Buches werden Sie selbst in der Lage sein. Pro-gramme zu schreiben. Angefangen bei Grafik- und Soundmöglichkeiten über Tips und Tricks bis hin zu kompletten Spielorogrammen reicht das breite Spektrum. Neben dem eigentlichen Ba-sic-Kurs bildet die komplett dokumen-tierte Liste aller Atari-Basic-Befehle die Krönung des Ganzen

Bestelinummer VO 0203 DM 30.



Norbert Szczepanowski

Atari 130 XE, 600 XL, 800 XL für Einsteiger

202 Seiten

Mit diesem Buch werden sich schneil Er-folgserlebnisse einstellen. Es handelt sich um eine Einführung, die wirklich von vome beginnt, und an deren Ende Sie mit Ihrem Atari umgehen können. Viele Bei-spiellistings können gleich eingegeben werden. Es springt sogar noch eine komplette Adreilverwaltung heraus.

Bestellnummer DB 0410 DM 29.-



Strategiespiele, und wie man sie auf dem Atari 600 XL / 800 XL programmiert

Her wird ihnen eine Einführung in die fas-zinierende Weit der Strategiespiele ge-boten. Von einfachen Programmen mit botten, von einschen Programmen mit festistehender Strategie über komplexe Spiele mit komplizierten Suchverfahren bis hin zu lernfähigen Programmen ge-schieht das leicht verständlich anhand interessanter Beispiele.

Bestellnummer DB 0419



A. + J. Peschetz

Was der Atari alles kann Band 1

236 Setter

Hier muß der Anwender schon die Grundbegriffe des Atari-Basic kennen und ein wenig Übung im Programmieren besitzen. Eine Vielzahl von gut durch-strukturierten Programmen aus den Be-reichen Hobby, Wissenschaft, Beruf und Spiel werden vorgestellt.

Bestellnummer VO 0204



Das Basic-Trainingsbuch zu Atari 600 XL/800 XL

383 Seiten

383 Seiten
Das Basic-Trainingsbuch zu Atari 600
XL/800 XL, ist eine ausführliche, didaktien put geschriebene Einführung in das Atari-Basic. Von den Befehlen über die Probiemanalyse bis zum fertigen Algorithmus lernt man schnell das Program-

Bestellnummer DB 0417



Alfred Görgens Utilities in Basic für Atari-Computer

120 Seiten

nzu seinen in diesem Buch finden Sie praktische Utilities zu den Themen Programmierhilfe. Sound und Textversrbeitung. So z.B. automatische Zeilennumerierung. Limnumerierung von Basic-Zeilen, automatischer Programmistart, Musikedtor oder zusch die Michaeland. auch die Wiedergabe von Atari-Zeichen und Musiknoten auf dem Drucker.

Bestellnummer VO 0224 DM 25.-



A. + J. Peschetz

Was der Atari alles kann Band 2

240 Selten

Entsprechend Band 1 enthält auch die-ses Buch eine ausgewogene Mischung aus professionellen Anwendungsprogrammen und Spielen wie z.B. Dateior ganisation, Datensortismethoden aber auch Trigonometrie in Verbindung mit deren ausgeklögeten Erläuterungen.

Bestelinummer VO 0205 DM 35.-



ATARI

Tom Rowley

Sprühende Ideen mit Atari Grafik

Dies ist ein Lehrbuch, das mit den Grafikmöglichkeiten des Atarl in die Gestaltge-setze von Objekten, in Farbgebung und in die Entwicklung von Bildschirmentwürfen einführt.

Bestellnummer TW 0315 DM 49.



C. Lorenz

Das große Spielebuch für Atari, Band 1

151 Seiten

Aufregende Computerspiele in Atari-Ba-Autregende Computerspreie in Alan-Ba-sic. Neben Spielen finden Sie hier eine Reihe hochinteressanter Anregungen für eigene Programme. 3-D-Grafik, Bewe-gung und Scrolen, Grafik und Ton in Forth, Tonprogrammierung usw.

Bestelinummer HO 1024 DM 29.80



A. Hettinger/W. Krauß

Die Atari-Hitparade

196 Saten
Die Atari-Hitparade ist eine Einführung in
die verschiedensten Anwendungen und
behandelt die Payer-Massie-Grafik, Geräuscheffekte und Musikstücke, aber
auch komplette Spiele
Mit vielen farbigen Bildschirmfotos!

Bestellnummer VO 0206 DM 33.-



Julian Reschke

Atari Basic Handbuch

Das vorliegende Basic-Handbuch hilft. Ihnen, Ihren Atari voll und ganz zu be-herrschen. Das vollständige Basic-Voka-bular wird beschrieben und anhand praktischer Beispiele erläutert.

Bestellnummer SY 0613 DM 32.-



C. Lorenz

Das große Spielebuch für Atari, Band 2

Dieses Buch enthält Programme für den Atari 600 XL/800 XL und ist eine Welter-führung von Band 1. Es bringt eine Reihe neuer Spiele, Programme zur Sounderzeugung und ein Kapitel über Grafik-

Bestellnummer HO 1026 DM 29,80



Rugg/Feldmann/Barry 30 Basic-Programme für den Atari

Das Buch enthält sorgfältig getestete Spiel- und Graffkprogramme aus Mathe-matik, Unterricht und vielen anderen An-wendungsbereichen des täglichen Le-bens für ihren Atari-Computer.

Bestellnummer ID 0529

DM 34



Adventures, und wie man sie auf dem Atari 600 XL/800 XL programmiert

Hier wird gezeigt, wie Adventures funk-tionieren, wie man sie erfolgreich spielt, und wie man eigene Adventures auf Atan-Computern der Serie XL program-miert. Hinzu kommt ein kompletter Ad-venture-Generator, der das Selberpro-grammieren zum Kindersplei macht.

Bestellnummer DB 0427 DM 39.

Poole/McNiff/Cook Mein Atari-Computer

Ein Handbuch, das für jeden Atari-Besitzer wertvolle Informationen enthält und zur Lösung aller Atan-Probleme beiträgt. Es ist reich bebildert und enthält eine Veitzahl der für den ernethaften Interes-sierten so wichtigen Tebellen.

Bestellnummer TW 0320 DM 59.-

Unsere Public-Domain-Ecke

Der Public-Domain-Zug eilt durchs Land und hat wieder mächtig Dampf drauf. Als erstes stelle ich heute ein Programm vor, auf das viele 16-Bit-User und Druckerbesitzer gewartet haben. "Edikett" ermöglicht den Diskettenaufkleberdruck mal ganz komfortabel. Drei Schriftgrößen und vier Schriftarten stehen zur Verfügung. Die Kante der Diskette wird ebensowenig vergessen wie die Rückseite. Grafikausschnitte von auf Diskette vorliegenden Bildern im "Degas"oder "Doodle"-Format lassen sich an beliebiger Stelle einfügen. Auch mit "Mauspaint+" (s. PD-Ecke, Heft 5) erstellte Bilder können verwendet werden! Invertierung des gesamten Etiketts auf Tastendruck, Speicherung auf Diskette, Ausgabe auf Drucker sowie eine Extrafunktion mit Intensivdruck für verbrauchte Farbbänder sind weitere Features dieses komfortablen Programms. Es läßt sich wirklich hervorragend damit arbeiten, und die Ergebnisse können sich sehen lassen (s. Abbildung). "Edikett" befindet sich als Public-Domain-Zugabe auf unserer "Lazy-Finger"-Diskette LF 16/1-88.




In der Public-Domain-Ecke des letzten Heftes haben wir uns leider eine kleine Nachlässigkeit geleistet: Die Adresse des Autors von "Froschsprung" (dem frischen Strategiespiel) und "PSAVE-Knacker" blieb ungenannt. Nichts für ungut, hier sei sie nachgetragen:

Ulrich Schmitz Unabhängiger Atari-User-Club Hannover Hermann-Löns-Str. 40 3008 Garbsen 4 Für alle 16-Bit-Public-Domain-Jäger möchte ich hier noch eine heiße Quelle nennen. Bei Marko Totzek, Spindecksfeld 49, 4030 Ratingen 6, gibt es PD-Disks für 3.– DM pro Stück. Sie sind ein- oder doppelseitig zu haben, je nach Laufwerk.

Auch 8-Bit-User können sich freuen: Das Niveau der neuen Public-Domain-Programme steigt. Beginnen wir mit Programmfutter für Adventurefreaks: Das "Institut für Logik", früher in Einbeck bei Göttingen, jetzt im Kreis Karlsruhe ansässig, meint, daß Programme für eine deutschsprachige Userschaft ohne deutschen Programmtext sowie deutsche Eingaben und Erklärungen fehlgestaltet sind. Sein "CIA-Abenteuer" ist daher auch für alle, die kein Englisch verstehen, ein reines Vergnügen. Sorgfältige Programmierung, vielfältige Sound-Effekte, Schreibschrift mit allen deutschen Sonderzeichen, Speichermöglichkeit für Situationen und eine abrufbare Verbenliste kennzeichnen das humorvoll gestaltete Text-Adventure. Am Schluß wartet eine Überraschung auf denjenigen, der das Verbrecherhauptquartier mit Phantasie, Glück und häufigem Abspeichern lebend durchquert

Auch der "Trivia Quest"Editor von denselben Autoren
zeichnet sich durch ausgefeilte
Programmierung aus. Es handelt sich um ein umfangreiches
Hilfsprogramm für User, die
das amerikanische Drachenund Ritter-Topspiel "Trivia
Quest" besitzen und eigene Fragenkomplexe gestalten wollen.
Eine umfangreiche Anleitung
ist dabei; Turbo-Basic XL wird
empfohlen.

Wenn wir gerade bei hochkarätigen deutschen Programmen sind, darf natürlich das "Börsenspiel" der Gebrüder Kruse nicht fehlen. Grafische Kursanzeige, aufwendige Display-List-Gestaltung und komfortable Joystick-Eingabe machen es zu einer echten Alternative für verregnete (oder verschneite) Familien- oder Clubabende. Teilnehmen können bis zu sechs Personen.



Starwars



Präsident

Name	KULZ	PIT				
		PII			CPU1	
DEG	56		-		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	CPU2
BOSE	213		-			-200
CBM	157					
DLW	179					
£550	20					7412
FORD	12.15					40000
HEH	J. L. 13	THE REAL PROPERTY.	1000			-
IBM	98		-			
MAN	200					
REA	2.4		-			-
SONY	47	1222	DIGE	CHEER		
UH	141		Manager Labor.	-		
STATE OF THE STATE			THE OWNER OF THE OWNER,	THE REAL PROPERTY.	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
Mame	I PLIE	_			****BUMDE:	INNAM
K9226	100		800	1666		- 0.50
DEPOT	A REPORT OF	9	9	9	HK CHE	BEG
Dank		"	9	9	Kauren	8.55
CALLED		"			Kurve	
STATE OF THE PARTY	100		900	1000	Einzahlen	
6 E E			PUL		debersicht	
D 8 5 2	100,000,000,00		900	1000	Heiter	
REPOT			0	9		
THE REAL PROPERTY.	SE CONTRACTOR	0	011	9	Don to the little	
	A STATE OF THE PARTY OF	197	e	6	preist	
	SE 100	EN ST . ST 60	3616	1000	A state of the late of the lat	Name and Address of the Owner, where
	The second second					

Börsenspiel

Doch zurück zum Thema Adventure. Wer hatte nicht schon immer den Wunsch, spannende Text-Adventures auf einfache Weise selbst zu gestalten? Der "Adventure-Editor" aus den USA zeigt, wie es gemacht wird. Nachdem man beim Spielen des Beispielabenteuers genügend Monster erschlagen hat, analy-

siert man mittels der C-Funktion des DOS (kopieren nach E:) die einzelnen Orts-Files und hat so im Handumdrehen die Befehlskürzel ermittelt, mit deren Hilfe sich dann im Editor eigene Adventures gestalten lassen. Englische Sprachkenntnisse sollte man allerdings besitzen.

Der Atari-User-Club Hannover (Adresse siehe oben) hat etliche Spiele und Hilfsprogramme aus seiner aktivsten 8-Bit-Phase als Public-Domain-Software freigegeben, darunter ein kurzes, aber ungemein fesselndes 3-D-Orientierungsspiel und den Klassiker "Star Wars". Die hannoverschen Programme finden Sie ebenso wie den "Trivia Quest"-Editor und den "Adventure-Editor" auf unserer Diskette PD 9.

Das "CIA-Abenteuer" befindet sich zusammen mit dem Börsenspiel, einer Grafikshow und etlichen weiteren Programmen aus Norddeutschland auf der Public-Domain-Disk PD 10.

Freunde guter Gesellschafts-Management-Spiele, die von "Hotel" und "Karriere" genug haben, bereits zehnmal "Kaiser" geworden sind und denen auch "Airport" keine Herausforderung mehr bietet, dürfen sich freuen. Es ist uns nämlich gelungen, Josef Hahn aus Ditzingen im Württemberg dafür zu gewinnen, sein Superprogramm "Präsident" als Public-Domain-Software freizugeben. Wer sich über die oft spartanische grafische Unterstützung oder umständliche Handhabung der wenigen im Umlauf befindlichen Management-Spiele für die 8-Bit-Ataris geärgert hat, wird bei "Präsident" eine angenehme Überraschung erleben. Katastrophentelegramme, ein integriertes Minibörsenspiel, farbige Screen-Gestaltung und pfiffige Berechnungsalgorithmen garantieren hier Niveau und Unterhaltungswert. Teilnehmen können bis zu vier

Und jetzt die vorletzte Meldug für 8-Bit-User: Martin Spielmans aus Köln, der unsere Magazine immer wieder mit programmierten Sound-Wundern würzt, hat uns eine ganze Diskettenseite mit aktuellen Hits (z.B. Pet Shop Boys) in vierstimmigem POKEY-Sound geschickt! Die Sammlung nennt sich "Music Non-Stop 5" und enthält 10 Stücke. Sie eignet sich hervorragend dazu, allen Leuten nachhaltig den Mund zu

stopfen, die immer noch behaupten, andere Homecomputer könnten doch besseren Sound erzeugen als unsere guten alten Ataris. "Präsident" und "Music Non-Stop 5" befinden sich auf unserer brandneuen Diskette PD 11.

Nun die wirklich allerletzte Meldung für heute. Bei Robert Osten, Marbacher Weg 17, 2800 Bremen 1, sind viele, z. T. noch weitgehend unbekannte Public-Domain-Programme für die 8-Bit-Rechner zu haben. Abgespeichert sind sie auf insgesamt 17 Disketten, die im Normalfall nur 5.- DM pro Stück kosten. Das Repertoire wird (genau wie bei uns) ständig erweitert, weshalb es sich lohnt, eine Liste anzufordern.

Bis zum nächsten ATARImagazin!

Peter Schmitz

Autoren:

"Edikett":

Matthias Mehrle Neuwiesenstraße 4 6700 Ludwigshafen

"CIA-Abenteuer"/"TQ"-Editor:

Institut für Logik Augartenstraße 20 7527 Kraichtal

"Börsenspiel": Eckhard und Axel Kruse Reichenbergweg 7 3302 Weddel

"Präsident":

Josef Hahn Bauernstraße 67 7257 Ditzingen 1

"Music Non-Stop": Martin Spielmans Dreifelder Weg 14 5000 Köln 71

Betrifft: "PSave-Knacker"!

Das in der letzten Ausgabe auf Seite 38 vorgestellte Public-Domain-Programm "PSave-Knacker" ist nicht (!) identisch mit dem gleichnamigen, sehr komfortablen Programm des Irata-Verlags. Es handelt sich nur um eine rein zufällige Namensgleichheit.

ATARI ST

(040) 6475557 - Telefon -- Hotline - (0 42 82) 56 15

3,5"- und 5,25"-NEC-Diskettenstationen

Top Diskettenlaufwerke für den Atari ST. Erstklassige Verarbeitung! Keine einfachen Plastikgehäuse, sondern formschöne Atari-farbene Gehäuse. Anschlußfertig, Atari-Normstecker. Disklaufwerk und Netzteil in einem Gehäuse. 100% kompatibel zu allen ST-Programmen.

3.5"-NEC-Einzelstation 349.-3,5"-NEC-Doppelstation jetzt nur noch 689.— 5,25"-NEC-Einzelstation 449.—

> Vergleichen Sie nicht nur die Preise! Auch die Qualität, Verarbeitung und Optik unserer Laufwerke sind bestens!

BTX MANAGER V.2.0

Die intelligente Komplettlösung . . .

Im direkten Zugriff: - 610 000 Seiten - 250 Großrechner

 Kontoführung - Datenbanken

- Telex/ Mitteilungen

Börsenkurse

BTX Manager V.2.0

- inkl. Interface anschlußfertig

- GEM-Komfort

- Datenschnittstelle

- Automatisierung

der BTX-Schnittstelle

Komplettpreis anschlußfertig 428 .-

MS-DOS-Emulator

volle PC-Kompatibilität durch eigenen 8086-Prozessor; 8 MHz, 1 Mbyte RAM, Sockel für 8087-Coprozessor, MS DOS 3.2; IBM-BIOS-Interrupts, serielle Schnittstelle, Clock; mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten.

Auslieferung ab Januar für nur 679.-

Fordern Sie noch heute unsere kostenlose Gesamtpreisliste an. Vorführungen oder Abholung von Artikeln nur nach vorheriger Absprache. Fragen Sie nach unseren aktuellen Tiefstpreisen.

Dierk Kabs & F. Winterscheid GbR

Timmendorfer Straße 16 2000 Hamburg 73 Tel. (040) 6475557

Uta Jäkel & A. Klintworth GbR

Marschhorst 2 2732 Klein Meckelsen Tel. (0 42 82) 56 15



einem Spiel nicht mehr weiterkommen oder einfach nur wissen wollen, was sich auf dem Spielemarkt
tut – hier sind Sie richtig! Zusammen mit den anderen Lesern versuchen wir, Ihre Fragen zu beantworten.

Schreiben Sie uns Ihre Probleme und Ihre Entdeckungen. "Games Guide" leistet Erste Hilfe.

Frank Emmert


Dies & Das

Spieleecke

Endlich ist der zweite Teil des "Alternate Rollenspielepos Reality" in Deutschland erhältlich. Eine Besprechung von "The Dungeon" finden Sie an anderer Stelle in dieser Ausgabe. Glücklicherweise erschien die Fortsetzung in der amerikanischen Fassung mit einer ausführlichen Anleitung. Für alle Leser, die "The City" mit dem mickrigen U.S.-Gold-Beiblatt gekauft haben, gebe ich hier ein paar nützliche Informationen zum erfolgreichen Bestehen in der Fantasy-Welt.

Wie auch bei "Ultima IV" kann sich der Spieler entscheiden, ob er eine Laufbahn als Diener der guten oder bösen Mächte einschlägt. Zu den schlechten Tätigkeiten gehören das Angreifen ohne Provokation, das Austricksen eines Gegners und natürlich das Stehlen. Wer zur guten Seite tendiert, sollte Kämpfe vermeiden und nicht mit Geschenken geizen.

Das Jahr in "Alternate Reality" hat zwölf Monate à dreißig



Tage à vierundzwanzig Stunden. Einer Stunde im Spiel entsprechen vier Minuten in der realen Zeit. Die Monatsnamen lauten: Rebirth, Awaking, Winds, Rains, Sowing, First Fruits, Harvest, Final Reaping, The Fall, Darkness, Cold Winds, Lights.

Die Kleidung des Abenteurers spielt eine wichtige Rolle. Manche Teile davon wirken als Tarnung, vermeiden Angriffe einer Spezies, können aber zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Einwohner führen. Über Geschmack läßt sich bekanntlich streiten. Einige Waffen können nur von einem Spieler mit einer guten bzw. bösen Gesinnung geführt werden.

Auch die Gilden sind zweigeteilt. Wizards of Chaos, Thieves' Guild, Dark Wizards' Guild dienen dem Chaos, Guild of Order, Wizards of Law, Light Wizards' Guild der Ordnung. Sie nehmen einen Abenteurer



Alternate Reality

nur auf, wenn er sich durch sein Handeln zu einer der beiden Seiten bekannt hat. Einmal in der Gilde kann man Zaubersprüche erlernen. Die Anleitung von "The Dungeon" führt 35 verschiedene Sprüche auf. Inwieweit solche Zauberformeln auch in der City Wirkung zeigen, kann ich nicht beurteilen, da ich bis jetzt am Einstellungsstopp der Gilden scheiterte. Vielleicht hat ein Leser schon Erfahrungen gesammelt.

Die Guilde stellt dem Spieler einen magischen Ring zur Verfügung, mit dessen Hilfe ein Zauber ausgelöst werden kann. Der Erfolg hängt dann von der Weisheit des Abenteurers, seiner Erfahrung und seiner Kondition ab. Auf diesen Seiten finden Sie eine Karte mit den bis Redaktionsschluß erforschten Gegenden des Verlieses (wie bei den Lottozahlen natürlich ohne Gewähr).

Der Aufzeichnungen nicht genug. Die ersten zwei Sektoren zu Psygnosis' "Terrorpods" sind kartographiert und weisen 16-Bit-Atarianern den Weg zu wichtigen Ressourcen.


Um in "Phantasie III" in die Lichtebene zu gelangen, muß man nicht nur Schalter bewegen, sondern auch rechtzeitig das Schloß des Zeitlords verlassen. Für eine Reise ins Reich der Dunkelheit ist einfach das Vorzeichen der Kombination umzukehren.




Straßenkrieger sollten bei "Roadwar 2000" von Zeit zu Zeit das Kriegsbeil begraben und lieber die Orte mit dem Fahrzeug erkunden. So bietet z.B. die Heimatstadt von SSI eine nette Überraschung.

Einen Teilsieg habe ich bei der Schlacht mit Infocoms Bürohengsten in "Bureaucracy" errungen. Man muß mit dem negativen Scheck zum Einzahlschalter der Bank gehen, das dort erhaltene Formular mit der negativen Summe zum Auszahlschalter bringen und dort einreichen. Hier erfährt man, daß Geld immer etwas Positives ist, und bekommt den Betrag des Minusschecks ausbezahlt. Folgen Sie am Flughafen nicht den Schildern zum Schalter der Zallagassa-Luftlinie, sondern gehen Sie genau in die andere Richtung. Sobald der Start der eigenen Maschine gemeldet wird (don't panic), ist nach einer Klettertour in schwindelnder Höhe im Tower die Abflugerlaubnis zu verweigern. Nun muß man das nervende Lautsprechersystem des Flughafenssabotieren und wird zur wartenden Maschine getragen. Im Flugzeug macht dem leidgeprüften Abenteurer die Bordküche schwer zu schaffen. Die Lösung dieses Problems folgt in der nächsten Ausgabe.


Sierras neuestes Produkt heißt "Leisuresuit Larry in the Land of the Lounge Lizards." Der Spieler schlüpft in die Rolle von Larry Laffer, eines Möchtegern-Playboys, der das Nachtleben in einer typischen amerikanischen Metropole genießen will. Im weißen Discoanzug irrt er durch den Großstadtdschungel auf der Suche nach dem zarten Geschlecht, wird aber als Computer-Woody-Allen Straßenräubern, Zuhältern. Taxifahrern und anderen Typen ausgetrickst. Um doch noch zum Ziel zu gelangen, sollte Larry Waschbecken, Aschenbecher und Mülltonnen genau untersuchen. Die Wache an der Treppe in der Bar kann durch das richtige Fernsehprogramm abgelenkt werden. Das Fenstersims erreicht Larry, indem er sich mit dem Seil an der Feuerleiter absichert und mit dem Hammer die Scheibe zerschlägt.




Bereiche 1 und 2: Auf dem Boot und am Meeresboden




Bereich 3: Die Stadt Atlantis



Bereich 4: Der Tempel. In seinem Inneren kann man sich nur mit "Geh Wächter" bewegen!



Guild of Thieves: Mit Hilfe der Karten fällt die Orientierung



ATARImagazin-Leser Marc Blaß aus Altenglan schickte mir die Komplettlösungen zu "Sereamis" und "Atlantis". Da mich viele Fragen zu "Atlantis" erreichten, ist hier seine Karte zu diesem Adventure abgedruckt.

Daniel Schwartz aus Regensburg hat Schwierigkeiten bei den Level9-Trilogien. Wie kann er in "Snowball" dem Video Viewer die Batterie entnehmen, um sie in die Lampe einzusetzen? Was kann er mit der Welding Lance machen? Auf welche Weise bedient man den Visor? Wo ist der Habidome? Wie gelangt man in "Worm in Paradise" über die Schlucht? Kommt man an dem Roboter, der die Party bewacht, vorbei? Wie funktioniert das Transportsystem, und wie macht man der Polizeistation Meldung? Gibt es in "Colossal Adventure" einen Weg aus der King's Hall, wenn man den Goldbarren bei sich hat? Welchen Nutzen hat die Silberkugel bei "Adventure Quest?" Wie kommt man in die Pyramide, den Black Tower und durch den Sumpf? Eine Menge Fragen. Vielleicht weiß ein Leser die eine oder andere Antwort

Von Alexander Ueckerseifer, Hindenburgstr. 13, 6340 Dillenburg, können sich verzweifelte Adventurefans die Komplettlösungen zu "Guild of


Thieves" und "The Pawn" samt Vokabular für 10.-DM zuschicken lassen. Eine Karte zum erstgenannten Spiel ist in dieser Spieleecke zu finden. Hier noch einige Tips von Alexander Uekkerseifer: Der Bärenkäfig wird mit dem Schlüssel aus dem Schloß geöffnet und die Bestie mit dem Honig aus dem Tempelgarten besänftigt. In der Orgel findet man wichtige Schlüssel, mit deren Hilfe sich unter anderem das Büro im Zoo aufschließen läßt. Mit Handschuhen ausgerüstet, ist das glitschige Seil kein Problem mehr. Durch Schütteln der Palme gelangt man in den Besitz einer Kokosnuß, die den Macaw-Vogel sehr gesprächig macht.


Die Firma Softhouse wird den Klassiker "Universe" von Omnitrend in Deutschland auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei um ein SF-Rollenspiel im Stil von "Elite".


Die endgültig letzte (?) Episode im "Ultima"-Zyklus kündigt Origin Systems an. In "Ultima V" muß der Spieler völlig abgetrennt von Britannia und Lord British in einer fernen Dimension gegen dunkle Mächte bestehen.

Infocom weicht von seiner bewährten Linie ab. "Beyond Zork" ist ein Text-Adventure mit vielen Rollenspielelementen


Frank Emmert







Programmierung von Rollenspielen



Perspektive macht ein Rollenspiel erst schön

Labyrinthe sind ein fester Bestandteil jedes Rollenspiels. Ob in "Ultima", "Phantasie", "Alternate Reality" oder "Bard's Tale", überall muß der Spieler zur Lösung dunkle Verliese erforschen. Heute wollen wir solch ein Dungeon selbst basteln und es mit Geheimtüren,

13 = Dunkelheit

Fallen und allerlei Monstern ausstatten.

Das Programm selbst paßte wegen seiner Länge diesmal leider nicht ins Heft. Wir haben es deshalb auf die Diskette zum Heft gepackt (Bestell-Nummer LF 8-1/88). Zusätzlich zum hier beschriebenen Demo-Dungeon ist dort noch ein größeres zu finden, das als Basis für ernstzunehmende Rollenspiele im Stil von "Alternate Reality" dienen kann. Die Gestaltung dieses zusätzlichen Schauplatzes ist an Elemente aus dem Programm "The Bard's Tale" angelehnt, das für die 8-Bit-Ataris nicht erhältlich ist.


Aber zurück zum Aufbau eines Labyrinths. Zunächst erstellen wir einen Lageplan der Verliesebene mit allen gewünschten Features. Zur Demonstration wählte ich eine übersichtliche, 10 × 10 Felder große Ebene. Jedem Feld wird ein Charakter zugewiesen und der so codierte Level in einem String abgelegt. Ein Gangstück bekommt das ASCII-Zeichen +, ein Teleporter ein U zugeordnet. Die verwendeten Bauteile und die dazugehörigen

Zeichen befinden sich in Tabelle 1.

Nun benötigen aber manche Bereiche zusätzliche Informationen. So muß ein Teleportfeld die Koordinaten beinhalten, wohin es den Spieler versetzen soll. Daher definierte ich zwei zusätzliche Strings von den Ausmaßen der Ebene. Im ersten stehen die X-Werte für Teleporter, die Art einer Falle, eines Schatzes oder Monsters. (Eine 1 bedeutet z.B. eine Fallgrube.) Der zweite String enthält die Y-Koordinaten und die Anzahl der Schätze und Monster. Ein Wert von 255 im ersten oder zweiten String läßt das Programm durch Zufall ein Monster, einen Schatz und deren Anzahl bestimmen. Da man an manchen Stellen des Dungeons dem Abenteurer Nachrichten zukommen lassen will, ist eine Textoption enthalten. Die



So wird das Dungeon in den String umgesetzt:



zugehörigen X- und Y-Werte definieren den Beginn der Botschaft im Text-String.

Um Kartographen zu verwirren, kann man auf die Seitenbegrenzungen eines Labvrinths verzichten. Wer das Verliesß im Westen verläßt, betritt es automatisch im Osten auf derselben Höhe. Bei einem Spezialfeld kann das Programm zu einer Unterroutine springen, in welcher der Dungeonmaster den Abenteurer Rätsel lösen läßt oder ihn in Tavernen, Shops und Gilden versetzt. Diese Unterroutinen folgen in einer der nächsten Ausgaben. Auch die Fallen und Monster sind nur Dummies, lassen sich aber leicht von interessierten Lesern weiter ausbauen.

Die zu diesem Artikel gehörenden Programme benötigen Turbo-Basic, MAZE.GEN generiert ein Voreinstellungs-File, das die Größe des Dungeons und des Textstrings, die Startposition des Spielers und

seine Blickrichtung enthält. CHR.GEN erzeugt DATA-Files für das Labyrinth, die Texund den Zeichensatz. MAIN.TBS ist das Hauptprogramm und wird durch REM-Zeilen erläutert. Der Aufbau des 3D-Verlieses erfolgt durch Zeichensatzgrafik.

Frank Emmert

● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● TURBO-F

- Für Atari 800 XL und intern auf 64 K er weiterte Atari 600 XL
- Version für Atari 130 XF und Atari 800 XF in Vorbereitung!
- Einfach am parallelen Bus anstecken, kein Eingriff in den Atari nötig!
- Friert auf Knopfdruck vollautomatisch laufende Programme ein und legt diese auf Disk, Cassette oder RAM-Disk ab von wo sie beliebig oft an der gleichen Stelle wieder gestartet werden können!
- Mit eingebautem Debugger, der auch die Hardware-Registerinhalte ausliest!
- Mit eingebauten DOS-Funktionen, die jederzeit aktiviert werden können!
- Testbericht im ATARI magazin, Heft 5/87! Optional mit altem Betriebssystem auf
- EPROM, für nur 10.- DM mehr! Optional mit RAM-Erweiterung auf bis zu
- 320 KByte, nur 20.- DM/64 K Grundversion schon ab 149.- DM!
- Gratisinfo anfordern, Postkarte genügt!

1050 URBO

- Der Floppyspeeder für die Atari 10501 Bringt echte Double Density 180 K/Seite und 70 000 Baud TURBODRIVE!
- up Utilitys serienmäßig. Kopieren kopiergeschützter Disketten endlich möglich Nur 98.- DMI Mit optionalem Druckerkabel für 49.- DM bekommt man ein echtes Centronics-Druckerinterface! Gratisinfo anfordern, Postkarte genügt!

Gerald Engl · Bunsenstr. 13 · 8000 München 83





Wir bieten Soft- u. Hardware für alle bekannten und unbekannten Computer an. Z.B.: ZX Spectrum 48/128/+2/+3, QL, MSX u. MSX2! Unsere Lieferzeit liegt zwischen 3 und 4 Tagen. Für folgende Computer haben wir

immer die neueste Software am Lager

Commodore 64/128 K, ZX Spectrum 48/128 K, MSX und Atari XL/XE!!

* NEU * * NEU *	* NEU * *	NEU *	NEU *	NEU *
Spiele - Kassette	Spectrum	C 64	MSX	Atari XL
Battle Chopper	_	17,90	22,50	-
Super Sprint	27,50	27,90	-	-
Knight Orc	_	45,90	44,90	46,90
Game, Set - Match Comp.	40,90	37,90	-	-

Hotline: 030/3362063 Hotline für Spectrum Hardware

Probleme: 030/3617686 Hotline für Commodore 64 K

030/3731016

Preisliste auf Anfrage bei: DELTA Soft- u. Hardware Thomas Jaenicke

Schönwalder Straße 55 1000 Berlin 20





UIDEODIGITIZER ST 249.00 SOUNDDIGITIZER ST 149 00 PROGRAMME DISKMANAGER 49.00 LABEL PROFI 139.00 KREUZHORTRÄTSELST 99.00 299.00 DANDE TOOLBOX 90.0E

ALLLES FUER XL-XE COMPUTER HIGH SPEED BOARD 199 .-HIGH CHIP HIGH SPEED BOOSTER 99.-249 . -DRUCKERINTERFACE 199.-SYSTEM UMSCHALTKARTE 99.-MOUSE 99.-SOUNDDIGITIZER 99.-VIDEODIGITIZER 199.-512K RAMKARTE 249.-EPROMMER 125.-SUPERCOPY 30.-SUPERLABEL 40 .-EDITOR 99 DRUCKMEISTER

SUPERINTERFACE

MIT DIESEM INTERFACE KANN MAN 2 FLOPPYS AN SCHLIESSEN BIS 720K. EIN DRUCKERINTERFACE VORHANDEN MIT 8K BUFFER.


INFORMATION HOLEN



KATALOG ANFORDERN



VALUESEZEIT - PROGRAMM 100% MASCHINENSPRACHE
VERKLEINERT UND VERGROESSERT 100% - AUFLOESUNG
8 PUNKTE PRO MM - BILDAUSGABE BILDSCHIRM, MATRIX
DRUCKER ODER THERMODRUCKER - THERMODRUCKER IM
SCANNER ENTHALTEN - BILDABSPEICHERN DIN 84 PROGRAMM FUER PROFESSIONELLE WEITERVERARBEITUNG ENTHALTEN (7 DISKETTEN PROBEAUSDRUCKE UND BILDERDISK ANFORDERN



Jahresinhaltsverzeichnis 1987

	System 8/16 Bit	Heft	Seite		System 8/16 Bit	Heft	Seite		ysten /16 Bi		Heft	Seite
Softwaretest: Bereich Anv	vender-			Super Cycle	16		100	Action!-Center3: Interne Variablen			3 4	38 46
programme und Utilities				Tail of Beta Lyrae Tales of Dragons & Cavemen	8	5		Action!-Center 4: Was ist dran? Animierte Zeichensatzgrafik (SP2)		8	2	27
Alternative GEM Keyboard Expander	16		94 88	Techmate Chess	16	5	96	Eigene Programmierung von Spielen (SP1)		8	1	24
Art Director BS Timeadress	16 16		82	Thai Boxing The Goonies	16		87 96	Floppy: Formatierer, Write-Track-Command Floppy: Read Address/Read Sector		8	2 4	50 36
CAD-3D	16	1	27	Time Bandit	16	2	91	Floppy: Sektorenkiller Happy & Speedy		8	3	40
ColorSTar Copyist - Notendruckprogramm	16 16		22 25	Timebound	8	2	97	Floppy: Track-Analyser				44
dBMan	16		30	Tomahawk Two on Two Basketball	- 8 16	4 2	84 96	Floppy: X-Befehl, ROM-Lister Floppy: X-Befehl/ROM-Lister-Korrektur			2	36 45
Debug Royal	16		35	Typhoon	16.	5	94	Höhlen des Pluto (SP4)		8	4	40
Deep Blue C Compiler Digi-Drums	8 16	4 5	29 22	Wagnis	16 16	4	24 100	Interrupts und Animation (SP3) Kollisionen (SP5)				34 38
Diskmaster	8	2	37	Wanderer Wargame Construction Set	8	5	100	Multi-Player-Animator (SP 6)		8	6	36
Disk Royal Earth Views	16		31 29	Werner-Mach hin	16	5	90	Rollenspielkurs 1: Custom Characters			5 1	
Fleet Street Publisher	16	5	30	World Games Xtron	16 16			Rollenspielkurs 2: Shapes, String-Räume Scrolling und Bildmanipulat. (Assemblerecke			4	78
GFA-Basic-Compiler	16 16		64 78	Zorro	8			Shapes (Assemblerecke)	1	16	5	58
GFA-Draft GFA-Vektor	16		63	Hardwaretests				Soundprogrammierung (Assemblerecke)	. 1	16	6	44
Hard Disk Help	16	1	10	Atari PC		3	82	Games Guide				
Jack Design K-Switch	16 16		26 73	CRP-Grafiktablett	16	5	34	221 B Baker Street (Diskettenhandling)			6 1	
Koch & Fitness	16	2	20	Digitalisiertablett von Eidersoft	16 16		17 16	Arkanoid (Freezerpoke)			6	
Kuma Minstrel	16		24 36	F.E.TFarbdigitizer HOCO-Uhr	16		13	Asylum (Tip) Asylum (Tips)			5	98
MAG-Multi-CAD M.I.D.ILibrary von Omikron	16 16		27	Megaboard	16	4	22	Barbarian (Tips)	- 1	16	6 1	104
MonoSTar	16	1	12	Micro Time Clock Card NEC P6	16 8+16			Bureaucracy (Tips) Dallas Quest (Tips)			6 1	104 98
Musix 32 Omikron-Basic-Interpreter	16 16		22 74	Padercomp FL-1, Zweitlaufwerk 3,5"	16	2	70	Deja Vu (Wortschatz)				
Print Master	16		28	Plotter Opus COMX PL-80	16 16			Gauntlet (Tip)			6	
Protext ST	16	4	31 30	Realtizer Sound-Meister von Irata	16			Green Beret (Freezerpokes) Guild of Thieves (Tips)		8	6 1	102
RAMbrandt Sherlock 1050	8 8		29	ST-Oszillograph	16	2	38	Hollywood Hijinx (Tips)	1	16	4 1	101
Space Base	8	4	28	Star NL-10 Super-Modem von GVC	8+16 8+16		32 20	Hollywood Hijinx (Tips) Infocom-Adventure (Tips)	8+1		5 2	98 72
Super-Directory Time is Money	16 16		34 26	Trackball von HOCO als Mausersatz	16	- 6	34	Internat. Karate (Cassette, Schauplatz)		8	5	99
Userkey	16		95	Turbo-Freezer XL	8 16		28 22	King's Quest (Tips)			5	98
Softwaretest: Spiele				Turbodizer Video-Meister XL von Irata	8			King's Quest III (Tip) Leather-Goddesses (Tips)			6 1	
A Day at the Races	8	1	81	Video-Meister ST von Irata	16			Mordon's Quest (Textkomprimierung)		8	6	102
Arkanoid	8	5	96	Vierfarbplotter CMP-9011 vortex-20-MByte-Harddisk	8+16 16			Mordon's Quest (Wortschatz) Ollie's Follies (Tip)			5	98
Astro-Droid Auto-Duel	8 8		92 104					Schachprogramm (Informationen)		8	3	92
Balance of Power	16	4	25	Listings: Anwendungen und	Utiliti	es	,	Sereamis (Tip)			5	102
Barbarian	16		89	Hardware-Bauvorschläge		-	-	Silicon Dreams (Tips) Space-Quest (Tips)				101
Beer Belly Burt's Brew Biz Boulder Dash Construction Kit	8 8		78 105	256-KByte-Erweiterung für 800 XL (2) 256-KByte-Erweiterung für 800 XL (1)	8	3	55 56	Space-Quest (Tips)	1	16	5	98
Bureaucracy	16	6	99	3D-Bilanzgrafik	8	4	54	Spellbound (Tips) Spellbreaker (Tips)			5	98
Casten Game Disk Championship Wrestling	8 16		30 103	3D-Micro-CAD	8	6 5	70 68	Star Quake (Teleporter-Codes)		8	5	98
Cohen's Towers/Cosmic Tunnels	8	4	87	AMD-Maschinenprogramm-Eingabehilfe Apple Mountains/3D-Fraktalbilder	8	4		Starquake (Tips)			4 4	
Colonial Conquest	8		100 30	Arithmetikbeschleunigung für Basic	8	3		Stein der Weisen (Tip) The Pawn (Karte)			4	
Damespiel von Phalen & Kraus Fight Night	16 8		92	Break-Handler Copy Cass-Disk	8 8			The Pawn (Tip)	8+1	16	6	102
Freaky Factory	8	2	89	Dateiverschlüsselung mit "Crypto.TOS"	16	2	41	Turbo-Freezer XL (Hinweis) Ultima (Tips)			5	99
Gauntlet Goldrunner	16 16		97 91	Directory-Master V.3D Directory in GFA-Basic	8 16	4		Ultima IV (Tips)		8	3	90
Gridrunner	8	6	96	Disk-Retter	16	3	60	Lucifer's Realm (Wortschatz) Sereamis (Wortschatz)			1	70 70
Guild of Thieves International Karate	16 8		92 96	DOS-Farbgenerator	8 8							7.0
Invasion	8		89	Dumper: Hexdump auf Drucker Editor 80	8			Public-Domain-Ecke				
James Bond 007 - The Living Daylights	8		98 100	Finescroll-Demo	. 8	- 4	5.4	Celestial Caesars				38
Jewels of Darkness Karate Kid II	8 16		102	Format 83 GEM-Routinen: Farbwahl, Textoutput, Pie	16 16		61 52	Disk Checker Fiffikus			5	8 38
King Tut's Tomb	8	4	29	Hilfsroutine zur Assemblerprogrammierung	16	1	53	Froschsprung	1	16	6	38
Land of Havoc Major Motion	16 16		94 77	Joystick-Abfrageroutinen in GFA-Basic Kursivschrift	16			Mauspaint Plus PSAVE-Knacker PD			5	8 38
Masterchess	8	3	104	Lightshow	8	4	72	Wille			6	38
Mercenary	16 16		90 96	Märklin digital	16		12					
Metrocross Mission Elevator	16		94	PS – Der Prüfsummenindikator Renamer für Datum, Attribute und Titel	8 16			Bücher			10	-
Moonmist	16	3	104	Scanner für XL/XE selbstgebaut	. 8	5	78	30 Basic-Programme für den Atari Adventures und wie man sie auf dem		8	1	74
Niemals Nie Ninja	16		24 94	ST-Dateiinfo-Programm Verify-Schalter für DOS 2.5	16			Atari 600 XL/800 XL programmiert				95
Ninja Mission	16	5	92	XL-TOS	8	1	44	Arbeiten mit dem Atari ST Arbeiten mit GEM Band 2:	1	16	3	94
Nuclear Nick	8		77 93	Zeichenkonverter in C: PC-Texte für ST	16	6	62	Die VDI-Bibliothek	1	16	3	94
Pinball Factory Pirates of the Barbary Coast	16 8		94	Listings: Spiele				Assemblerpraxis auf Atari ST		16	2 2	82
Polar Pierre	8		79	Confuzion	8	3	66	Atari-Spielebuch für 600/800 XL Atari ST – Arbeiten mit CP/M		8	5	83 76
Power Down Psion Chess	8 16		90 14	DDD-Laby	16	3	48	Atari ST – Assemblerbuch	1	16	6	100
Reisende im Wind	16	4	92	KAH Knuffel	8 16		60 48	Atari ST – Das Floppy-Arbeitsbuch Atari ST – Peeks & Pokes		16 16	2	83 75
Rescue on Fractalus	8			Kreisel	8	-1	62	Atari ST intern		16	3	05
Roadwar 2000 Scooter	8	2	104 92	Life komfortabel Like Boulder Dash	16			Basic-Trainingsbuch zu Atari 600/800 XL		8	2	83 77 76
Screaming Wings	8	1	80	Memorix	16	2	62	Computermarkt - Tausend Wege Computer verstehen: Input/Output			5	76
Sea Bandit Shanghai	16	5	90 95	Perxor	. 8	6	54	Das Atari-ST-Grafikbuch		16	4	76
Silent Service	8	4	89	Puzzler Star-Castle	16 8			dBase II für den Atari ST Der Atari ST			4	76
Silicon Dreams Space Gunner	8		100 92	Strategiespiele unter GFA-Basic	16	6	39	DFÜ-Buch zum Atari ST		16	3	75 94
Space Pilot	16	4	84	Taxi	8	4	48	Die großen Physiker und ihre Entdeckungen			5	77 100
Space Station	16		78	Serien				Einführung in CAD Floppy-Arbeitsbuch		16 16	6	101
ST-Protector Starglider	16 16	2	78 92	Action!-Center 1: Animierte Vektorgrafik	8	1	32	GEM für den Atari 520 ST	1	16	1	101 74
Summer Games	8		88	Action!-Center 2: Interrupts	8	2	34	GFA-Basic - Das Buch	1	16	5	77

LESERECKE

	System 8/16 Bit	Heft	Seite		System 8/16 Bit	Heft	Seite	System # 5 9 8/16 Bit # 8
GFA-Painter	16		82	Atari 1029 Hardcopy von J. Dörr		4	9	Omikron-Messetips 16 5 9
Logo auf dem Atari ST Maschinensprachebuch zum Atari ST	16 16		75 76	Atari Corp. Jahresresultat '86	8+16	5		OS-9 16 3 8
M.I.D.LKompendium 2	16	5	16	Atari Messe-Vorausschau Atari TT-Vorankündigung	8+10	5	6	PKS Mail 16 2 8 Protext 2.1 16 5 12
Praxis der Datenfernübertragung	10	3		Atomium	16	3	8	Psygnosis-Software aus England 16 1 80
Programmbuch ST	16		76	Baden-Badener Computermesse 1987		3		Rheinischer Computermarkt in Bonn 16 5 6
Programmieren mit Forth	16		101	Bavaria-Soft-Produkte und Mailbox	16	5	12	
Programmierlexikon für den Atari ST	16		101	Biodata-Netzwerk	16	6	16	Rockfabrik Augsburg 3
Softwareführer '87			95	Biodata-Netzwerk-Messetip	16			Roulette Baden-Baden 16 6 8
Sterne im Computer Strategiespiele und wie man sie auf dem		3	7	BNT-Netzwerk-Messetip	16	6		scantronic mit neuem Treiber 8 6 17
Atari 600/800 XL programmiert	8	1	74	BS-Fibu	16	2		Schreibschutz ohne Kleber bei 5,25"-Disk. 8 + 16 3 5 Sharp Taschen-PC 1425 1
Supergraphikbuch zum Atari ST	16		100	C-Soft: Business-Programme CAD project-Messetip	16 16	6		Sharp Taschen-PC 1425 1 7 Software- und Büchertips 8 1 17
Utilities in Basic für Atari-Computer	8		83	Campus-CAD-Messetip	16			
Was der Atari alles kann	8	1	75	Campus-Messetip	16	6		Space Shuttle 16 1 7
Lacortegue				Cardiac Arrest	8	2	9	Speichererweiterung 2 MByte 16 3 9
Leserfragen				CompuCamp	8 + 16	2	6	Sprachausgabe-Modul (Schlegel) 16 3 6 ST-TEX-Messetip 16 6 7 Staubschutzhauben Rausch & Haub 8+16 2 6
Abgemeldetes Bootlaufwerk	16		69	Computer-Flohmarkt Bruchsal		5	5	ST-TEX-Messetip 16 6
Cassetten-Fragen	8	4	70	Compy Shop-Messetip	8	5	9	Staubschutzhauben Rausch & Haub 8 + 16 2 6
Datenaustausch XL – Fremdgerät DOS-Fragen	8 8	5 4	72 70	CopyST	16	6	10	T.I.MMessetip 16 6 T.I.MSerie; Messeankündigung 16 5
Farbwechsel (Attract-Modus)	8	4	71	CRP A3-Tablett-Messetip CSF Speichererweiterung – Messetip	16 16	6		Tanglewood- und Airball-Ankündigung 16 4
Kleine Desktop-Tricks	16	4	70	DABAS 1.0	16	3	9	Tempus 16 6 11
Kompatibilität 8/16-Bit	8+16	4	69	Diskmanager ST von Irata	16	4	6	Terminer ST 16 6 15
Merkwürdige Fehlermeldungen unter AS68	16	4	69	Diskmenü – Harddisk-Utility	16	2	8	The Halley Project 8 2 11
Musik im Hintergrund	8	5	72	Disk Royal - neue Version	16	4	5	True Basic 16 4 7
Softwarekompatibilität ST-Rechner	16	4	69	Dizzy Wizard	16	5	5	True Basic für den ST 16 5 6
ST-Typenübersicht 1040 STF: Maus- und Stickanschluß	16 16	5	70 79	DM-Netzwerk - Messetip	16	6	8	V. Manager prosy – Messetip 16 6 6 Weiterbildung im Control Data Institut 3 8
130 XE - mehr Speicher?	8	6	75	EcoSoft - Public Domain EDV-Berufe	16	1 2	6	Wiesemann-Verbindungen 8+16 2 6
Ändern kommerzieller Maschinenprogramm		6	75	Eitketten für 3.5°	16	2	7	Zivilschutz-Musiktip 16 6 10
Assembler-Dialekte	8	6	76	FaSTer - eine ST-Zeitschrift auf Diskette	16	3	7	
Assembler-gewußt woher	16	6	78	FasTOS-Accessory	16	3	9	Thematische und redaktionelle
Cassetten-Probleme	8	6	77	Feines Druckerpapier		1	6	
Commodore-Basic auf dem Atari?	8	6	76	FET-Farb-Videodigitizer	16	2	- 6	Beiträge, Diverses
DDR-Kontakt DEFine Function in Atari-Basic?	8	6	80 76	fischertechnik Fooblitzky	8+16	6	14	Apple Mountains: Anpassung an Turbo-Basic 8 6 66
Degas-Bilder in GFA-Basic	16	6	78	Four Great Games / Greatest Hits Vol. 1	8	4	105	Atari-Messe Düsseldorf (September '87) 16 6 6
Druckerfragen (offene Fragen)	16	6	80	G Diskmon	16	3	100	Atari in Großbritannien 8 + 16 2 25 Atari in Großbritannien 8 + 16 5 32
Erfahrungsberichte gesucht!	8	6	80	GEM-Hotline bei Digital Research	16	3	8	Atari in Großbritannien 8 + 16 5 32 Bezugsquellensammlung 4/87 4 83 Bildverarbeitung: Grundlegende Begriffe 8 + 16 6 24
Fehler in GFA-Fließkommaroutinen?	16	6	78	Genitron-Strahlenmeßgerät		1	7	Bildverarbeitung: Grundlegende Begriffe 8+16 6 24
Formeleingabe in GFA-Basic	16	6	78	Gerhard & Knupe-Messetip	16	5	9	CeBIT-Messebericht Frühjahr '87 16 3 10
Fragen zum Scanner Fremdlaufwerk an XL	8 8	6	77 75	GFA-Basic 2.01 und 68881	16	6	18	CRP-Grafiktablett-Nachtrag 16 6 5
GFA-Basic-Listings - Warum?	16	6	79	GFA-Draft+ GFA-Messetips	16	5	19	DFÜ 16 3 20
Haltbarkeit von Thermopapier		6	75	GFA-Movie	16 16	6	18	Disk-Royal-Nachtrag 16 3 7
Kompatibilität XL/PC/ST	8 8 8	6	75	GFA-Objekt	16	6	18	Ein Besuch bei der Zeitschrift "Antic" 8 + 16 2 18 Einsichten in das ST-Diskhandling 16 1 18
Maschinencode programmieren	8	6	76	Goldrunner	16	4	9	Elektronische Musik: Künstlervorstellung 16 5 20
OPEN im Atari-Basic	8 8 8	6	75 75 75	GTI-Robotersteuerung - Messetip	16	6	8	J. Piscol im Interview 8 + 16 6 32
Peeks und Pokes: Wie funktioniert's? Programmiersprache für Spiele	8	6	75	Hawk CP 14 - Scanner/Kopierer/Drucker	16	6	8	Jack Paint - Nachtrag 16 3 7
Seikosha-Fragen	8	6	77	Homecomputermarkt im Düsseldorfer Raum		6	17	Katpro Royal - Nachtrag 16 3 7
Sound-Eingang? (offene Frage)	16	6	80	HP-Drucker mit drahtloser Übertragung	16	6	6	Leser-Meinungsumfrage (bis 30.6.87) 8 + 16 3 85 Leser-Meinungsumfrage: Ergebnisse 8 + 16 5 73
Sound vom XL aus der HiFi-Anlage mit DIN	8	6	76	HPGL-Plottertreiber – Messetip IDA-Abrechnungssystem	16	3	6	Leser-Meinungsumfrage: Ergebnisse 8 + 16 5 73 Leser-Praxistest: Textverarbeitung 8 + 16 6 73
Spritebefehle: Ernste Bugs in GFA-Basic	16	6	78	Jack Paint	16	2	10	Leserfragen-aber wie? 8 4 71
Titelseite Heft 2: Geister-ST?	16	6	79	Joycard	8+16	3	8	MAMA – unsere Mailbox ist am Netz 8 + 16 6 80
Wetterbeobachter gesucht	16	6	80	K-Graph 2 und K-Spread 2	16	2	10	Maus-Mäntelchen als Weihnachtsbastelei 16 6 68
Markt und Kurzmeldungen				Karate Kid II	8	1	6	Memorix-Nachtrag 16 3 35
800 XL-Nachfolger, Vorankündigung	8	3	9	Katpro Royal Keyboard-Editor	16	2	10	M.I.D.I. 16 5 14
Adimens ST-Messetip	16	6	6	Keyboard-Editor Keyboard/Keyclick - Messetip	16 16	6	6	Omikron-Basic-Nachtrag 16 3 7 PSAVE-Files in GFA-Basic kompilieren 16 4 61
Alptraum/Der leise Tod		5	5	Keyklick Keyklick	16	6	15	Rundums DOS 8 6 72
AMC-Neuigkeiten	8	6	10	LDW-Basic-Compiler	16	1	7	Sean Brennan im Interview: Data Byte UK 8+16 4 18
AMC-Vorstellung	8 8 8	3	6	LQ-Font	16	6	15	Top 10 3/87 8 3 101
Antic-PD-Programme, frisch importiert	8	4	5	MAMA-Mailbox-Ankündigung	8 + 16	4	7	Top 10 4/87 8 4 90
Antic-Produkte von ST-Bayern-Express		3	6	MASIC		5	10	Top 10 5/87 8 5 95
APL-68000 APL/68000-Messetip	16	4	8	MASIC - Musik hat eine Sprache Massebarieht, Atari Shou London April 207	8 . 16	6	5	Top 10 6/87 8 6 95
AS Adress	16 16	2	8	Messebericht: Atari-Show London April '87 M.I.D.ILibrary von Omikron	8+16	5	11	Wettbewerb: Meister-Listings 8 + 16 5 82 XL-TOS – Anpassung an
Aschaffenburger Computertag	10	6	17	Münchner Elektronikbörse	10	6	17	DOS2.5-Laderoutine 8 2 80
AS Sound-Sampler Construction Set	16	3	8	NECP6 Hardware-Grafikkonverter	16	4	16	XL-TOS-Nachtrag 2 8 3 54
			1				17.77	



The second second	und zuverlässig – farblich passendes, formschönes Profi-Metallge – automatische Netzanschaltung – Industriestecker	
ESN:	Einzelstation, 720 KB, Laufwerk: NEC FD 1036 mit grauer Blende, gummigelagertes Laufwerk, Netzkontroll-Leuchte, 42 x 106 x 230 mm ESN/A: dto. mit Ausgangsbuchse für Laufwerk B DM 399ESN/AB: dto mit autom. Umschaltung für 2. B-Laufwerk DM 428)
DSN:	Doppelstation, wie ESN, aber mit 2 x 720 KB, 75 x 106 x 230 mm DSN/B: dto. mit Ausgangsbuchse und automatischer Umschaltung für ein zweites Laufwerk B DM 669	€
GSN:	GSN/80: Einzelstation 5.25 *, 720 KB, Laufwerk: TEAK FD55FV. 12 Monate Garantie, 50 x 152 x 290 mm GSN/40/80: dto. mit Umschalter auf 40 Spuren GSN/40: dto. für M8-D08, 360 KB (CHINON-FZ 502) DM 399.—	€
NEU:	Der Super-Monitor für alle Auflösungen · EIZO Flexscan 8060 S mit Schwenkfuß und Monochrom/Farb-Umschalter mit Tonausgang für ST DM 1548	3
	Lieferung per Nachnahme - Telefonsiche Bestellung Supergünstige Auslaufmodelle	

Mitterlängstr. 7. 8039 Puchheim

17 - 22 Uhr

Atari ST Public Domain Software

Über 100 Disketten lieferbar:

Einzeldisk ab 5 Stück ab 10 Stück DM 5.00

DM 6.00 DM 5.50

▶ Bard's Tale DM 79.-▶ Superbase DM 199.-

Katalog mit Beschreibung anfordern!

H & S Werner Wohlfahrtstätter

Postfach 30 10 33, 4000 Düsseldorf Telefon 24 Std. 02 11 / 42 98 76



Computer Service Michael & Joachim Maier GbR Postfach 1304 7913 Senden / Iller



Telefon: Uraur / 6230					
Atari ST	Disk.	Atari XL/XE	Coss. Disk.		
Barbarian (Psygnosis)	64.90	Gauntlet	27.90/39.00		
Fracker	59.90	Mercenary Compendium (d) The Living Daylights	33.90/39.90		
Virball Construction Kit	49.90	The Living Daylights	27.90/39.00		
sub Battle*		Battle of Antietnam	79.00		
uto Duell		Wargame Construction Set			
npact	42.90	Leaderboard Golf	27.90/39.90		
efender of the Crown	69.00	Knight Orc			
errorpods		Quiwi	24.90		
night Orc		Crusade in Europe	32.90/49.00		
irates of the Barbary Coast	34.90	- Alternate Reality II			
ureaucracy		Boulder Dash Constr. Kit*	14.90/19:90		
uper Cycle*		Spy vs Spy*	14.90/19.90		
utcast	34.90	Nuclear Nick	9.90		
tar Trek	59.90	The Pawn			
tar Wars		The Guild of Thioves	49.90		
acklash	59.90	Auto Duell			
olomons Key	59.90	Der leise Tod (dt. Grafikadventu	rel 37.90		
unt for Red October		Alptraum (dt. Grafikadventure) .			
ucky Luke, Asterix, Blueberry		Night Raider/Aardy Aardvark* .	9.90		
he Bard's Tale	79.00	Masic			
G deutscher Bädschirmiest	-	* Sonderpreis - Verkauf solange Vorre			
d) deutscher sedschirmsest Preisiliste grafts (Computersystem unbedingt	(Anadison)	ACHTUNG:	L TORONTO		
ersandkosten:	a decent	Anderungen, Streichungen und Intümer	vorbehalten!		

Neue PD-Software für den ST

Folgende PD-Disketten für den ST können Sie ab jetzt vom ATARImagazin beziehen:

STPD 01 (Monochrom- oder Farbbildschirm) - Niemals nie: Ein Reaktionsspiel für mehrere Teilnehmer. Gegner ist der Computer. Es geht um die Herrschaft über einzelne Länder, die gebietsweise besetzt werden. Ein komfortabler Editor für eigene Länder ist beigefügt. Die Anleitung befindet sich auf Diskette.

STPD 02 (für Monochrom-Monitor) - Murray: Der Cartoon-Gesprächspartner Computer. Mit deutscher Konversation und verblüffender Grafik. Pikto-Etikett: Komfortabel-Diskettenlabels beschriften und ausdrucken. Directoryfunktion, Kennzeichnungs-Piktogramme für Kategorien. Dazu ein Grafikgag, mit dem Sie alle GEM-Anfänger aufs Glatteis führen können.

STPD 03 (für Monochrom-Monitor) - Ballerburg: Ein Taktikspiel für zwei Personen. Wählen Sie Ihre Burg, ziehen Sie ein großes Volk heran und demolieren Sie mit gezielten Kanonenschüssen die Burg Ihres Gegners. Sprengmeister: Ein Strategiespiel für zwei Personen oder gegen den Computer in Omikron-Basic mit professioneller grafischer Gestaltung. Hotelier: Dem bekannten "Hotel"-Managementspiel empfunden. Kalah: Aufwendiges Strategiespiel gegen den Computer. Grafikdemo: Kaleidoskop, 3-D-Animationen und spielende Linien. Diskspeed: Utility zur Kontrolle der Laufwerksgeschwindigkeit. Omikron-Runtime-Interpreter: Läßt Omikron-Basic-Programme laufen.

STPD 04 (für Monochrom-Monitor) - Karteikasten: Legen Sie Ihre Daten auf "Karteikarkarten" ab. Schnelle Suchroutine, komfortable Bedienung. "Joshua"-Monitor: Speicher und Disketten durchforsten. RS-232-Daten-Unterstützt übertragung. Megaroids: Das klassische Arcade-Game "Asteroids". Beeindruckende Geschwindigkeit, Tastaturbedienung. Fraktale (auch für Farbbildschirm): Leistungsfähiges und schnelles Fraktalberechnungssystem. Abspeichern der Bilder im DEGAS-Format möglich. Zahlreiche Optionen. Drucker-Hilfsprogramme:

Druckersetup ohne DIP-Schalter-Würgerei.

STPD 05 (für Monochrom-Monitor) - Wagnis: Professionelle Computerumsetzung des Gesellschaftsspiels "Risiko" mit ausgefeilter grafischer Gestaltung, Anleitung auf Disk. Mensch ärgere Dich nicht: Klassisches Gesellschaftsspiel für 4 Teilnehmer in "Express"-Version mit drolligen Spielfiguren. Temperatur-Manager: Temperaturwerte festhalten und als Kurven ausgeben, viele Optionen. Label Expert: Adreß-, Paket-, Video-, Cassetten- und Diskettenaufkleber in verschiedenen Größen gestalten und ausdrucken. Komfortable GEM-Bedienung. Scanner-Bilder: Eine Sammlung detailreicher und origineller Scans im DEGAS-Format mit Diashow-Programm.

STPD 06 (für Farbbildschirm) - Tauris: Ein Sciencefiction-Gesellschaftsspiel der Spitzenklasse mit vielen Strategieelementen. Mehrere Spielebenen, detailreiche und farbenfrohe Grafikunterstützung, ausführliche Anleitung auf Disk.

Diese PD-Bibliothek wird laufend erweitert. Die gewohnten PD-Zugaben auf den "Lazy-Finger"-Disketten wird es davon unabhängig natürlich auch weiterhin geben. Bestellen können Sie die Disketten mit dem Bestellschein auf Seite 113. Preis pro Diskette 12.- DM.

AUGE e.V.

Postfach 11 01 69 D-4200 Oberhausen 11 # 0208 / 67 51 41 Q



Der Verein für die privaten Computeranwender von //+, //e, //c, //gs, Mac+, Mac SE, Mac II, PC, XT, AT, ST, Mega ST, TT, EST und Kompatible.

multicomp Computersysteme

Waldstr. 1 · 5220 Waldbröl Tel. 0 22 91-44 08 / 33 86

COMPUTER		DRUCKER	
Atari 1040 STF, 1MByte, Maus, Monitor	1648	Citizen 120D, inkl, Interface	498
Mega ST2, 2MByte, Maus, Monitor	2948	NEC P2200, BidiTrakt., Einzelbl.	1098
Mega ST4, 4MByte, Maus, Monitor	3948	Brother M1409, Endlos-Einzelblatt	1098
Atari PC, 512 KByte, EGA, Monitor	1595	Brother M1724L, 24 Nad., Endl., Einz.	1995
Amiga 2000, 1MByte, mit Monitor 1081	3049	Epson LQ800, 24 Nad., Bidi-Trak., Einz.	1198
Heart PC, 2FDD, Monitor, ser., par.	1998	Epson LQ850, 24 Nad., Endl., Einz.	1698
MONITORE		ZUBEHÖR	
NEC Multisync, alle 3 Auflösungen	1398	vortex HD20 Plus, 20-MByte-Harddisk	1298
EIZO Flexscan, alle 3 Auflösungen	1548	vortex HD40 Plus, 40-MByte-Harddisk	2598
Mitsubishi EUM 1471A, alle 3 Auflösungen.	1498	Druckerkabel für IBM/ST, 2 m, montiert	29.90
Grünmonitor, >20 MHz, Amiga/ST u.a.	248	Schaltkabel, ST an NEC/EIZO u.a.	75,-
	SOFT	WARE	
BS Handel V2.02	898	BS Fibu V2.0	1098
BS Timeadress V2.0	248	Ornikron-Basic auf Disk	_179,-
Lieferung per U	JPS-Nac	hnahme oder Vorkasse. en willkommen! +	



ATARI - ATARI - ATARI - ATARI - ATARI

Speedy 1050 und Zubehör:

The state of the s			
Speedy N 19	78	Speedy 05	29
Speedy D 28		Q-Meg OS	49
Speedy S 22		Bibo-DOS	
Speedy T 29		Bibo-Assembler	
Speedy TD 38	28	Diskmaster 1050	2490
Speedy TS 32		Anwenderhandbuch	

Kyan Pascal Compiler für Atari XL/XE

Diskette mit umfangreichem Handbuch.... 248:--

Fordern Sie unsere kostenlose Preisliste an.

Compy-Shop OHG Gneisenaustr. 29 4330 Mülheim Ruhr

TEL: 0208-497169

000 Atari 8-Bit 000

Ab sofort Versand aus dem Norden. Atari-8-Bit-Computer, Zubehör, Software und Hardware

Preisliste gegen Freiumschlag.

Bauteile-Versand · Platinenherstellung

Jörg. D. Lange

Postfach 63 05 28 D-2000 Hamburg 63

SOFT-WARE ZU KALKULIERTEN PREISEN

Für alle ATARI ST und jetzt auch für XL/XE (Bitte Computertyp angeben!)

Katalog kostenlos bei:

PegaSoft R. Gärtig-Software

Ringstraße 4 7450 Hechingen-Beuren

Das ATARImagazin schafft Kontakte!

Wer sich mit seinem Computer beschäftigt, möchte auch Kontakt zu anderen Anwendern. Hier bieten sich die zahlreichen User-Clubs und Benutzergruppen an. Diese Clubanschriften, Neugründungen, Termine, Nachrichten und andere Informationen aus der Szene wollen wir an unsere Leser über diese Kontaktseite weitergeben. Ausführliche Clubvorstellungen sind ebenso möglich wie Kurzinfos, Änderungen oder Kontaktoesuche.

Wer also einen User-Club leitet oder gründen will, wer Kontakte zu anderen Computerfreaks sucht oder wer besondere Aktivitäten melden kann, sollte uns schreiben.

Unsere Anschrift:

ATARImagazin

Postfach 1640, 7518 Bretten

TOPANGEBOTE Software für Atari XL/XE

mit Public-Domain-Service ► 1 Diskette
► 2 Disketten 4.- DM 7.- DM Liste gegen 80 Pf Rückporto

COMPYSOFT

-Heinz Schmitt Alexander + Kar Kreuzstraße 32 6050 Offenbach

Lübeck

Unser Club DATEX-ATA-RI beschäftigt sich mit sämtlichen Atari-Rechnern. Mitglieder aus allen Bundesländern und jeder Altersgruppe sind uns willkommen. Wir bieten eine Mailbox (CHARLY, Tel. 0451/31642, 8N1, 24 h), eine Clubzeitschrift, Austausch von Public-Domain-Software, Kontakte zu anderen Clubs sowie regelmäßige Treffen. Außerdem wollen wir eine Software-Bibliothek zusammenstellen, über die jeder User frei verfügen kann. Der Beitrag beläuft sich auf 10.- DM pro Jahr und soll zur Finanzierung der Clubzeitschrift dienen.

Jörg Schildberg Neptunstr. 18 2400 Lübeck 1 Tel. 0451/503801

Neuenburg

Unser Club, der bislang leider nur aus drei Personen besteht, sucht weitere Mitglieder. Wir beschäftigen uns mit dem 800 XL. Über Kontakte zu Gleichgesinnten, besonders aus den Kreisen Freiburg, Lörrach und Münstertal, würden wir uns freuen.

Sven Blank Bräunlinger Str. 13 7844 Neuenburg 1 Tel.: 07631/7898

Kontakt gesucht

Sollten Sie weitere Informationen wünschen bzw. über entsprechende Programme oder

besonders gute Tips und Tricks

verfügen, so wenden Sie sich

bitte an folgende Adresse:

A.C.E. Atari-Club Erkrath PLK 043001 B

4006 Erkrath 4

Ich suche Kontakt zu Clubs und Usern im Raum Erlangen, Nürnberg und Fürth.

Dr. J. Ebersberger Loewenichstr. 1' 8520 Erlangen

Als Besitzer eines 800 XL mit Datasette und Diskettenlaufwerk 1050 möchte ich gerne mit weiteren Atari-Usern in Verbindung treten, um vielleicht sogar einen Club zu gründen.

Werner Brauer Ehrenmalstr. 87 a 6954 Haßmersheim

Ich suche Kontakt zu anderen Computerfans, die sich ebenfalls mit dem Atari 800 XL beschäftigen. Da ich bisher nur sehr wenige Spielprogramme besitze, wäre es schön, wenn mir jemand schreiben würde.

Armin Meller Baderei 11 DDR-7400 Altenburg

Erkrath

Zur Gründung eines Computer-Clubs für die XL/XE-Rechner von Atari suchen wir noch Mitglieder, die uns ihre selbstprogrammierte Software als Public Domain zur Verfügung stellen. Die Programme sollten in Atari-Basic oder Turbo-Basic geschrieben und im Format DOS 2.X lauffähig sein. In unserem Club-Info werden Tips, Tricks, Listings, Software-Tests u.v.m. veröffentlicht. Da kein Mitgliedsbeitrag erhoben wird, ist das Magazin mit einem frankierten und adressierten Rückumschlag anzufordern.

Zum Austausch von Ideen. Informationen sowie Tips und Tricks suche ich Kontakt zu Besitzern von Atari-8-Bit-Computern. Die Konfiguration spielt keine Rolle.

Jörg Aldinger Hirschgartenstr. 27 7316 Köngen

Ich möchte gerne in Schwandorf einen Club gründen und suche noch 800-XL-User als Tauschpartner

Rainer Wittmann Unterkonhof 3 8471 Altendorf

MCC-Assembler DM 99.95

Modula II		MCC-Pascal V2.	0 DM 175.95
Dev. V3.0	DM 294.95	MCC-BCPL-	U DIVI 170.95
Lattice C V3.04	DM 194.95	Compiler	DM 189.00
MCC-Make	DM 99.95		- III 100.00
Psion Chess	DM 59.95	Atari XL/XE	Cass./Disk.
Electronic Pool	DM 42.95	Atztec [OM 19.95/29.95
Terristal Encounter	DM 32.95	Mr. Robot [OM 19.95/29.95
Deep Space	DM 59.95	Polar Pierre	OM 19.95/29.95
3,5"-Laufw.		Technicolor	
2seitig	DM 369.00		OM 19.95/—.—

Kostenlose Prospekte auch für Amiga und IBM-Rechner bei ...



Computerversand CWTG Joachim Tiede Bergstraße 13, 7109 Roigheim Telefon 0 62 98 / 30 98 von 17.00 bis 19.00 Uhr

HÄNDLERANFRAGEN erwünscht!

SIE SUCHEN:

topaktuelle Spielesoftware

zu Superpreisen in riesiger Auswahl und sofort lieferbar.

VIR FUHREN:

mehr als 1000 Softwareprodukte

für Ihren ST und XL/XE der Firmen:

US Gold - Electronic Arts Activision - Rainbird Euro Gold - Firebird Ocean - Sublogic - SSI Codemaster Gremlin Graphics Novagen - Epyx Mirrorsoft - Microprose Mastertronic - Domark Mindscape usw.

XL/XE Software ab DM 4,90 ST Software ab DM 22,90

Wir führen natürlich auch aktuelle Hardware. Beispiele gefällig: ST 5 1/4 Laufwerk anschlußfertig 398,00 ST 3 1/2 Laufwerk anschlußfertig 349,00 Kosteniose ST oder XE/XL Info anfordern!

- BLITZVERSAND -

ITEC COMPUTER

Postfach 100 708 - 4040 Neuss 1 Tel. Hotline 02101/49646 Tag und Nacht

Wir vermarkten Ihre Software Wir suchen Programmierer Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an Herrn Goldbach.

PADERCOMP Walter Ladz

4790 Paderborn Telefon 0 52 51 / 3 63 96

zum Anschluß von 2 FL-1

Cut Sheet Feeder für P6

Dataphon S21d-2

Dataphon S21/23

Disk Box SS-50

Media Box 1

für 50 St. 3.5"-Disketten

für 150 St. 3.5"-Disketten

Druckerkabel ST

Monitor-Ständer

dreh-, schwenk- und kippbar

Super-Joystick mit 6 Mikroschaltern

300 bzw. 1200/75 Baud, Btx

Zubehör

FL-1 Adapter

300 Baud, FTZ-Nr.

Multimatic

Erzbergerstraße 27

49.00

598.00

238.00

319.00

19,90

34.90

34.90

25.00

17.90

kostenlos

Floppystationen

PADERCOMP FL 1 398.00 3.5", 1 MByte, eingebautes Netzteil, NEC-Laufwerk, Abm. 240×105×40 mm, anschlußfertig, graues Metall-geh., Testbericht ATARImagazin

PADERCOMP FL 2 698.00 Doppellaufwerk übereinander, sonst wie FL 1

PADERCOMP FL 3 348.00 Zweitlaufwerk für Amiga

NEC FD 1036 A 225.00 3.5", 1 MByte, 32 mm Bauhöhe

NEC FD 1037 A 225.00 3.5", 1 MByte, 25,4 mm Bauhöhe

Industrie-Floppystecker 7.90

ST-Kabel an

inkl. Interface, dt. Handbuch

24 Nadeln, 216 Z/s, DIN A4

24 Nadeln, 216 Z/s, DIN A3

24 Nadeln, P6-kompatibel Seikosha SL-80AI 848.00

24 Nadeln, 135 Z/s, DIN A4 **EPSON LQ 850**

24 Nadeln, 264 Z/s, DIN A4

lungen per Nachnahme oder Vorkasse ab 30.- DM. A regenes Warenzeichen: Atari ST. Die Preise können

Drucker

STAR NL 10

NEC P6

NEC P7

NEC P2200

Shugart-Bus 3.5" 29.90 Die aktuellen Preise erfragen Sie unter der PCB-Mailbox, Tel. 0 52 52 - 34 13 (300 Bd., 8N1)

Monitore

Joy-Star

Preisliste

Flexscan 8060 S 1548.00 alle Aufl., kein Nachjustieren, 820 × 620 Punkte, 0.28 dot pitch

NEC Multisync 1398.00

Mitsubishi

Freescan 1598.00

Kabel EIZO/NEC

ungen nur gegen Vorkasse jen. Rufen Sie an! Händlare

Monitor Umschaltbox

47.00

75.00

575.00

1148.00

1498.00

998.00

1398.00

Made in Japan by Fanatics

Massenweise Massenspeicher von Profis für Profis und unglaublich preiswert!

Anschlußfertige Floppy-Stationen für Atari ST (Test in "ATARI SPECIAL" 6/87)

G3E-ST 31/2", 720 KByte

G3S-ST 2×31/2", 2×720 KByte

G5E-ST+ 51/4", 720/360 KByte

298.-

598.-

398.-

(umschaltbar Atari/IBM)

Anschlußfertige Festplatten/Streamer für Atari-ST (erweiterbar)

W20-ST 20-MByte-Festpl. **S20-ST**

WS20-ST

20-MByte-Streamer 20-MByte-Festpl.+Streamer

1358.-

1598.-

2968.-

Bestellungen werden noch am gleichen Tag bearbeitet. Aufträge bis 19.12.87 kommen noch rechtzeitig bis Weihnachten. Jeder Bestellung (ausgen. Katalog) liegt ein elektr. Weihnachtsgeschenk bei. Bestellannahme von 8.00 bis 18.00 Uhr. (Im Dezember auch samstags.)

Copydata GmbH 8031 Biburg · Kirchstraße 3 · Telefon 0 81 41 / 67 97

128 KByte direkt adressiert

Wie kann ich die zusätzlichen 64 KByte des 130 XE so zu den ersten dazuschalten, daß ich über 128 KByte direkt ansprechbaren, also aktiven Arbeitsspeicher verfüge?

Das ist leider so nicht möglich. Da die Adreßleitung des 6502-Mikroprozessors nur 16 Bits breit ist, können auch nur 216 verschiedene Speicherzellen adressiert werden, also genau 64 KByte. Man muß folglich auf das Bankswitching, das Umschalten zwischen beiden 64-KByte-Blöcken, zurückgreifen. Einige Programme wie z.B. "Basic XE" von OSS tun dies jedoch so geschickt, daß man zumindest meint, der Arbeitsspeicher sei entsprechend vergrö-Bert.

Hardcopy auf Star stx-80

Seit langem suche ich ein Programm, das Bildschirmausdrucke auf meinem Thermo-Printer Star stx-80 ermöglicht. Liegt Ihnen ein solches vor, oder kennen Sie jemanden, der mir hier weiterhelfen kann?

Wir haben mit diesem Gerät leider keine Erfahrung; von einer speziellen Hardcopy für den Star-Thermodrucker ist uns auch nichts bekannt. Aber Sie können sich sicher mit Ihrer Frage an unsere findigen Leser wenden. Wer also ein entsprechendes Programm kennt oder vielleicht sogar selbst geschrieben hat, melde sich bitte beim Verlag oder direkt bei Herbert Knoll, Weißenburger Str. 22, 8830 Treuchtlingen.

Matrixdrucker


Ich möchte meine Computeranlage (800 XL) um einen grafikfähigen Drucker erweitern, weiß allerdings noch nicht, welchen. Da ich vorhabe, in ein, zwei Jahren auf den Atari ST umzusteigen, sollte es ein sehr gutes Gerät sein (auf keinen Fall ein Atari 1025/1029...). Ich habe zudem gehört, daß man

Leserfragen

mit 24 Nadeln die beste Schriftqualität erhält. Welche Drucker können Sie mir empfehlen? Was kosten sie, und wie kann ich sie am kleinen Atari anschließen?

Ihre Entscheidung, sich gleich einen guten Drucker zuzulegen, ist sehr vernünfüg – nicht nur im Hinblick auf einen ST-Kauf. Die allgemeine Preisentwicklung bei den 9-Nadel-Printern mit NLQ-Schrift macht diesen Entschluß billig, aber dennoch uneingeschränkt zu empfehlen, sind natürlich auch die Epson-Geräte.

Printer mit 24 Nadeln wie z. B. der NEC P6 (s. Test, ATARI-magazin 4/87) stellen zur Zeit das Nonplusultra bei den Matrixdruckern dar. Sie sind allerdings auch nicht unter 1200.– DM zu bekommen. Eine solche Ausgabe lohnt sich bestimmt für alle, die mit einem ST Desktop Publishing betreiben möchten;



Ein preiswerter Matrixdrucker: Präsident 6313

aber auch nicht mehr allzu schwierig. Man kann also auch jemandem mit schmalem Budget kaum noch vorschlagen, einen Atari-Billigdrucker zu erstehen.

Für die Arbeit mit einem 8-BitAtari eignen sich Geräte wie der
Schneider DMP 3000, der Riteman F+, mit dem wir übrigens
all unsere Listings ausdrucken,
und der Star NL 10 (unter 500 bis
600.– DM). Ein Schlager, was
das Preis/Leistungs-Verhältnis,
wenn auch nicht unbedingt das
Design anbelangt, ist mit knapp
400.– DM der Präsident 6313.
All diese Drucker sind übrigens
Epson-kompatibel. Nicht allzu

ansonsten muß man im Einzelfall entscheiden. Mit einem guten 9-Nadel-Drucker kann der ST nämlich ebenfalls eine Menge anfangen. Wer sich aber für die 24 Nadeln entscheidet, sollte sich auch einmal die entsprechenden Modelle von Star und Schneider (entspricht Seikosha) ansehen.

Doch nun wieder zurück zum 8-Bit-Atari. Alle genannten Drucker besitzen eine Centronics-Schnittstelle (beim Star NL 10 ist diese bei der Bestellung anzufordern), über die der Atari nicht verfügt. Damit ergibt sich das Problem des Anschlusses. Der Preis für geeignete Interfa-

ces ist jedoch längst nicht mehr so hoch wie noch vor einem Jahr, so daß auch dieses Problem eigentlich keines mehr ist. Die Compy-Shop-Schnittstelle z.B. kostet 150.– DM, und dann gibt es ja schließlich auch noch das 1050-Turbo-Modul der Gebrüder Engl. Hier ist das Centronics-Interface bereits in der 98.– DM billigen Floppy-Erweiterung eingebaut; das zugehörige Kabel kostet 49.– DM.



PD-Software-Fragen

Ich habe ein Problem mit dem Programm "Trivia Quiz" auf der Public-Domain-Diskette PD 3, und zwar mit dem zugehörigen Quizfrageneditor. Dort ist gleich am Anfang eine Diskette zu formatieren. Dies geschieht vom Basic-Programm aus mit dem bekannten XIO-Befehl. Nur leider läuft aus einem im Listing nicht ersichtlichen Grund die Floppy immer weiter. Können Sie mir bei diesem Problem helfen?

Da ich im Listing ebenfalls keinen Programmierfehler finden kann, liegt das Problem möglicherweise in der Hardware! Vielleicht war ja die zu formatierende Diskette schadhaft. Läßt sich der Fehler jedoch überhaupt nicht beheben, so gibt es noch eine recht simple Möglichkeit. Sie formatieren die Diskette zuvor vom DOS aus und löschen im Basic-Listing einfach den XIO-Befehl!

Grundsätzlich möchte ich hier aber noch einmal feststellen, daß die Public Domain Software eigentlich nicht in die Verantwortung des Verlags fällt. Die Programme auf den von uns zusammengestellten Disketten werden zwar so gut wie möglich geprüft, wir können jedoch unmöglich irgendeine Garantie dafür übernehmen. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie auch auf all unseren PD-Disks. Sollten Sie einmal einen Fehler in einem

Programm finden, so wenden Sie sich am besten an den betreffenden Autor. Seine Adresse steht sicherlich irgendwo im Programm (Ausnahme: die von Antic übernommenen Disks PD 1-6).



Was benötigt man für unsere Listings?

Was brauche ich alles, um Ihre Programm-Listings zum Laufen zu bringen? Ist z.B. für GFA-Basic-Listings auch der GFA-Basic-Interpreter notwendig?

Diese Frage sei hier nur stellvertretend für andere gleichartige Fragen angeführt. Grundsätzlich kann man sagen, daß der Computer, um ein Programm in einer bestimmten Sprache zu verstehen, ein anderes Programm benötigt, das ihm diese "beibringt". In welcher Sprache das Listing geschrieben wurde, steht immer dabei (zumindest im Artikel). Der folgende kleine Überblick gibt an, was man für welche Listings benötigt.

Bei den 8-Bit-Ataris:

Basic-Programme ohne Angabe: Atari-Basic (in den XL/XE-Rechnern eingebaut)

Turbo-Basic-Programme: Turbo-Basic-XL-Interpreter (vom Verlag Markt & Technik)

Assembler-Sourcelistings: Wenn kein spezieller Assembler angegeben wird, ist das Listing im Atmas-II-Format abgedruckt (vom Verlag, s. Atari-Power-Bestellschein). Fast alle Assemblerlistings lassen sich jedoch an andere Assembler anpassen (s. Assembler-Handbuch).

Action!-Programme: Action!-Modul von OSS (Compy-Shop, ca. 248.- DM)

Pascal-Programme: Kyan-Pascal (Compy-Shop)

MASIC-Programme: Musikprogrammiersprache MASIC von R&E-Software (vom Verlag)

Bei den 16-Bit-Ataris:

Basic-Programme ohne Angabe: ST-Basic

GFA-Basic-Programme: GFA-Basic-Interpreter (GFA-Systemtechnik)

Omikron-Basic-Programme: Omikron-Basic-Interpreter (Omikron Software, Erlachstr. 5, 7534 Birkenfeld 2)

Assembler-Sourcelistings: Wenn kein spezieller Assembler angegeben ist, handelt es sich um den Seka-Assembler.

Forth-Programme: jeweils angegebener Forth-Interpreter/ -Compiler

C-Programme: Megamax-C-Compiler

Dies gilt prinzipiell auch für die Lazy-Finger-Disketten. Allerdings werden auf den ST-Disketten die Runtime-Versionen für GFA- und Omikron-Basic-Programme mitgeliefert, so daß Sie diese auch ohne Hilfsmittel laufen lassen können. Assembler- und C-Programme werden nach Möglichkeit auch in einer kompilierten, also selbständig lauffähigen Form abgespeichert.

Sollte ein Programm außer der entsprechenden Sprache z.B. noch eine Hardware-Erweiterung des Computers, der Floppy usw. voraussetzen, so steht dies natürlich in der Programmbeschreibung.

Atari 130 XE und Commodore 128

Da die meisten meiner Freunde einen C 64 bzw. C 128 besitzen, habe ich mit meinem Atari 130 XE häufig einen recht schweren Stand. Deshalb auch meine Frage: Worin ist der 130 XE dem C 128 überlegen?

Es gibt einige Punkte, in denen der XE den C 128 übertrifft. Der wichtigste ist (abgesehen vom sehr günstigen Preis) meiner Meinung nach die leichte Programmierbarkeit der Atari-Computer. Im Endeffekt können Spitzenprogrammierer aus dem Commodore zwar eine beachtliche Menge herausholen, doch ist der dazu nötige Aufwand, verbunden mit den ent-

sprechenden Fachkenntnissen, ungleich höher als beim 130 XE.

Nehmen wir z.B. den Interrupt. Um auf dem C 128 einen funktionierenden Interrupt selbst (!) zu programmieren, gehört schon einiges. Dagegen kann praktisch jeder, der gerade die Assembler-Befehle PHA, LDA, STA, PLA und RTI gelernt hat, auf dem Atari seine eigenen VBIs oder Display-List-Interrupts gestalten. (Die phantastische Display-List-Programmierung zum Mischen von Text und Grafik gibt es auf dem C 128 natürlich auch nicht!)

Ein weiterer Punkt ist das Disketten-Handling beider Computer. Die Möglichkeit, beim Atari ein beliebiges DOS in den Rechner zu booten, bietet ungeahnte Vorteile gegenüber den festen und wirklich nicht gerade sehr flexiblen Diskettenroutinen des Commodore.

Zum zusätzlichen Speicher, über den ja beide Computer verfügen, kann man eigentlich nur sagen, daß es mit einer RAM-Disk auf dem C 128 nicht allzu weit her ist. Auch sind die Programme, die wirklich auf den C-128-Modus zugeschnitten sind, durchaus noch zu zählen. Es läßt sich wohl mit Recht behaupten, daß die meisten C-128-Rechner 90 % ihres Daseins im 64er-Modus verbringen. Dann bleibt aber von den zusätzlichen 64 KByte und den übrigen Vorteilen dieses Computers (z.B. der 80-Zeichen-Darstellung) natürlich nicht mehr viel übrig. Und schließlich ist es doch ein ebenso unbestreitbarer wie unschätzbarer Vorteil des 130 XE, daß nie jemand in die Versuchung kommen wird, ihn im C-64-Modus laufen zu lassen!

Keine guten Sounds auf XL

Es ist mir aufgefallen, daß es auf dem kleinen Atari so gut wie keine guten Sounds gibt. Bei praktisch jeder Spiele-Musik hört man den gleichen einfachen Ton (Verzerrung 10 beim SOUND-Befehl). Sind die Programmierer einfach zu unbeweglich, einmal einen anderen

Klang zu erzeugen, oder gelingt dem XL/XE nur dieses nicht gerade sehr abwechslungsreiche "Quäck-Quäck"?

Ihre Frage ist berechtigt. In den letzten Jahren hatte man wirklich selten Gelegenheit, einmal einen Sound zu hören, der einen vom Hocker riß. Dabei war und ist dieser Zustand eigentlich unnötig. Es stimmt zwar, daß der Atari bei der normalen Tonerzeugung nur eine einfache Rechteckschwingung erzeugen kann (eben diese reine Schwingung hört man bei Verzerrung 10), aber durch sogenannte Hüllkurven (blitzschnelle Veränderungen der Lautstärke innerhalb eines Tons) läßt sich trotzdem eine Vielzahl verschiedener Klänge erreichen. Wer sich dafür interessiert, findet z.B. in der CK-Computer Kontakt 10-11/87 weitere Informationen zu diesem Thema. Das Dilemma ist nur, daß sich die wenigsten Programmierer Mühe geben und diese Möglichkeiten ausschöpfen. Im allgemeinen ist es aber bereits besser geworden. Wirklich gute und vor allem auch einfallsreiche Musik erklingt z. B. in "Alternate Reali-

Wer sich auf billige Art und Weise davon überzeugen möchte, was tatsächlich machbar ist, sei hier auf die neue Public-Domain-Diskette PD 11 hingewiesen. Auf ihr sind 10 vortreffliche Musikstücke von Martin Spiel-(Programmierer von "Let's fetz" in CK-Computer Kontakt 8-9/87) enthalten.

Wieviel KByte benötigt das ST-Basic?

Vor zwei Wochen kaufte ich einen 520 STM mit ROM-TOS. Nach Laden der Basic-Diskette erhalte ich auf den Befehl PRINT FRE (0) nur den Wert 187680. Daraus schließe ich, daß das Atari-Basic 336 KByte Speicherplatz benötigt. Bitte teilen Sie mir mit, ob meine Dummheit an dieser Auslegung schuld ist, oder ob das Gerät eventuell defekt sein könnte.

Zu Ihrer Beruhigung: Der Speicher Ihres Atari ist völlig in

LESERECKE

Ordnung. Physikalische Defekte sind meist schon am Bild zu erkennen. Streifen oder regelmäßige Punktmuster lassen z.B. auf einen defekten Speicherbaustein schließen. In Ihrem Fall jedoch ist es eher ein "Software-Problem". Daß Sie nur 187 KByte freien Speicher verfügbar haben, liegt daran, daß der restliche Platz durch verschiedenste, teils systemspezifische Programme belegt ist:

Atari-Basic + RSC-Datei: 143 KByte

zwei Bildschirme: 64 KByte Kontroll-Accessory: 15 KByte VT-52-Emulator-Accessory: 6 KByte

Systemvariablen und GEM-Speicherbereiche, z.B. zum Rücksichern von Fensterhintergründen usw., verbrauchen den Rest

Weiterhin kann man sagen, daß die Programme im Arbeitsspeicher nicht nur den auf der

Diskette angegebenen Platz benötigen, sondern zusätzlichen Speicher während der Laufzeit in Anspruch nehmen. Abhilfe könnte man durch folgende Maßnahmen schaffen.

- 1. Accessories von der Diskette (Bootdisk) entfernen durch Löschen oder Umbenennung von *. ACC in z. B. *. ACK. In Ihrem Fall sind dann schon 219 KByte frei.
- 2. Eine Speichererweiterung auf 1 Megabyte: 712 KByte frei.
- 3. Die einfachste und beste Möglichkeit ist jedoch, den größten Speicherfresser, nämlich das Atari-Basic, zu entfernen. Inzwischen sind eine Vielzahl von sehr viel leistungsfähigeren Basic-Interpretern im Handel. Als Beispiel seien hier GFA-Basic, Fast-Basic und besonders der superschnelle Omikron-Ba-

64.90 39.90 64.90 64.90 64.90 64.90 54.90

54.90 64.90 64.90 64.90 52.90 64.90 64.90 64.90

54.90

59.90 59.90 42.90 49.90 64.90 64.90

96.90 je 96.90 je 96.90 je 96.90 je 96.90

je 96.90

sic-Interpreter genannt. Sie ermöglichen strukturiertes Programmieren und erleichtern damit den Umstieg auf andere Sprachen wie Pascal oder C. Diese Interpreter benötigen meist nur einen Bruchteil des Atari-Basic an Speicherplatz. Omikron-Basic als Modul braucht so gut wie keinen, GFA-Basic nur ca. 60 KByte Arbeitsspeicher: 812 KByte frei.

Disketten von Floppy SF 354 auf NEC-1036A-Laufwerk

Vor kurzem habe ich mir ein NEC-1036A-Laufwerk zugelegt. Bei dem Versuch, meine bisher mit der Floppy SF 354 einseitig formatierten Disketten auf NEC-formatierte zweiseitige zu kopieren, treten jedoch Schwierigkeiten auf. Ich verwende auf all meinen Disketten einen Auto-Ordner mit den Programmen "RAM-Disk" von Kuma und "Toram" von Bernhard Baier. Nach dem Kopieren auf zweiseitige Disketten führt der Rechner jedesmal nach der Durchführung des letzten Kopierens in die RAM-Disk einen Reset durch. Das Kopieren von einseitigen auf zweiseitige Disketten habe ich so durchgeführt, daß ich die komplette Diskette in eine RAM-Disk und von dort auf das NEC-Laufwerk kopierte.

Bei einem technisch einwandfreien Anschluß der NEC-Floppy treten normalerweise keine Kompatibilitätsprobleme zu den Original-Atari-Laufwerken auf. Auch wir benutzen seit mehreren Monaten zweiseitige NEC-Floppys und haben bisher noch nie Probleme damit gehabt. Wenn sich im normalen Betrieb Programme einwandfrei von der Floppy lesen und schreiben lassen, so kann der Fehler nur an der Software liegen. Beim Kopieren über die Betriebssystemfunktionen kann die RAM-Disk nicht zwischen einem Atari- und einem NEC-Laufwerk unterscheiden, vielmehr weiß sie nichts von deren Anwesenheit, was einen laufwerksspezifischen

Fehler bei ordnungsgemäßem Anschluß ausschließt.

Natürlich lassen sich solche Fehler per Ferndiagnose nur schwer feststellen. Er könnte genauso gut durch Zusammenspiel der beiden Programme entstehen. Im Zweifelsfall sollten Sie einmal "Toram" weglassen und einfach ausprobieren. Auch ein dateiweises Kopieren von Fenster zu Fenster könnte schon Abhilfe schaffen.

Hier ein Leserbrief in unverfälschtem Stil, wie wir sie leider immer häufiger erhalten. Das Folgende ist wörtlich zitiert:

Schrott verkauft

Sehr geehrte Herren! Es ist ein Skandal! Daß ein Händler sich überhaupt trauen darf, solchen Schrott zu verkaufen, und frech werden auch noch! Atari 520 ST+ an Drukker NL 10 Parallel-Interface. Wie bringt man dieses Gelumpe dazu, "Ä Ö Ü ä ö ü ß" als REM im Listing zu drucken? Baldige Antwort erwartend. Freundliche Grüße.

J. P. aus Hechingen

Solche sachlich und präzise gefaßten Leserbriefe tragen manchmal auch zur Erheiterung bei. Das Problem ist aber allgemein bekannt, mehrere Lösungen ebenso:

- 1. Es fehlt ein Druckertreiber, der die Zeichen entsprechend umsetzt. Für GFA-Basic z. B. existiert für verschiedene Druckertypen Treiber-Software, die einfach vorweg geladen wird.
- 2. Der Drucker selbst ist falsch konfiguriert. Beim Star NL 10 und den meisten anderen Printern läßt sich mittels DIP-Schalter der länderspezifische Zeichensatz einstellen. Ein Blick ins Handbuch läßt die entsprechenden Möglichkeiten erkennen.

Wenn das Gerät bei einem Fachhändler gekauft wird, kann man normalerweise erwarten, auch Beratung und Service zu erhalten, was z.B. eine eventuell notwendige Treiber-Software einschließt.

Alphasoft

ATARI ST-SPIE	LE	TOP 20 HITS
3D-GALAXY AMAZON ANNALEN DER ROMER	52.90	DEFENDER OF THE CROWN
AMAZON	52.90	JUPITER PROBE
ANNALEN DER ROMER	69.90	TERRORPODS
ASTERIX IM MORBENLAND	57.90	MORTVILLE MANOR
BACKLASH BANGKOK KNIGHTS	49.90	PROHIBITION
BANGKOK KNIGHTS	64.90	STARGLIDER
BARBARIANS (Palace)	49,70	LOWELINT LET
BATTLE SHIPS		
BLUEBERRY UND DAS GESPENST	57.90	HADES NEBULA
BLUE WAR	49.90	SHUTTLE II
BLUE WAR BUBBLE BOBBLE CALIFORNIA GAMES	54.90	SUB BATTLE SIMULATOR
CALIFORNIA GAMES	69.90	LEVIATHAN
CHOPPER X	28.90	SHANGHAI
PR. LIVINGSTONE I PERSUME FAHRENHEIT 451 FOOTBALL FORTUNES	44.90	GOLDEN PATH
FAHRENHEIT 451	52.90	PLUTOS
FOOTBALL FORTUNES	69.90	THE GUILD OF THIEVES
HUNT FOR RED OCTOBER	64.90	SILENT SERVICE
IMPACT	64.90	WORLD GAMES
KING OF CHICAGO	59.90	ATARI ST-SPIEL
KNIGHT ORC	54,90	
LUCKY LUKE - NITROBLYCERIN		
MOEBIUS NINE PRINCESS IN AMBER	59.90	SIDE WALK
NINE PRINCESS IN AMBER	52.90	SPACE PORT
OGRE	69.90	SPIDERMAN
ORBITER RANA RAMA	59.90	SUPER SPRINT
RANA RAMA	59.90	TANGLEWOOD
RINGS OF ZILFIN	69.90	TERRORPODS
ROADWAR EUROPE	64.90	TANGLEHOOD TERRORPODS TOP GUN
SOLOMONS KEY	59.90	THMUKEH

0202/711321

ATARI ST-ANWE	NDER
3 D VIDEOSTUDIO	142.90
ADVANCED ARTSTUDIO	79.90
ART DIRECTOR	159.90
FILM DIRECTOR	199.90
FLEET STREET PUBLISHER	298.90
FONT EXPERT	73.90
PRO SPRITE DESIGNER	109.90
PRD SOUND DESIGNER	189.90
PASCAL DEVELOPMENT V2.0	279.90
LATTICE C DEVELOPMENT	279.90
MCC PASCAL	279.90

ENGLISH GRAMMAR 1 + 2 FRZ. GRAMMATIK 1 + 2 MATHEMATIK TEIL 1 + 2 POUVEZ-VOUS TEIL 1 + 1 SELL IT IN ENGLISH SPEAK YOU ENGLISH! 1 + 2

DER VERSAMD EFFOLST PER WACHMANNE DER VERWAGSE TUTURLICH ON 5.- FER VERSAMD, ARELAND DIN 10.- AS EM 191.- FERT HALES, NOSAMON ON D'OLI - FERDENS BEI MICH HEUTE DUSSEPEN MODTEN-LICEN HATALDE AM, HIT RICENHAUSMAN LIND LIENEM PERSEN, MIR EFRAMICH UNDER FEGENAMM MICHAELTEN HIT LER MELESTEN SETTHAGE AND ALLEY MELT. KEFFE SIE 185 AM 186 V 1815 131.

ATARI ST-LERNEN

ALPHASOFT ZOGELSAUE 47, TEL.: 0202/71

DISTRIBUTION 5400 WUPPERTAL 1 13 21 (9-17 UHR)

ATARImagazin

Bezugsquellen

Atari-Fachbücher

Postleitzahlengebiet 6

KFC Computersysteme

Wiesenstr. 18 6240 Königstein Tel. 0 61 74/30 33 Mailbox 0 61 74/53 55 Telex 4 175 040

Postleitzahlengebiet 6

GAMESOFT

Inh. K.-H. Mund 6450 Hanau

Postleitzahlengebiet 7

DÍABOJO

Postleitzahlengebiet 5

KRYPTO-SOFT GmbH Verschlüsselungs-Systeme

> Weizenfeld 36 D-5060 Berg. Gladbach 2 Tel. 0 22 02 / 3 06 02

Postleitzahlengebiet 4

LaSch

Das Buch- und Software-Haus Langner u. Franz Schnitzler GbR

Nohlstr. 76 4200 Oberhausen 1 Tel. 02 08 / 80 90 14 Postleitzahlengebiet 7

BNT Computerfachhandel GmbH 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt Marktstr. 48, 1. Stock i.d. Fußgängerzone Tel. 0711/558383

Diabolo-Versand Postfach 1640 7518 Bretten

EDV-Fachliteratur

Postleitzahlengebiet 4

Postleitzahlengebiet 8

tewi Verlag GmbH 8000 München 40

Postleitzahlengebiet 8

Uwe Langheinrich **Elektronik Center**

> Wachterstr. 3 8170 Bad Tölz Bitte Gratisliste anfordern!

Postleitzahlengebiet 8

Peksoft

Computersoftware und Zubehör D-8000 München 5 Tel. 089/2609380 089/2604674

R. Schuster □ Electronic

> Obere Münsterstr. 33-35 4620 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 / 37 70

Atari-Fachhändler

Postleitzahlengebiet 8 **Uwe Langheinrich**

Elektronik Center

Hindenburgerstr. 45 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 08821/71555 Bitte Gratisliste anfordern

computer-

Postleitzahlengebiet 1

moutar

Keithstr, 18-20 1000 Berlin 30 Tel. 030/2139021 Postleitzahlengebiet 6

Rainer Stock und Frank Stenner G.d.b.R.

Alexander-Fleming-Str. 18 6500 Mainz 43 Tel. 06131/86094-504379 Datenbank.

Postleitzahlengebiet 4

Hendrik Haase Computersysteme

> Wiedfeldtstr. 77 4300 Essen 1 Tel 02 01 /42 25 75 Preisliste anfordern!

Postleitzahlengebiet 2

Computer Tiemann

Markstr. 52 2940 Wilhelmshaven Tel. 04421/26145 autorisierter Atari-Systemfachhändler Postleitzahlengebiet 2

computer-

ompuCamp

camp

Goßlerstr. 21 2000 Hamburg 55 Tel. 0 40 / 86 12 55 Fordern Sie Gratiskatalog an! Postleitzahlengebiet 5

GE-Soft

Graurheindorfer Str. 9 5300 Bonn 1 Tel. 0228/694221

Reparaturservice - Erweiterungen Festplattenlaufwerke

Postleitzahlengebiet 3

Magdeburger Kamp 10 Tel. 05321/80731-32

computer-

Postleitzahlengebiet 1



systeme

Unter den Eichen 108a, 1000 Berlin 45 Tel. 030/8315021-22

Postleitzahlengebiet 6

Gerald Köhler Soft- und Hardware für Atari ST

Mühlgasse 6 6991 Igersheim Tel. 0 79 31 / 4 46 61 (24-h-Service)

Postleitzahlengebiet 4

Postleitzahlengebiet 4

Postleitzahlengebiet 2

Postleitzahlengebiet 8

R. Schuster □ Electronic

> Obere Münsterstr. 33-35 4620 Castrop-Rauxel Tel, 0 23 05 / 37 70

R. Schuster □ Electronic

Obere Münsterstr. 33-35 4620 Castrop-Rauxel Tel. 0 23 05 / 37 70

Chess Base Schachdatenbank -

Hauntstr 28B 2114 Hollenstedt Tel. 04165/8566

T. S. Datensysteme-Vertriebsges. mbH

Soft- und Hardware Denisstr. 45 8500 Nürnberg 80 Tel. 0911/288286

Postleitzahlengebiet 5

COMPUTER J. M. ZABELL Ritzstr. 13, Postfach 1051 5540 Prüm Tel. 0 65 51 / 30 39 Postleitzahlengebiet 5

ASTEK SOFT Das Software-Paradies in Köln

Postfach 41 08 66 5000 Köln 41 Tel. 02 21 / 40 44 43 Daten-schutz

Zubehör

Postleitzahlengebiet 2

Ihr Computerpartner in Bremen

Tel. 04 21 / 17 05 77

Postleitzahlengebiet 6

Hardcopy

Jürgen Dörr

Einsteinstr. 6 6520 Worms 26 Tel. 06241/34140 Soft- u. Hardware für 8-Bit-Atari

ORION Computersysteme GmbH

Hein

in eigener Werkstatt

GMBH

Friedrichstr 22 6520 Worms Tel. 06241/6757-6758

Postleitzahlengebiet 7

Postleitzahlengebiet 6

Postleitzahlengebiet 5

Schumannstr, 2, 5300 Bonn 1 Tel. 02 28 / 22 24 08

Schneller Reparaturservice

F. Hein - Computer-Systeme Audifaxstr. 1 7760 Radolfzell

Tel. 07732/56754

Wir führen die gest Aten ST u. PC Pale MÜNZENLOHER

Tötzer Stralle S 8150 Holzkirchen Telefon (0-8024) 1814 Paripheriesepassung en elle Gerëte. Sei service. Riesige Auswahl en Büchern u.

Postleitzahlengebiet 7

Selbstbau-Plotter

Buchbergstr. 37 7712 Blumberg Tel. 0 77 02 / 32 46

PROFAST

Postleitzahlengebiet 8 Postleitzahlengebiet 1

IRATA **VERLAG GMBH**

software

Mierendorfplatz 8 Tel. 030/3453061 - Info kostenios - Versand weltweit

Postleitzahlengebiet 3

schneider Fachhändler

Postleitzahlengebiet 4

□ Electronic

4620 Castrop-Rauxel Tel. 0 23 05 / 37 70

Obere Münsterstr. 33-35

R. Schuster

Postleitzahlengebiet 6

5090 Leverkusen 3

Telefon 02171/2624

Landolt-Computer Beratung · Service · Verkauf

Wingertstr. 114 6457 Maintal/Dörnigheim Tel. 06181/45293

Computer Vertrieb

plotter

Software Eilversand

Wolfsburg Inhaber: M. Begni Schachtweg 5A

3180 Wolfsburg 1 Tel. 05361 / 14377 Ihr starker Partner für ATARI, C64 usw

Postleitzahlengebiet 6

Laufwerke

M. Fischer

Reuterallee 53A 6100 Darmstadt 13

Computersysteme

Tel. 06151/51395 Atari - Prodisc - Floppydrives

public-Domain

PD-Setulce

Thematisch sortiert · Nur gute Programme Liste gegen Freiumschlag (80 Pf) anfordern bei: Stachowiak, Dörnenburg und Raeker Burggrafenstr. 88, 4300 Essen 1 Tel. 02 01 / 27 32 90-7 10 18 30

Postleitzahlengebiet 5

Kopierservice Public-Domain-Software Dipl.-Betriebswirt Christian Bellingrath

Hans-Wöckler-Str. 55, 5860 Iserlohn Telefon 0 23 71 / 2 41 92, Telex 827 937 für IBM – Amiga – Atari ST – MacIntosh – CP/M – C64/128

Postleitzahlengebiet 4

7-//////-//

Groß- und Einzelhandel Poststr. 15, 4650 Gelsenkirchen-Horst Tel. 02 09 / 5 25 72

Hard- und Software, Literatur, Bauteile, Service, Versand

Postleitzahlengebiet 5

H. G. Dreeser Soft- und Hardware

Im Rosenhaag 6 5300 Bonn 1 Tel. 02 28 / 25 40 84

Fordern Sie unsere Gratisliste mit Angabe des Computertyps an!

Postleitzahlengebiet 4 Postleitzahlengebiet 6

Spitzen-PD-Software

VERLAG - WIESBADEN Armin Stürmer

Blücherstr. 17 6200 Wiesbaden Info kostenios anfordern

Postleitzahlengebiet 7

COMPUTER SERVICE Michael & Joachim Maier GbR

Postfach 1304, 7913 Senden Tel. 073 07 / 62 30 - Gesamtpreisliste gratis -

Doventorsteinweg 41 2800 Bremen

Postleitzahlengebiet 3

Computer H sus Gifhorn

Pommernring 38 3170 Gifhorn Tel. 05371/54498

Wir bieten mehr als Hard- und Software!

Postleitzahlengebiet 4



Postleitzahlengebiet 5

Rolf Rocke Computer

Auestr, 1

ATARI-Vertragshändler

4620 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 / 37 70

Postleitzahlengebiet 2

Hardware

Computer-Technik Friedrich-Ebert-Str. 53-55 2970 Emden

Tel. 04921/29030

Postleitzahlengebiet 5

Dietmar Gwenner

Asperschlagstr. 60 5010 Bergheim 4 Service- u. Vertragshändler von vielen bekannten Herstellerr

Postleitzahlengebiet 7

Anthony Sexton Technische Entwicklung

Riedstr 2

7100 Heilbronn Tel. 0 71 31 / 7 84 80

Postleitzahlengebiet 8

FiBu-Programme

Postleitzahlengebiet 7

EDV-Service GmbH

Windausstr. 2

7800 Freiburg i. Br. Tel. 07 61 / 8 10 47

Gerald Engl Computertechnik

8000 München 83 Fordern Sie GRATIS-INFO and

peripherie

Postleitzahlengebiet 4

PADERCOMP Walter Ladz

Erzbergerstr. 27 4790 Paderborn Tel. 05251/36396

ATARImagazin 1/88

Postleitzahlengebiet 8

Bavaria-soft

DATENTECHNIK GMBH Otto-Hahn-Str. 25, 8012 Ottobrunn bei München, Tel. 0 89 / 6 09 78 38 Telex 5 218 411 bsdg d Business-Software der neuen Generation

Reservierungen nzeigen Varketing Axel Hegel, Kaiserstr. 35 7520 Bruchsal Tel. 07251/85555-59



Postleitzahlengebiet 8

Kirchstraße 3

8031 Biburg Tel. 08141/6797

Copydata GmbH

Telekommunikation

Postleitzahlengebiet 8 Postleitzahlengebiet 8

16/CO

resco electronic GmbH & Co. KG Hessenbachstr. 35, D-8900 Augsburg, Tel. 08 21 / 52 40 33 - 34, Fax. 08 21 / 52 40 45, Mailbox 08 21 / 52 40 35, Tx. 53776 resco d.

Video-Digi-tizer + Plotter

8000 München 40 Tel. 089/368197 Telex 523 203 d

Suche ST-Paint-Bilder oder solche, die ich über ST-Paint ausdrucken kann. Motiv spielt keine Rolle. Schickt einen Probeausdruck und eure Preisvorstellung an Udo Hinkelmann, Berliner Str. 143, 4300 Essen 1

Atari-ST-Musikprogramme

 Ideal für Gitarren- und Keyboardspieler: Guitarman und

Keyboardman. GEM-Bedienerführung. Beide Programme stellen Musikakkorde grafisch dar. Nur 38.-DM. Info bei A. Labermaier, Bozener Straße 34, 8200 Rosenheim, 2008031/41785

Tausch: Biete CPC 464, Grünmonitor. Spiele, Programme, ca. 80 Hefte. Suche: GFA-Basic 2.0, GFA-Objekt und Flight-Sim II für ST (Monochrom), Alexander Weiss, Hermann-Hanker-Str. 17, 3400 Göttingen

Software für Atari ST ..

- Original-Software mit Handbuch Textomat ST (Textverarb.)
 50.- DM
- 75.- DM Printmaster (Plakate usw.) Degas (Malprogramm) 75.- DM
- Jack Paint (Zeichenprogr.) 30.- DM Picop (Grafik-Tool) 30.- DM
- Mica-CAD (CAD-Programm) 1.- DM ●●● Komplett 250.- DM !!! ●●● Harry Karl, Im Degen 89, 7000 Stuttgart 60, 堂 07 11 / 42 59 90

• ST • ST • ST • ST •

Suche zuverlässigen Tauschpartner für ST-Software aller Art, besonders Textverarbeitung usw. Liste an: Detlef Jentzsch, Neuenweg 21, 4054 Nettetal 1

Achtung ST-Freunde Für 10.- DM per Vorkasse gibt's die neue Clubdisk vom Astro-Computer-Club. Info bei: Klaus Günther, Karlsmark 3, 2262 Leck, \$2 0 46 62 / 45 57

Suche Atari 1040 + Speichererweiterung + Musik-Software. ® 089/ 6125712

Gepufferte Hardwareuhr für Atari ST! Mit Software auf Disk 98 .- DM. Mit Uhrtreiber + Schnell-Lader + RAM-Disk (bitte Größe angeben) im ROM 119.- DM. Peter Ahlert, Rotenwaldstr. 116, 7000 Stuttgart 1

----ST-Neuheit CODEC V 2.0 (GEM)!

Verschlüsseln Sie vertrauliche Progr. und Dateien byteweise mit sicherstem Verfahren. Für Unbefugte ist der Code, selbst mit Hochleistungsrechnern, nicht zu reidentifizieren. Einführungspreis 39 .- DM. H. Frost, Fr.-Ebert-Str. 83, 2850 Bremerhaven

Atari ST: 23 Public-Domain-Disks für 50.- DM (auch einzeln). Genauere Inform, gegen Rückporto bei; A. Hettinger, Kittlerstraße 30, 6100 Darmstadt

000 Atari ST 1040 000

Suche Anwenderprogramme wie Finanzbuchhaltung, Börsen-Depot und Chartanalyse und andere. Listen an: Mohs, Ilsestr. 18, 1000 Berlin 44, 雙 6864516 (Berlin!)

OOO Atari ST OOO

Verk. TV-Modulator (Video-Box) inkl. Verbindungskabel. № 07159/6840

Für Englisch-Lehrer und Schüler, 30 komb. Textaufgaben mit Lösungen, je 10 für Kl. 11, GK u. LK auf Disk, lauffähig auf Atari ST über Word+ oder Signum. 30.- DM (+ Versandk.). B. Kolossa, Schwabstr. 187, 7000 Stuttgart 1

Verkaufe 1040 STF + SC 1224 (alles tiptop) + ST-Pascal-Plus + Flugsim. II (Orig.) + 11 Disks (3M) mit Super-Software für 2000.- DM. @ 0761/26303 (ab 18 Uhr, Daniel verlangen)

Atari-ST-Aktienverwaltungsprogramm. Übersichtlich, versch. Währungen, Charts, Maussteuerung, Durchschnittlin. Diskette 148.- DM. Ivorek, PF 1301, 6204 Taunusstein, #2 39 29

Suche Tauschpartner für Atari ST (hauptsächlich Spiele). Habe Top-Software! Suche ebenfalls Spieletips u. Anleitungen. Listen an: Götz Pilopp, Ziegelstraße 1, 6822 Altlußheim

Atari ST. Verk. Originale: MS-DOS-Emul., Aladin-Emul., Steve, Signum, Tai-Pan, OS-9, Sentinell, 24 V2.0, CZ Android., CZ-Phoenix, DB-Hausverwaltung, alle.-G-Data, GFA-Comp., Basic, Depot, Draft+, Objekt, Autostarter usw. 0209/376237. Hi, KRS, Mike,

"Inside Atari DOS", "The Atari Basic Source Book" (von Compute), Anticund Analog-Hefte gesucht! Zahle gut oder tausche geg. Orig.-Software (Flight Sim. 2 usw.). 營 0 52 23 / 46 03

Atari ST 520 + (1 Megabyte), TOS im ROM, inkl. Floppy, Maus und Monitor-Adapterkabel, nur 799.- DM (mit Garantie). 密 0 67 42 / 18 87

OOO Atari ST OOO

Verkaufe Harddisk SH 204, 20 MB, inkl. Software, FP 700.- DM. Tausche Soft gegen CP-Platten o.ä. Suche/habe neueste Soft! Wer nicht ? Suche laufend Neuigkeiten! Schreibt an: V. Bellendorf, Feldhauserstr. 217, 4650 Gelsenkirchen 2, 20 02 09 / 37 62 37

Große Auswahl an PD-Software für Atari ST. Über 300 Programme, Preise; ab 2.-DM pro Disk, \$8 02721/2432

Tausch von Atari-ST-Software! Bitte Liste m. Tel.-Nr. an: Roland Münger, Langenmattstr. 32, CH-8617 Mönch-

OO Public Domain Software Verkaufe oder tausche PD-Software für Atari ST, Zur Zeit habe ich ca. 200 Disks. Liste gegen 3.- DM in Briefmarken, wird bei Kauf verrechnet. Jede Disk 4.80 DM. Peter Schomann, # 02954/1050

Software Tausche und verkaufe Topgames. 〒02307/60044

520 ST • ST • 520 ST • Kaufe neueste Topgames (PD-Soft.)! Schickt Listen an: POGO-SOFT, PLK 069156 A, 5620 Velbert 15. Hi to VCS, SRD and BLACKYSOFT!

Atari ST

Suche Tauschpartner für Software (Spiele, Anwendungen, Anleitungen). Schreibt an: Arnd Roesner, Mainzer Str. 4, 7514 Egg.-Leopoldshafen 2

ATARI XL/XE GRATIS-INFOS

DIGITIZER

SUPERANGEBOTE! *

Digitalisieren Sie Musik & Sprache und bauen Sie diese in Ihre Programme ein!

Auch ins Basic!

Der 30 Sek. Sound schon beim 800 XL
sehr komfortabler Sound-Editor
viele UTLS & DEMOS & Sourcecode

2 Bit Digit.-Modul, Software &
Anleitune

SOFTWARE

*

Ralf David Ginsterweg 13, D-4700 Hamm 1

OOO Atari ST Public Domain OOO 23 Freeware-Disketten f. 50.- DM (auch einzeln). Info gegen Rückporto von: A. Hettinger, Kittlerstr, 30, 6100 Darmstadt

OOO Atari ST OOO

- Super PD-Software, günstig!
- Shell für GFA-Basic-System!
- Lernsystem, viele Modi, int. Zeichen!
- Floppy 100% schneller!
- Blitter-TOS, Info!

Gratis-Info bei: M. Meyer, G. Rohlfs-Str. 54c, 2820 Bremen 70.

Suche Tauschpartner für Atari ST! Listen an: Uwe Schweichler, Feldstr. 19,5608 Radevormwald 1. ST forever!

OOO Atari ST OOO

Verkaufe 520 STM + SF 354 + TOS-ROM + TV-Modulator + Maus + Literatur + Neochrome + Doodle (1/2 Jahr alt. kaum gebraucht) für 750.- DM.

S. Pvdde, Heinrich-Heine-Str. 11, 3057 Neustadt 1

Suche Kontakte zu anderen Atari-ST-Besitzern. Auch Software gesucht. Schickt Listen oder Informationen an: Michael Herrnberger, Kirchreihe 18, 2940 Wilhelmshaven

• ST • ST • ST

Verkaufe PD-Soft für STI Stellen Sie sich Ihre eigenen PD-Disketten zusammen! Liste gegen Rückporto bei: M. Goldschmidt, Geranienweg 4. 5628 Heiligenhaus

60 Disketten mit Grafik-Pictures von Degas, Neochrome u.a. für Atari ST. Liste von: M. Frey, Rheinstr. 12A, 6538 Münster-Sarmsheim

●● Atari ST, 1-MB-Aufrüstung ●● Erweitere Ihren 260 ST u. 520 STM auf 1 Mega Byte für nur 180.- DM. 9 02151/ 207 15 (ab 19 Uhr)

Suche für 520 ST+ Makler, Fibu, De Luxe Term, Vereinsprogramm und Modern, Heinz-D. Oestreich, Vor dem Tore 11, 3414 Hardegsen, @ 05505/

Atari ST. Verk. Originale: Steinberg 24, CZ-Android, CZ-Phoenix, Supertrack, Super C Midi, Midiwrite, Beamteam DX-7. Musix-32. Voodoo DX, EZ-Track, Prosound Digit. Midi-Sequencer u.a. Volker Bellendorf, Feldhauserstr. 217, D-4650 Gelsenkirchen 2, @ 02 09 / 37 62 37

Suche Vereins- oder Hausverwaltung, möglichst in GFA-Basic (listbar!) für ST. Wer kann mir helfen? Angebote an: Peter Mämecke, E-17310 Lloret De Mar, Hotel Frigola, Apartado 48, Spanien

Atari ST: PEBU, die personliche Buchführung für jedermann. Umfangreiche Auswertungen, ausführliche Anleitung. Nur 35.- DM oder Tausch, Info kostenlos. Greiner, Nusselstr. 2, 8000 München 60

OOO Voll kompatibel OOO

Blitter-TOS und altes ROM-TOS gleichzeitig umschaltbar in allen ST-Modellen! Umfangreiche Einbauanleitung bei: K. Ratsch, Herner Str. 127. 4350 Recklinghausen

DB-ELEKTRONIC-Software XE/XL Q Baker Street Q 23.90 37.50 Q 29.90 Q 2 Postfach 140 246

Lichtgriffel nur DM 49,-Lieferbar für folgende Computertypen: Commodore: C 64/C 128/VC 20 Atari: 600XL/800XL/130XE Schneider: CPC 464/664/6128 Versand gegen Scheck/Nach Informationsmaterial gratis! Bitte Computertyp and

Fa. Klaus Schißlbauer Postfach 11 71 H, 8458 Sulzbach-Rosenberg Telefon 09661/6592 bis 21 Uhr

Roulette

Baden-Baden Bei Ihnen zu Hause

Der Roulette-Simulator

Nr. 1 Ein Gesellschafts-Spiel für die ganze Familie (bis 10 Spieler) sowie zum Testen von Systemen

für Atari ST mit TOS im ROM (Monochrom- und Farbmonitor)

DM 99 .-

E. Häffner

Weststraße 54 7103 Schwaigern 207138/4662

OOO ATARIST OOO

Suche Tauschpartner für alle ST-Programme. Auch PD-Software. Sendet eure Listen an W. Nagel, Pilatusstr. 16, CH-6060 Samen

Atari 1040 ST

Wer kann mir eine Anleitung zu Adimens verkaufen. Albert Zenses, Blumentalweg 11, 5650 Solingen

- Super-Verkauf! Neu abzugeben! Alles mit 1 Jahr Garantie 1040 ST (mit Doppellaufwerk), Maus, Monitor, gr. Software-
- Bibliothek, Äußerst preisgünstig! VHS! Ab 19 Uhr: @ 0 93 24 / 7 51

Atari-Computer pur!

... wir führen

über 1000 Hard- und Software-Artikel für XL/XE + ST sowie das Video-Computer-System VCS 2600

Alles aus einer Hand!

W. Ziesche

7910 Neu-Ulm 3 Drosselweg 8 金0731/86174

Fordern Sie unseren SUPER-Katalog an! (gegen 80 Pf. in Briefmarken)

XL-PORNO-DIA-SHOW Nur Diskette! Preis: 10.- DM. F. Martschin, Postfach 49, 3258 Aerzen. Natürlich Public-Domain G

Atari ST • Welhnachtspakete • Profi-Software zu sensationellen Preisen. Utilitys, Datenverwalt., Bücher direkt vom Autor, Gratisinfo D. Luda Software, Staudingerstraße 65. 8000 München 83, 2 089/6708355

 Erstelle für PROTEXT-ST-USER Druckertreiber/GrafikZeichenSatz

GZS wird nach DruckerZS erstellt!! Drucker über Text steuerbar, alle Schriftarten (eng. hoch, NLQ, Draft). Extra Vertragschr., Farben etc. INFO: ComServ Franz Rappl, Eisenbahnstr. 45A, 7843 Heitersheim •• \$ 0.76.34/

Atari ST. Verk. Orig.-MS-DOS-PC-Ditto 2.1 & Soft, Perfect Calc, Filer, Newsroom., dBase3+, Clipper Compiler, Vizawrite PC, Word Perfect, Witchpen, MS-Works, Lotus Symphony, Turbo-Pascal, Multiplan, Sidekick, DOS 2.0. 2.11, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 u.a. Überspiele auf Wunsch! 9 02 09 / 37 62 37

 Music-Plotter • XL/XE/64 KBvte NOTENSCHREIBEN WIE GEDRUCKT!!

 Für alle Instrumente anwendbar. Schnell und einfach zu bedienen. ■ EXTRAS! ■ Noten, Schlüssel, Bögen, Text etc. für Epson-komp. Drucker, Disk

+ dt. Anleitung 34.- DM + NN. M. Schellong, Am Europakanal 6, 8520 Erlangen G

• • • The Untouchables • • • Software gegen Unkostenbeitrag abzugeben für ST, Amiga. PLK 079056A, 8700 Würzburg 1

Hard + Soft ST/XL/XE-Autorisierter ●

 Atari-Fachhändler bietet: PD 250 Disks ST je 5.50 DM
 70 Disks XL/XE je 4.- DM ● ST-Doppelfloppy ●

 375.- DM • Monitor-Umschalter • 49.- DM ● Tiefstpreise für alle Atari ●

· Gratiskatalog bei: Schlichting, Im ·

● Wolfsgartenfeld 17, 1000 Berlin 26, ● ★ 030/4117866 GO

Original US-Software für Atari ST: Flight Sim. II 119.- DM, World u. Winter Games je 89.- DM, **Time Bandits** 99.- DM. Weitere Prg. oder Bestellungen: B. Duesmann, Nonnenbergweg 10, 4554 Ankum, # 05462/1808

QUALITÄTS-FARBBÄNDER nur 16.50 DM Atari 1027 Atari 1029 nur 16.50 DM

Fa. Fred Martschin, Reherweg 5a, 3258 Aerzen 1

 Super-Lohn-Einkommenssteuer Jahresausgleich '87. Neu m. Datenspeicher, Kundenverwaltg., Formulardruck, Analyse, günst. jährl. Aktu! (Demodisk)! . Miet-Wohngeldberechnung Mit allen Kreisen u. Gemeinden d. BRDeutschland! Disk. ab 70.- DM. Info gg. RP. H-I-SOFTWARE, Niederfelder Str. 44, 8072 Manching, 2 08459/

Suche Tauschpartner für ST-Software. Listen an: Matthias Kunsmann, Schumanstr. 4, 6749 Kandel

●●● Atari 520 ST ●●●

Suche Top-Software! Liste an: Markus Lehmann, Mahlstraße 5, 4300 Essen 11 Suche für Atari ST Börsen- und Aktienprogramm mit deutscher Anleitung, Z.B. Depot Deluxe od. CW-Chart Prifi Depot. Habe selbst reichlich ST-Software. Liste anfordern. Fritz Finkbeiner, Usedomer Str. 29, 1000 Berlin 65

Suche Skat und andere Kartenspiele sowie diverse Brettspiele für Atari ST. Angebote mit Preisangabe an: Bernhard Harbrecht, Thomas-Nast-Str. 13, 6740

ST OO PR OO ST OO

P6-Fonteditor/Download, 2 math./nat. Fonts, 1st-Word-Plus-Treiber, Dipl.-Ing. U. Kaiser, Erdinger Str. 24, 8050 Freising

Suche Software für ST! (auf SF 354). Tausche auch! Schreibt bitte an Thomas Steffens, Vernerholz 43, 4796 Salzkotten-Verne

ST-520-Anfänger sucht Kopierprogramm (Spiele für Privatgebrauch), Spiele und Anwenderprogramme. Florian Peters, Lothringer Str. 25, 6600 Saarbrücken

Neue und gebrauchte Atari/Floppy/ Drucker . Monochrom-/Farbmonitore · Festplatten · Ankauf bei Systemwechsel . Ersatzteil-/Reparaturservice Manfred Kobusch, Bergenkamp 8, 4750 Unna. 98 0 23 03 / 1 33 45

NEU FÜR ATARI 800 XL / 130 XE / 800 XE

REPLAY ist ein echter Freezer mit Old-OS-Emulatorgenerator (400/800er OS) für 48.- DM! Info gegen Rückumschlag (50 Pf) nur bei: F.-O. Malisch, Mozartstr 32, 8014 Neubiberg

-800-XL-Disketten -

Supergünstig! Fordert unsere . kosteniose Atari-Liste an.

 ASCOM Akustikkoppler 150.- DM Digital Microfon 150.- DM

Hot Space Computer Centrum . 8330 Eggenfelden, Schellenbruckstr. 6 ● ® 08721/8573 GB

Atari ST. Überspiele Ihr MS-DOS-Prg. auf 3,5". VB. @ 0209/376237 (ab 18 Uhr)

OOO HDB-FIBU OOO

Verkaufe Original-HDB-FIBU für 500.- DM. W. Gabert, 1 07031/ 228178, ab 18 Uhr

ST Verkaufe folgende Software ST Hades Nebula, Elevator Action, Xevios Rogue, Crafton + Xunks, Skyfighter, GFA-Basic 2.0, GFA-Compiler, GFA-Vektor. Für je 20 .- DM. Nur Originale! Alles nur 1× vorhanden! Am besten gleich Geld mitschicken (spart Porto). Nur bei. L. Martschin, Postfach 142, 3258 Aerzen

Bei den mit G bezeichneten Anzeigen handelt es sich um gewerbliche Anbieter.

●●●● 400 PD-Disks für den ST ●●●● sowie viele weitere Soft- & Hardwareangebote! Über 200 PD-Spiele, heiße Girls u.v.m. gibt es schon für 99 Pfennige! Wie + wo? Gratisinfo bei Ralf Markert. Balbachtalstr. 71, 6970 Lauda

DISKETTEN m. Gar.

■ 51/4", 48 tpi, 2 D - 84 DM III ■ 51/4", 96 tpi, 2 F 1.45 DM

■ 51/4", HD 1, 2-1, 6 MB 3.35 DM ■ ■ 3½", 135 tpi, 2 DD 2.50 DM ■ 3"-Markendisk., 2 CF 6.19 DM

■ Allg. Austro-Ag. & Hges., B. Goller, ■

■ Schleißheimer Str. 16, 8057 Eching, ■ ■ 2089/3195456

............. XL/XE + 1029-POWER-PACKAGE Superprogramme speziell für den 1029-Drucker: Hardcopy, Labels, Textverarb., Fonts -> 20.- DM. Gratisinfo bei M. Kretzer, v.-Stauffenberg-Str. 32, 2120 Lüneburg

G

Verkaufe Software für Atari XL/XE: Arkanoid, Tomahawk, Nibelungen, Silent Service, Solo-Flight, Gauntlet usw. Liste bei Markus Schäfer, In den Hofgärten 17, 6470 Büdingen 4

Wer verschenkt Spiele auf Cass. oder Disk (800 XL) mit Spiel- und Ladeanleitung an 11jährigen Schüler? Markus Paß, Rheingoldstr. 1, 4240 Emme-

Tausche Software f. Atari 800 XL (Cass.). Liste an: Marco van Maris, L-9838 Untereisenbach 54 (Luxemburg)!!!

Verkaufe Atari XL/XE-Software, Schon ab 10 Pf (D/C). Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: Nele Baumart. Dietr.-Bonhoeffer-Str. 4, 4172 Straelen

PUBLIC-DOMAIN ... Und viele Demos prof. Software hat PD-Service Ulrike Nolte . Wasenweiler Str. 11a • 7817 Ihringen • \$07668/7301 Info gegen 80-Pf-Marke!

Verk. Atari 130 XE, Floppy 1050 mit Turbo 1050 + Druckerkabel, Software und 5 Bücher, 2 Diskettenboxen! Preis VS. 2 09285/5554 (ab 19 Uhr)

Verk. oder tausche Software-Platine ST. Suche Becker-Text für Atari ST. @ 09131/27222 (ab 18 Uhr)

OO Disketten mit Garantie 5,25", Stk. 0,75 Fr.; 3,5", Stk. 2,30 Fr. Franz Buchmann, Ludiswil, CH-6027 Römerswil, @ 041/881296

Atari ST. Verk. Original-Amateurfunk-Software, Radiowriter u.a. 9 0209/ 37 62 37

Suche Top-Tauschpartner für ST-Softw. Habe die neuesten Spiele. gie-Games

Atari-1040-ST-Abdeckhaube рм 24.90

Die Haube ist durchsichtig oder in Atari-grau lieferbar! Weitere Angebote auf Anfrage.

JEPOSOFT

Kruppstraße 9 4040 Neuss 21 Tel. 0 21 07 / 12 338

persönlich erreichbar: Mo.-Fr. ca. 17.00-22.00 Uhr Sa ca. 9.00-16.00 Uhr

Nur Versandt Selbstabholung nur nach telefoni-scher Vereinbarung, Versand per Nachnahme zu Selbstkosten oder Vorkasse unfreit Zubehör-Preisilate gegen frankierten Rückumschlagt

LESERECKE

Verkaufe wegen Systemwechsels 600 XL + 64K + Floppy 1050 + DATA 1010 + Jovst. + Maltafel + Ascom-Koppler (alles mit Softw.) + Bücher + 200 Spiele + Anwendungen. Neup. ca. 2500.- DM, Verkaufsp. 700.- DM (VB). 2 02043/

Verk. Atari 800 (64/80K) + Oldrunner OS / XL + Floppy 810 + Happy + Datasette 410 + SW-Monitor + Tonteil + reichhaltige Software auf Disk / Cass. + Zubehör, VB 500.- DM, 1 0951/ 13 09 43 (ab 20 Uhr)

Verkaufe Atari, 800 XL + Floppy + 24 Original-Spiele (Leaderbord, Tomahawk) + 20 5,25"-Disketten + 7 Bücher + Diskettenreiniger + viele Zeitschriften. VB 600.- DM. Helmut Schmidbauer,

₩ 07751/7197 (von Mo.-Do. zwischen 12-13 Uhr). Austria! Reparatur an Floppy ca 70.- DM. Wegen Systemwechsels!

.... ÖSTERREICH Suche für XL/XE Tauschpartner, Viele Originale aus USA und Beschreibungen vorhanden. Freue mich auf Zuschriften oder Listen. Antworte Garantiert! Auch Kauf bei Interesse, Helmut Jankowi, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien

Verkaufe Drucker Seikosha GP 500 AT mit Hardcopy für 300.- DM, Dataphon S 21 d mit Terminalprogramm 250.- DM. 壁 0 61 04/21 75 (Andy verlangen)

ATARI XL/XE Spitzen-Software Original-Software zu verkaufen (Du. C), Hitchhiker's Guide, Ultima III, S.A.M. (Software-Sprachsynthesizer), Solo Flight, Boulder Dash C.-Kit, Memobox und vieles andere mehr! Liste anfordern bei: Paul Blinzer, Rebenring 13, 3300 Braunschweig

Verkaufe für Atari XE/XL Original-Software (Disk) ab 5.- DM. Zubehör ab 5.-DM. Zeitschriften wie HC, CK, Test, Chip und andere Einzelhefte ab 2 - DM. Liste gegen adressierten Freiumschlag von: Dieter Kick, Weberweg 2, 8590 Marktredwitz

Public-Domain-Disketten mit Grafik-Pictures von Degas, Neochrome u.a. für Atari ST. Katalog von: M. Frey, Rheinstr. 12a, 6538 Münster-Sarms-

Wegen Systemw. verkaufe ich meine Software-Sammlung auf C + D (z.B. Int. Karate 8.- DM, Print Shop 30.- DM, Trivial P. 10.-DM, Spindizzy 10.-DM usw., insges. über 250 Prog.). Liste gegen 80 Pf in Briefmarken bei: Karsten Schütte, Herforder Str. 118, 4800 Bielefeld 1

600 Atari 400/800/XL/XE 600 Biete Spiele, Utilities, Anwender- und PD-Programme (D/C). Drucke Listings! Info/Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: R. Evertz, Venloer Str. 76, 5024 Pulheim 1

Verk, Atari 800 XL + XC 11 + Spiele + Bücher, VB 400 .- DM. @ 07121/53460 (ab 18 Uhr), H. Riegel, Lenaustr. 19, 7415 Wannweil.

8-Bit-Basic-Prg. (Cass: 2, Disk: 3) Utility (nur D), Text-Adventure, Grf. Anspruchsvolles Strategiespiel / 10.- DM C / 15.- DM D + C / D + frk. Rückumschlag an: U. Bekemann, Währentruper Str. 71, 4811 Oerlinghausen. PS: Nächstes Prg. in Unkost.-Beitrag enthalten!

Verkaufe Atari 800 XL + Diskettenlaufwerk 1050 + Joystick inkl. mehrerer Spiele für 300.- DM. Rogalski, 🕾 06181/573184

eee HDB-FIBU eee

Verkaufe Original-HDB-FIBU für 500.- DM. W. Gabert, ® 07031/

Suche Software für Atari 800 XL auf D/C wie neue Spiele, Lernprogramme und Druckprogramm für Atari 1029. Suche noch Floppy und Software für Happy-Chip 7.0. 98 02054/82643

For Sale: 800 XL + Happy Floppy + 100 Disks + Literatur. VB 550.- DM. # 02202/38108 (Dirk verlangen)

Suche Tauschpartner (Disk). Habe die neueste Software! Schickt eure Listen an: Gregorio Seijo, Vogelsmühle 4, 5608 Radevormwald. Antworte sofort!

Atari XL

Suche Tauschpartner (nur auf Disk). Habe außerdem noch Spielanleitungen für Solo Flight u. Strike Eagle. 全 0 22 47 / 47 12

Drucker SX-100 P, Epson-kompatibel, 9 Nadeln, für 350.- DM zu verkaufen. 世 0 46 62 / 54 32

OO AN ALLE XL-USER IN BERLIN OO

Zwei XL-Süchtige suchen Gleichgesinnte in Berlin zum Austausch von Programmen, Informationen usw. 8515008 oder # 8242129 (jeweils ab 18 Uhr, Christian verlangen)

Suche Sinclair QL (deutsch), auch defekt. Angebote an: Robert Otto, Schauinslandstr. 7, 7831 Sexau

SUCHE

Atari-Drucker 1029 + Hardcopy! Michael Schulz-Harbort, Oversand 7, 2105 Seevetal 2, # 040/7686788 (ab 17

Public-Domain-Software für Atari 600/800/130 XL/XE.

Pro Diskette, beids, randvoll, 6.- DM, Liste geg. 50 Pf in Briefmarken bei: B. Niegl, Säbenerstr. 24b, 8000 München 90

Verkaufe für Atari 800 XL neun doppelseitige Disketten voll mit Public-Domain-Software für 30.- DM, M, Czybulka, Im Mellsig 10, 6000 Frankfurt 50, ® 069/520549

600 Suche **600**

Typesetter 130. Angebot an: Ulrich Grobe, Dicken Riede 7, 3005 Hemmingen, @ 05 11 / 41 53 92

●●● Atari 800 XL ●●●

Verkaufe od. tausche Spiele (Cass.). Trailblazer f. 10.- DM od. Football Man. f. 15,- DM und vieles mehr (alles Originale!). Gegen Rückporto bei: Peter Itjen, Spangerstraße 2, 2190 Cuxhaven

20 neue Fonts für Signum! Professional quality für 9- und 24-Nadler. H. Manschus, Karl-Marx-Str. 70b, 5500 Trier, 2 0651/76814

Suche Tauschpartner(in) für Atari XE + XL. Listen an: Alex Schick, E-Kirchner-Str. 1, 7302 Ostfildern 2

Verkaufe 800 XL + 1050 Floppy + 60 Disks mit vielen Programmen + Joysticks + Anleitungen. Preis VHS. V. Ehrhardt, @ 05442/1325

Suche Floppy 1050! 1 0 52 45 / 39 26 (ab 18 Uhr)

Verkaufe wegen Systemwechsel meinen Atari 800 XL mit Datenrecorder und der Cassette Warhawk, für 180.- DM. Alles in Topzustand! Peter Müller, Bismarckstr. 30, 6830 Schwetzingen, 雪 0 62 02 / 43 30

 Mathe-Programm (800,600) Verkaufe Matheprogramm (Funktionen) mit Integralrechnung, Kurvendiskussion, grafische Darstellung, Ableitungsfunktion etc. Stefan Finck, Rainvilleterrasse 1, 2000 Hamburg 50, @ 030/ 395336

Verkaufe 800 XL + Monitor SANYO DM 2212 (bernstein) + 2 Joysticks für 300.- DM. @ 02471/4662

Verk, 1029-Drucker + SW: 1029-Hardcopy, Koalapainter, Screen-Dump II, 4 Bilder-Disks, VB 300.- DM! Käufer bekommt ca. 120 Programme dazu! Tausche auch SW, z.B. Koronis Rift, Silent Service, Summer Games u.v.a. Listen + Infos bei Peter Kothenschulte, Bundesstr. 18, 4760 Werl-Büderich, 98 0 29 22 /

OOO ATARI XL/XE OOO

Verkaufe Billigst PD-Sofware!!! Kostenlose Liste bei: Daniel Zeilmann, Meraner Str. 56, 8501 Gsteinach/SBR

PD-Software aus England, Holland und Deutschland (C/D). Liste gegen Freiumschlag anfordern bei J. Hinssen, Heidenendstraat 27, 5932xu Tegelen, Hol-

Modelleisenbahner Suche Kontakt zu Modellbahnern, die ihre Bahn mit einem Atari XL oder ST steuern oder zu steuern beabsichtigen. Suche Kontakt bevorzugt zu Gleichstrombahnern. Interface mit 256 Schaltern, 256 Sensoren und Programm für XL bereits vorhanden. Heinz Dudeck, Fr.-Ebert-Str. 49, 6203 Hochheim/Main

Verkaufe 800XL + 1050 + Turbo + par. + ser. + Datasette + Joysticks + Software + Literatur. VB 700.- DM. @ 06404/ 62725, Jörg

Verk. Orig.-DM-Monitor XL à 15.- DM. Dynatos-ATMAS II à 20.- DM. Schaltungen konstruieren 20.- DM, Schaltplan 130 XE 10.- DM, 1029 für 280.- DM, Disk mit Tools à 15 .- DM (Scheine, Scheck). G. Ulshöfer, Ratsstraße 6, 6990 Bad Mergentheim-Edelfingen, **№07931/8390**

Suche Spielmodule für Atari 800 XL. V. Schmitt, Hauptstr. 73, 5449 Makken, # 02605/4615

Suche Tauschpartner für Software (800 XL) auf Disk. Antworte sofort. Michael Eckert, Am Weiher 3, 5653 Leichlingen 2. 季 0 2 1 7 4 / 3 0 5 2 3

Verkaufe DOS-Versionen: 1, 2, 2.5, 2.6, 3, 4, je 6.- DM, @ 06241/35003, ab 14 Uhr!

●●● EPSON für XL/XE ●●●

Verkaufe anschlußfertigen Epson-8-Nadel-Matrixdrucker (NLQ) GX-80 komplett mit Interface und Traktor. Ein Jahr alt; NP: 1100.- DM; Preis: VS (günstig). H.-J. Schürmann, Eichendorffstr. 14, 5102 Würselen (Systemwechsel)

Atari 800 XL

Verkaufe Spielesammlung (Cass.). Liste gegen Freiumschlag bei: T. Bachor, Kapellenweg 52, 7997 Immenstaad

Suche Skat u. andere Karten-Spiele auf Disk/Cass. für XL/XE. Angebote mit Preisangabe an: Heinz Drexler, Saphirweg 3, 7143 Vaihingen 7

Verkaufe

Seikosha GP 500 AT Drucker 200.- DM Sound Sampler mit Software 50.- DM Atari-Touch-Tablet mit Modul 100.- DM EPROM-Burner mit Handbuch 150.- DM ca. 30 Original-Disketten, je 10.- DM ca. 80 Original-Cassetten, je 5.- DM Suche Atari ST Soft und SM 124! ® 0431/728127 (ab 18 Uhr, Reinhard verlangen)

OOO ATARI 8 BIT OOO

Public-Domain-Software. Wer eine Diskette schickt, bekommt eine neue wieder! Info gegen 80 Pf anfordern bei: Robert Osten, Marbacher Weg 17, 2800

Tausche Bresser-Spiegelteleskop, 116fache Vergrößerung, 700 mm Brennweite m. Stativ (NP 600.-DM) gegen intakte 1050! Volker Mösker, Pastor-Batsche-Weg 6, 4441 Snelle

Suche Spielanleitungen für Atari XL, z.B. für Zorro, Infiltrator, AutoDuel, Pirates of the Barbary Coast, Kaiser, Col. Conquest, Halley Projekt usw. Zahle gut! Listen an: Markus Schäfer, In den Hofgärten 17, 6470 Büdingen-4

Bald ist wieder Weihnachten. Habe Softw. u. Hardw. für XL/XE/ST, z.B. XL/ XE: Gunship, SSI-Spiele, Leaderboard Tour usw. Hardw., z.B. 1050 Floppy 380.- DM (inkl. Versand)! Verkauf und Info bei: Björn Bernborn, Berliner Str. 26, 2250 Husum. Für "Notfälle": 92 0 48 41 / 65533 (von 14 bis 15 Uhr)

Suche Tauschpartner (XE/XL). Schickt Eure Listen an: Frank Schmidt, Adolf-Ludwig-Ring 116, 6780 Pirmasens. Zuverlässigkeit erwünscht! Antwort garantiert. (Nur Disk)

Verkaufe 800 XL + 320 KB-RAM-Floppy + 1050, eingebaut in ein PC-Gehäuse mit int. Netzteil + 1010 + Literatur + Software + Mrs. PacMan für 500.- DM. 偿 040/7006068 (ab 17 Uhr)

GCE . Super-Angebote . GCE Voice-Box 1 (Digitalisierer) 50.- DM, Voice-Box 2 (schlägt alles) 25.- DM, 8-Kanal-Schalt-Interface 50.- DM, Centronics-Interface 50 .- DM. Info bei: GCE-Electronics, Jan Engelhardt, Marienstr. 35, 2390 Flensburg, 🕾 0461/ 28254. Alles für Atari XL!

Atari XL/XE Diskmonitor

Single/Medium/Double Density! Über 70 Funktionen-umfangreiche Anleitung, 25.- DM (Scheck/Nachnahme) bei: I. Corbé, Schillerstraße 35, 7906 Blaustein

Verkaufe für Atari 800 XL ca. 40 Spiele. Preise von 5.- bis 20.- DM. Für ST-Computer verkaufe ich Micu (Original). ein CAD-Zeichenprogramm für 200.-DM VHB. Thomas Hoffmann, Hindenburgstr. 36, 6700 Ludwigshafen 24, 愛 0621/559933 (ab 17 Uhr)

Verk. 800 XL (512 KB) + 800 XL (320 KB) + 1050 mit Turbo + Centr. + 1050 + 1010 + GP 100 + Joystick + Paddles + Trackball + ca. 100 Disks mit Games + ca. 50 Disks mit Anwendungen + Bücher + Anleitungen. Nur komplett! VHB 1500.-DM. Angebote an: Frank Seidler, Jakob-Steffan-Str. 4, 6500 Mainz

LESERECKE

PREISHAMMER

Atari 130 XE (6 Mon. alt), Datenrecorder XC 12 (4 Mon. alt, mit Garantie) + 4 Orig.-Spiele (u.a. The Goonies) nur 250.- DM. Markus Edelmann, 愛 07 11/ 63 33 11

Atari 800 XL + Recorder 1010 + Programme + Joystick + 6 Bücher für 280.-DM zu verkaufen. Michael Dierkes, Burghagstr. 17, 7700 Singen 16, ® 07731/ 46818

 Hilfe ● Hilfe ● Hilfe ● Hilfe ● Zwei Jungs mit Atari XL/XE geht die Software auf Disk aus. Haben aber genug zum Tauschen. 12 0 45 34 / 89 57 oder 0 45 32 / 84 60

Verkaufe 800 XL + Umschaltkarte (eingeb. mit 4 Betriebssystemen) + Erweiterung 512 KB + Floppy 1050 mit HSB und HSB-Turbo-Modul mit RS 232 + Matrix-Drucker 1025 mit deutscher Textverarb. Atari-Schreiber-Modul + Joyst. u. Software! VB 950.- DM! Andreas Pely, Landauer Str. 27, 7500 Karlsruhe, 2 0721/ 71327

Verk. 800 XL + 1050 + Turbo + par. + ser. + Datas. + Joysticks + Software + Literatur. VB 700.- DM. @ 06404/ 62725 (Jörg verlangen)

Atari XL/XE: Datasette XC12 mit 4 Spielecassetten + Module (Moon Patrol, Galaxian). Zusammen 95.- DM VB. 億 089/935670

Atari 800 XL + Floppy 1050 (mit Garantie) + Bücher (Intern, Tips & Tricks) + viel gute Software. VHB 450.- DM. 全 02871/37375

Suche günstiges Original von Alternate Reality: The City und Fortsetzungen für Atari 800 XL. 2 073 05 / 55 42 (ab 17 Uhr, Reiner verlangen)

••••• HAPPY-BOARD •••• Floppy 1050 wird bis zu echten 500% schneller! Double Density, Backups von geschützter Software, nur einstecken, keine Lötarbeiten, inkl. Anleitung nur 160 .- DM (Ausland 165 .-DM). Wo? Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, 1 021 23 / 3 85 37 (Info 2.50 DM)

Verkaufe Atari 130 XE, Floppy 1050, Joystick und Literatur für 650.- DM. Christian Stelter, Rittnertstr. 26, 7500 Karlsruhe 41

Wir suchen Tauschpartner(in) für Programme aller Art (nur Disk), Meldet euch bei uns. 22 0 63 31 / 4 38 78 (Bernd) oder 型 063 31 / 733 40 (Matthias)

Verkaufe wegen Systemwechsels 600 XL + 64K + Floppy 1050 + Data 1010 + 2 Joyst. + Bücher + Spiele auf Disk u. Cass. Neup. 2000.- DM, Verkp. 800.-DM (VB), 98 0 26 02 / 185 77 (ab 18 Uhr)

Suche defekte Ataris 260, 520 + 1040 ST. # 02107/8181

Verkaufe Atari 600/800 XL mit 1050, Drucker 1027 und evtl. Grünmonitor, Literatur und Trakball. Preis VHS. 密 0 5 3 6 2 / 2 7 4 4

OOO ATARI XL/XE OOO

Public-Domain-Disks direkt aus USA. 6 verschiedene mit jeweils ca. 100 neuen Grafiken für PrintShop, Unkostenbeitr.: 10.- DM / Disk oder 50.-DM für alle 6. Überweisung oder Schein an Seb. Herbstleb, Schukkertstr. 4, 8501 Schwanstetten 1

Suche Monitor für 800 XL. Ulf Uhlig, Roermonder Straße 534, 5100 Aachen.

Verschenke und verkaufe Spiele für Atari 800 XL und 130 XE (nur Cass)! # 02 02 / 8 58 58. Suche Tauschpartner für 130 XE (nur Disk). Habe viele gute Spiele!

Verkaufe Drucker 1029 für 333.- DM. Software D/C. 20 0 7343 / 66 67

Verschenke Designmaster + Hardcopy 1029 bei Abnahme des Atari-1029-Drukkers für nur 300.- DM. Verkaufe Datasette XC11 50.- DM, Spitzensoftw. zu Spottpreisen, u.a. Mercenary (C), Jewels of Darkness (C), Sereamis (D) (Orig.). Frank Peter, Finkenweg 8, 7918 Illertissen. Rückporto!

Verkaufe Atari-XL/XE-Software! Programme & Listings schon ab 25 Pf.! Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: Nele Baumart, D.-Bonhoeffer-Straße 4, 4172 Straelen

● Atari ● 800/130/XL/XE ● Atari ● PD-Software (DOS-Versionen, PD von Antic, Games, Utilitys). Nur Disk! Liste gegen Freiumschlag anfordern bei: P. Lindner, Korsörweg 2, 2300 Kiel 1

Suche Tauschpartner für 800 XL (nur Cassette). Beantworte ieden Brief, Listen an: Dirk Brüggemann, Grimmestraße 25, 5760 Amsberg 2, @ 02931/77376

●● TEXT-800 ●●

Dieses Textprogramm holt das letzte Bit aus Ihrem Atari 800 XL. Arbeiten im 80-Zeichen-Modus, moderne Fenstertechnik, Sonderzeichen u. Unterlängen für 7-Nadel-Drucker u.v.a. Disk 19.- DM. Gratisinfo bei: B. Rußmann, Kalvariengürtel 14. A-8020 Graz

ATARI XL-Programmservice Ich tippe für 5.- bis 15.- DM jedes Listing. Außerdem kopiere ich für 5.-DM jedes Cassettenspiel auf Disk. E. Lewis, Bottigenstr. 120, CH-3018 Bern

Biete Software auf Diskette + Cassette an. Keine Raubkopien! Habe auch PD! Liste gegen Freiumschlag bei: Olaf Buck, Tannenkoppel 15, 2400 Lübeck. Nur XL/XE!

Suche Tauschpartner XL/XE (Disk!). Listen an: Jürgen Lippmann, Otto-Lauffer-Str. 3, 3400 Göttingen

Zu verkaufen: Atari 800 XL + Floppy + Turbo + Druckeranschluß + 180 Disketten Software für 100.-, 350.-, 270.-DM. Zusammen 650.- DM. 2 05 61/ 523906

SENSATIONELL

Verk. Atari 130 XE + Software + Floppy + Datasette + Bücher, zusammen VB 700.- DM. Matthias Hohwieler, Auwaldstr. 96, 7800 Freiburg

Suche Tauschpartner (Software, etc.) für XL/XE (D). R. Hartmann, Königsberger Straße 4, 6520 Worms 27, @06241/35003

Verkaufe Atari 800 XL, Floppy 1050, Turbo-Modul, Datasette, Drucker Seikosha GP-100 AT, 3 Sonderhefte, 7 Bücher, 3 Module, Joystick, ca. 50 Disketten mit Spielen und Anwendungen (z.B. AT-MAS II, Atari-Schreiber), kpl. nur 850.-DM. 92 07 21 / 75 49 14

60 HALLO BERLINER 60

Suche Tauschpartner (XE/XL, Disk). Carsten Fischer, Zastrowstr. 7, 1000 Berlin 42

OOO Atari XL OOO Suche OOO

Suche Atari 1064 oder ähnliche 64K-Erweiterung für den 600 XL. Suche außerdem alles an alter oder defekter Hardware, Zahle gut! Ralf David, Ginsterweg 13, 4700 Hamm 1

Endlich das 60K-Text-Adv. Mystery auch in Deutsch für Atari 800, 800 XL, 130 XE auf Diskette. 20.- DM an: P. Vorländer, Angerstr. 19, 3257 Springe 7

Ich tausche 800 XL (kaum gebraucht) in Original-Karton gegen 130 XE. 營 0 68 41 / 38 48 (Robert verlangen)

OOO Topaktuell für Atari XL + XE OOO Music-Machine-Paket:

- Synthesizer: dir. Spielen auf Tastatur /22 Rhyth.!
- 2. Converter: Einbau der Musikstücke in Basic-Prog.
- 3. 40 Demos
- 4. HIFI-Interface. Soft- + Hardware kompl. oder einzeln! 世 06135/ 33 84 (nur Sa. + So.)

Suche Spiele für 800 XL. Angebote an: Michael Schürmann, Heidhausen 1i, 4057 Brüggen 2

Verk. Atari 800 XL + Datas. + Spiele (z. B. Spindizzy). 9 Monate alt! 1 09565/

Gáme . Atari 800 XL . Game Verkaufe ein neues Spiel: SONO XL, 6.-DM inkl. Disk + Versandspesen, D. Voswinkel, Ostenhellweg 32, 4770 Soest, 堂 02921/15310

Suche Tauschpartner für Atari 800 XL. nur Disk! Listen bitte an: Christian Weber, Talstr. 17, 8370 Regen

Suche Floppy 1050 für Atari. Zahle bis 220.- DM. @ 0281/62333

Suche Lottosystem-Programm für Atari 800 XL auf Cassette. Info an E. Zimmnau, Postfach 395, 4230 Wesel

Verkaufe Atari 800 XL, 1050 Floppy, 1029 Drucker, über 100 Disketten (Spiele u. Anwenderprogr.), Joysticks, Bücher u. Zubehör. Bei Bedarf gibts 36cm-SW-Fernseher als Monitor gratis dazu. VB 850.- DM. Rainer Wobig. **2000/7915253**

Verkaufe Original-XL-Software. Liste bei Lars Grahl, Ostlandstr. 50, 3256 Coppenbrügge 1, 2 051 56 / 81 71

Verkaufe 1050 gegen Höchstgebot und Original-XL-Software! Liste bei: Lars Grahl, Ostlandstr. 50, 3256 Coppenbrügge 1, \$205156/8171 (ab 20 Uhr)

Suche Floppy 1050. 22 0 63 64 / 422

Atari 800 XL

Suche Atari 1020 bis 30.- DM. Suche auch Tauschpartner (Disk). Karl Egger jun., Zustorfer Str. 35, 8059 Wartenberg, 您 08762/1059, ab 18 Uhr

800 XL komplett = 765.- DM VHB. Mit Floppy 1050, Drucker GP 100 AT. Dazu ca. 70 Disks Spiele, 50 Disks Anwendungen (z.B. Fibu, Technicolordream, B-Graph, Turbo-Basic, Mythos, Summer Games, Boulderdash CK, Mac 65, Forth, Logo, Sereamis, Schach 3.0, Tomahawk, Design-Master, Vokabel, Visicalc, The Bookkeeper, Lisp und vieles mehr). 98 0 60 73 / 37 31 (ab 18 Uhr)

Verkaufe 800 XL, 1050 Floppy, 80 Disks, Datasette XC 11, 6 Cassetten usw. Für nur 1000.- DM. 1 07662/ 1287

Verkaufe Atari 600 XL (64K) + BIBO + Highchip + Floppy (Happy) + Drucker TXP 1000 + 180 Disketten + Literatur. Zusammen nur 1099.- DM VB. 愛 022 04 / 561 38

Verk. Atari 800 XL + Disk.-Station, Datas. + Joystick + Trackball + Touchtable + Software. Preis VS. # 02161/ 557598 (Mönchengladbach)

OOO HILFE OOO

Suche dringend defekte Floppy 1050 mit intaktem Netzgerät. Zahle 80.- DM. Nils Dammann, Peter-Beenck-Str. 44a. 2102 Hamburg 93, 92 0 40 / 7 53 31 92

Verkaufe in Top-Zustand: 800 XL + Floppy 1050 + Joyst. (The Boss) + umfangr. Software (91 Disks), Bücher, Zeitschr. usw. + Module (Donkey Kong, Space Inv.) + Disk.-Box! VHB 550.- DM. Carsten Hentsch, Godehardistr. 10, 3000 Hannover 91

Verk. orig. Intern. Karate (Cass.) + Atari Basic-Buch (500 Seiten) für 27.-DM. Ch. Schwedes, Schloßgasse 60, 7889 Grenzach

Original-Soft- und Hardware für 8 Bit. Bibo-Assembler 45.- DM, Atmas-II 35.-DM, Diskmaster 15 .- DM, Soundmachine 19.- DM, Das Assemblerbuch 19.-DM, Speedy 1050 (neu) 178.- DM, Speedy Anwender-Handbuch 40.- DM, Hexenküche, Atari-Power-Buch u.v.a. Gratisinfo bei: C. Siepmann, Marktstr. 54, 4300 Essen 11, 使 02 01 / 68 91 11

OOO Suche Visi-Calc OOO

Suche Visi-Calc für XL/XE, Bitte nur Original mit Anleitung! Angebot mit Preisvorstellung an: G. Neumann, Humboldtstr. 5, 6520 Worms 1, 1 06241/ 44721 (nach 16 Uhr)

Tausche 5 Disks (freie Wahl) gegen Hausverwaltungsprogramm und suche einen zuverlässigen Tauschpartner. Besitze 150 Disks. 愛 072 31 / 7 05 72

Atari 600 XL + 64K + Datenrecorder 1010 + viele Programme. Alles wie neu, originalverpackt, 199.- DM. 9 09733/ 9172

OOO Das Angebot OOO

Land der Pharaonen auf Disk! Das Spiel. das Sie um 4000 Jahre zurückversetzt in Macht und Reichtum, und unser Clubmagazin für nur 10.- DM. Atari Interest Group, S. Vogelgesang, Im Hassel 35, 6915 Dossenheim, XL/XE!

O Public Domain!

Für Atari-8-Bit-Rechner. Jede Disk nur 5.- DM! Liste gegen Freiumschlag bei: Dirk Hübner, Stallschreiberstraße 50, 1000 Berlin 61, Public Domain!

000 Atari 800 XI 000

Suche und tausche Programme aller Art auf Disk! Kontakte zu Speedy-Usern ebenfalls erwünscht! Meldet euch bei: Andreas Jung, Rotdornweg 4, 5226 Reichshof 12

800 XL + 1050 + Turbo-1050-Modul + Druckerkabel 400.- DM, ser. Schnittstelle + Proterm 70.- DM, ATMAS II + Toolbox 40.- DM, Design-Master 10.-DM, Orig.-Software, Literatur. J. Aßmann, Schmiedgasse 1, 6301 Pohlheim 3, @ 06404/62725 (ab 6.1.88)

Suche XL-Module u. Literatur f. XL aller Art, besonders MAC/65 MOD. Angebot mit Preisvorstellung an: Falk Hatzfeld, Hölderlinstr. 12, 7123 Sachsenheim 1

 ■ XL/XE Anwendungssoftware XL/XE Wenn in Ihrem Büro ein XL/XE steht, dann finden Sie bei uns Ihre Software für alle Anwendungen von A-Z. Außerdem bieten wir: Irre Grafik-Systeme, Utilities, div. Hardcopies, Kopier-

Programme für XL und 130 XE. Ein ausführliches Info gibt es gegen 1.50 DM. Michael Sailer, Augsburger Str. 49 ●● 8920 Schongau - Die Adresse ●G

ATARI-ST/MSX-Literatur Kat, kostenlos: H. Weidinger Pf. 21 05 46, 8500 Nürnberg 21-A1 G

Suche für Atari 800 XL Cartridge mit Spielen oder auch Lemprogrammen. Angebote an: Walter Braun, Jakob-Leyser-Str. 10, 6660 Zweibrücken

Verkaufe Software (keine Raubk.)! Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: Andreas Hutter, Am Trieb 4, 8722 Unter-

Atari-Drucker 1029 mit Programm zu verkaufen! Preis: 270.- DM. 3/4 Jahre alt! Hugo Löser, Gartenstr. 66, 3500 Kassel, 2 05 61 / 87 50 82

0000 800 XL 0000

Tausche Software (Disk), Schickt Eure Listen an: Heike Schatull, Martin-Kölln-Straße 9, 4053 Jüchen 2

Atari-XL-Hardware zu verkaufen: 800 XL 320 KB + 10-Tastatur 1050 Laufwerk + Turbomodul, 180 KB, Centronics-Drucker-Schnittst. 299.-DM, 1027 Briefdrucker 199.- DM, Monitor (Sanyo), 80 Zeichen 150.- DM. Evtl. auch Komplettangebot. #2 0 46 33 / 82 20

Suche Atari 800 XL, 130 XE, 65 XE. Johann Michalski, Breslauer Str. 14, 7440 Nürtingen

Suche Print-Shop mit der Möglichkeit, Border und Font wie Grafikbilder aus Data-Disk zu laden. Zahle gut! E. Kehrer, Im Egert 23, 7980 Ravensburg

Atari-XL-Literatur zu	verkaufen:
Atari für Einsteiger	19 DM,
Peeks + Pokes zu Atari	25 DM,
Atari Intern	35 DM,
Atari ProgrHandbuch	35 DM,
Visicalc mit Beispielen und	
Anwendungen auf Diskette	49 DM.
20 0 46 33 / 82 20	

 Public-Domain-Software XL/XE Info 1,- DM oder Infodisk (mit Spiel) für 4.- DM bei: Dietmar Keicher, Falkensteiner Straße 31, 7101 Oedheim

Suche Floppy 1050. Zahle bis 200.-DM. M. Schmitt, 20 61 50 / 27 16 (ab 18 Uhr)

Epson-LX 800 ab 690 .- DM, neu & original-verpackt. Weitere Epson-Drucker auf Anfrage. Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, 2 02 12/

Atari XL. Orig.-Software zu verkaufen! Visicalc (Tabellenkalkulation) 79.- DM. Filemanager 800 + (Dateiverw.) 79.- DM, Startexter 49.- DM. B/Graph Statistik 59.- DM. Microsoft Basic II, D + Modul 89.- DM. . 19.- DM. Designmaster @ 04633/8220

Verk. 600 XL mit 64 KB + 1050 Floppy mit Turbo (Floppy defekt) + 1010 + umfangr. Software auf Disk u. Cassette + 2 Module + 1 Joystick + Literatur + Diskbox für 100 Disketten. 您 02152/54397

Verkaufe wegen Systemwechsels komplette Software. Liste anfordern gegen Rückporto und Umschlag bei: Norman Kastenberger, Gleiwitzer Str. 61, 8058 Erding

●●● Public-Domain-Software ●●● Stellt eure eigene Diskette zusammen! 45 Programme! Von 10 Pf bis 2.- DM Aufschlag auf den Diskettengrundpreis von 2.- DM. Außerdem Originalspiele zu verkaufen! Liste gegen 80-Pf-Briefmarke. 800 XL! Drinkewitz, Oranienburger Str. 82, 1000 Berlin 26, 18 030/ 4145316

Verkaufe Super-Software auf Cass. (alle Orig.) spottbillig für alle 8-Bit-Ataris, Liste anfordern bei: Peter Müller, Bismarckstr. 30, 6830 Schwetzin-

Für alle CW'er! Die Atari-Funkbude für XL/XE + Floppy: Eine UFB-Sache! Z.B. Text- und Synchronausgabe, Rufzeichenspeich., Lexikon (z.B. Q-, Z-Key), Morseschule, Sendetextrecorder und Service rund ums Morsen für ganze 30.-DM auf 5,25" von: Martin Ibelings, Th .-Dehler-Straße 9, 2900 Oldenburg

OOO ATARI XL OOO

Wer bringt Cassetten-Games auf Disk (Raum Essen)? Wer hat neue Programme mit Anleitungen, z.B. Spindizzy, Arkanoid u.a.? K. Weber, Am Ruhmbach 20, 4300 Essen 1

Verkaufe Atari 1027 für XL/XE, neuwertig, mit 2 Ersatztintenkissen. VHB 300.-DM. \$2089/2021063 (Arno verlangen)

Verkaufe NEC-Drucker, Multisync & Epson-Drucker zu Superpreisen. Liste anfordern bei: Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, \$ 0212/ 33.85.37

.... VERKAUFE Atari 130 XE, Floppy 1050, Cass.-Rec., Spielcass., Zeitschr., nur 600.- DM VB. 92 07 11 / 65 06 38

Verk. 800 XL + Floppy + Datasette + Maltafel + Drucker + Software für 1000.-DM. @ 02206/8974 (Daniel verlangen)

Systemwechsel 800 XL + 1050 + Joystick + Kyan Pascal V 2.02 + Antic-C-Compiler + Antic-Debugger + Monitor XL + HK + DOS 4.0 + Forth + mehr als 2000 Seiten Lit. (Profibuch, Intern, Assemblerbuch, Mein Atari usw.) für 500.- DM. # 0 60 61 /7 22 82

Verk. für 800 XL 256-K-Speichererweiterung, 109.- DM, Atari 1010 30.- DM. Info bei: H.-G. Hesselbarth, Eiswiese 1, 5160 Düren, ® 02421/41603 (ab 16.15 Uhr)

XL! Tausche Software (C). Liste an: M. Schirra, Donatusstr. 2, 5508 Her-

Verk. Floppy 1050, 2 Datasetten und Spiele (z.B. Summer Games, Mr. Do, Sereamis, Arc. Mach.). Tausche auch gegen Trackball, Paddles, Maus, Lightpen oder Maltafel. Preise: VS. # 09 11/ 44 11 54 (ab 17 Uhr), Suche MAG-65 und habe ANTIC-Hefte.

Verkaufe Atari 800 XL (ohne Datasette) + 10 Cassetten (Originale!). Preis: 200.-DM. @ 06022/2742 (Carsten verlangen). EILT!

●●● XL/XE-Textsystem ●●●

2 Zeichensätze! Editieren über mehrere Seiten, auf Disk speichern + verwalten, Zeichen tauschen u.v.m. Nur 39.- DM. Info bei: Kümmer, Baumannstr. 57, 8214 Bernau

●●● Top-Zustand ●●●

Verkaufe folgende Spiele für den 8-Bit-Atari: Domain of the Undead (ohne Orig.-Hülle), Leaderboard Fortsetzung (Orig.), Ghostbusters (Orig.), Tomahawk (Orig.), Gremlins, BMX Simulator, Flip-Flop, Los Angeles Warp, Boulderdash I, Warhawk, Ninja-Master, Rescue on Fractalus. VHB 60.- DM. Markus Treu, Köslinerstr. 16, 2401 Ratekau

Software-**Paradies**

Software auch für den kleinen Geldbeutel. Immer aktuell! Für alle gängigen Systeme.

Machen Sie Ihren Traum wahr - mit uns.

Fordern Sie die kostenlose Liste an; es lohnt sich für alle!

Software-Paradies

K. Welz, Wilhelmstr. 22 2190 Cuxhaven, Telefon 0 47 21 / 521 39 Bitte Computer-Typ angeben!

ESTINE ist neu... ESTINE ESTINE ist einzigartig... ESTINE ESTINE ESTINE gehört dazu... ESTINE kostet nur 15 .- DM... **ESTINE** ESTINE bietet mehr... **ESTINE** ESTINE hat viele News... ESTINE ESTINE hilft ... ESTINE ESTINE That's it ... ESTINE G

ESTINE Nr. 1 ist da !!! Das einzigartige Diskettenmagazin für ALLE Atari-ST-Computer. ESTINE erscheint alle 2 Monate und bietet alles, was man nur wünschen kann. Z.B. kostenlose Kleinanzeigen. ESTINE kostet nur 15.- DM! Nur bei: Fa. Fred Martschin, Reherweg 5a, 3258 Aerzen 1

Einsteigerpaket! Verkaufe 800 XL (320 KB), 1050 + Happy, Drucker Star X10, Mercenary I + II, Flightsim. II, Star Texter, Designmaster u.v.a. (Orig.!), viel Literatur + 4 Joyst. (mögl. kompl. zu verk.). VB 1200.- DM. Frithjof Mittl, Bremer Straße 17, 8510 Fürth, @ 0911/ 797679 od. 795225

Bestellschein für Kleinanzeigen Bitte veröffentlichen Sie in den nächsten Ausgaben folgende Anzeige: Meine Anzeige soll in 1 □ 2 □ 3 □ Ausgaben erscheinen. Bei zwei- oder dreimaligem Erscheinen bitte entsprechenden Mehrfachbetrag beilegen. Bitte ankreuzen: Private Kleinanzeige: pro Zeile 1.- DM Gewerbliche Kleinanzeige: promm 3.15 DM + 14 % MwSt. Bei mehreren Kleinanzeigen bitte Bestell-

Vor- und Zuname Straße PLZ/Ort

Datum

ATARImagazin Redaktion, Postfach 1640, 7518 Bretten

bei menteren kellnatzeigen bite bestell-schein kopieren. Den Betrag in Briefmarken oder als Scheck zusammen mit der Kleinan-zeige einsenden. Bei gewerblichen Kleinan-zeigen ist keine Vorauszahlung notwendig, Hier erhalten Sie nach Abdruck eine Rech-



Computer verstehen - Datenschutz und **Datensicherung**

Verlag Time Life 130 Seiten, 44.- DM ISBN 90-6182-875-9

Im Jahr der Volkszählung ist dieser Band sicherlich nicht ohne Brisanz, doch bei näherem Hinsehen entpuppt er sich eher als ein allgemein gehaltenes, aber dennoch sehr lesenswertes Werk aus der bewährten Reihe der Time-Life-Bücher.

Die Autoren gehen in vier verschiedenen Essays auf die interessantesten Gebiete ein. die mit dem Komplex Datenschutz zusammenhängen. Der Leser erfährt alles über die möglichen Schutzmethoden. die derzeit angewandt werden. Sie reichen von der einfachen Password-Abfrage über die Datencodierung bis hin zu Identifizierungsprozeduren mit Spracherkennung, Abtastung Netzhaut, Handabdrucklesegerät und ID-Karten mit Mikrochips. Als eines der interessantesten Beispiele haben sich die Verfasser das Verteidigungssystem der USA ausgesucht. Zeichnungen und ein sehr lokker geschriebener Text führen in die Materie ein.

Natürlich geht es nicht nur um die Möglichkeiten des Datenschutzes, sondern auch darum, wie Daten gestohlen bzw. abgefangen werden können. Die Kenntnis von Abhörmethoden, Dechiffriervorgängen und anderen Dingen ist die Voraussetzung für wirksame Gegenmaßnahmen.

Das vorliegende Buch ist wie jeder Band dieser Reihe wieder so interessant geschrieben, hervorragend mit Bildern aufbereitet und umgesetzt worden, daß eigentlich jeder Computerfreak Freude daran haben wird.

Thomas Kern



Atari ST für Insider

Von Olaf Hartwig Verlag Markt & Technik 299 Seiten, 49.- DM ISBN 3-89090-423-8

Wer bei der Programmierung die vielen Möglichkeiten nutzen möchte, die das Betriebssystem des ST mit dem überlagerten GEM bietet, wird eine gute, übersichtliche Darstellung und Zusammenfassung dieser Punkte sicher begrüßen. Seit längerem steht zu diesem Zweck z.B. das Buch "Atari ST intern" von Brückmann, Englisch und Gerits zur Verfügung. Es wendet sich allerdings vorwiegend an den erfahrenen Assembler(C)-Programmierer. Neu erschienen ist jetzt "Atari ST für Insider" von O. Hartwig, der dieses Wissen auch dem Basic-Programmierer (ST oder GFA) zugänglich machen will. Eine gewisse Kenntnis, wenigstens der Ausdrücke aus Assembler- und C-Programmierung, wird jedoch auch hier vorausgesetzt. Hier eine Auswahl der behandelten Themen:

Tastaturprozessor mit Maus und Joystick GEM-Desktop und Grafikrou-

TOS-Routinen in GEMDOS, BIOS und XBIOS, Systemva-

Speicher-, Datei- und Diskettenoperationen Schnittstellenadressierung ST-Basic-Fehler Tips

Die Darstellung ist gut verständlich, wenn auch stellenweise etwas zu kurz. Zahlreiche Programmbeispiele sind jedoch meist hilfreicher als lange Texte. Alle Programme werden auf einer Diskette mitgeliefert.

Die Grafikroutinen des GEM sind für den Basic-Programmierer ausführlich behandelt. Bei der schnellen GEM-Grafik werden allerdings Kenntnisse für C-Programme vorausgesetzt. Leider sind die Beispielprogramme für dieses Kapitel auf der Diskette nicht etwa nach den Seitennummern des Buches benannt, sondern nach einem Privatcode des Verfassers. Sofindet man mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:65 "schnell und sicher" das gesuchte Programm.

Die TOS-Funktionen GEM-DOS, BIOS und XBIOS sind nach Themengruppen zusammengefaßt beschrieben und im Anhang außerdem in numerischer Reihenfolge gelistet. Für jede Funktion werden intabellarischer Darstellungsform ihre Nummer, ihr Name, die jeweils benötigten Parameter und die Anwendung genannt und erklärt. Die Idee der Zusammenfassung ist sicher sehr praktisch, aber die Funktionsnamen sind teilweise fehlerhaft. Die Angabe des Typs sollte konsequent und auch für die Parameter erfolgen. Eine Liste der TOS-Fehlernummern und deren Erläuterung ist leider nicht vorhanden.

Das Buch "Atari ST für Insider" ist ein weiterer Versuch, die vielseitigen Möglichkeiten des ST-Betriebssystems aufzuzeigen. Es enthält viele gute, praxisbezogene Tips und Tools. Leider verliert man etwas das Vertrauen in die versprochenen "harten Facts", wenn man bereits auf den ersten Seiten keine Abbildungen, dafür aber in einer Tabelle Druckfehler bei den Kommandonummern findet.

Lothar Seifert



Softwareführer 88 für Personal-Computer

Rossipaul Verlag 736 Seiten, 34.- DM

Soeben ist die vierte, völlig überarbeitete Auflage "Softwareführers für Personal-Computer" erschienen. Er bietet dem Computerinteressierten die notwendige Übersicht über das deutschsprachige Software-Angebot und ist als Hilfsmittel für den professionellen Anwender ein praktisches Arbeitsmittel.


Die neue Ausgabe enthält über 3000 Programmbeschreibungen von über 500 Anbietern, die alle mit ihrer vollständigen Anschrift verzeichnet sind. Das Buch ist nach branchenunabhängigen, branchenspezifischen sowie technischwissenschaftlichen Programmen gegliedert. Hinzu kommen Kapitel über Desktop Publishing, System-Software, Lernprogramme und Spiele. Drei Register ermöglichen es dem Benutzer, die gewünschte Information schnell zu finden: ein Programm-, ein Anbieter- und ein Hardware-Verzeichnis. Zur Funktionsbeschreibung gehören charakteristische Kurzdaten über das Betriebssystem, die erforderliche Hardware. Massenspeicher, Preis etc.


Ein vorangestellter redaktioneller Teil widmet sich dem aktuellen Thema des Desktop Publishing.

> Spezielle Buchtips zum Thema

"Künstliche Intelligenz"

finden Sie auf Seite 21





Verhältnisse zwischen Datenbanken, festgelegt mit Hilfe eines Baukastensystems

ei kleinen Datenmengen, z.B. im privaten Bereich, faßt man im allgemeinen alle Angaben zu einem Sachgebiet in einer Datei zusammen (Adressen-, Bücherdatei usw.). Diese Dateien werden dann unabhängig voneinander mit einem entsprechenden Programm verwaltet. Bei größeren Datenmengen, insbesondere im geschäftlichen Bereich, erfordert eine solche Einzeldateiverwaltung häufig mehrfaches Erfassen gleicher Angaben (z.B. der Kunden-

Adimen

Die Datenbank in der Version 2.1

adresse) in verschiedenen Dateien. Außer der Mehrarbeit ergibt dies Fehlerquellen bei Datenänderungen. Deshalb verwendet man hier eine relationale Datenbank, bei der Datensätze (Karteikarten) verschiedener Dateien über einen gemeinsamen Schlüssel (z.B. die Kunden-Nr.) in Relation gesetzt werden können.

Das Programm "Adimens ST" (ADI Software GmbH Karlsruhe, Vertrieb Atari Corp.) ist ein solches relationales Datenbanksystem, bei dem sich bis zu 32 unterschiedliche logische Dateien verknüpfen lassen. Uns lag eine Beta-Version der Ausführung 2.1 zum Test vor, die gegenüber der bisherigen Fassung 1.6 eine Reihe von Weiterentwicklungen aufweist.

Erstellen der Datenbank mit dem Modul INIT

Wie üblich werden zuerst eine Datenbank konzipiert und für jede Datei Eingabemasken ange-Wesentlich anwenderfreundlicher als bei der Version 1.6 erfolgt dies jetzt auf einem GEM-Desktop. Ähnlich beim "Recource-Construction-Set" erscheint ein Teilefenster, aus dem man sich für jede logische Datei einen Karteikasten und gegebenenfalls ein Verbindungssymbol in das Datenbank-Window holt und mittels einer Info-Box benennt. Für die Eingabemaske klickt man nun jeweils einen Karteikasten an und plaziert in das sich öffnende Dateifenster Merkmalssymbole aus dem Teile-Window. Dabei öffnet sich das Merkmal-Info-Fenster für die Eingabe von Name, Textlänge usw. sowie mit der Frage, ob dies ein Schlüsselmerkmal sein soll, ob es also für einen Zugriff von einer anderen Datei gedacht ist. Das geht alles sehr gut und schnell, aber irgendwie kam mir das Teilefenster immer ins Gehege. Warum ist das nicht so rank und schlank wie beim RCS?

Nach der Definition (oder Änderung) und dem Abspeichern dieser Werte wird der Pro-grammpunkt "Db generieren" angeklickt, und nun sollte alles automatisch ablaufen. Falls eine

Änderung erfolgte, wird die Datenbasis auf den neuen Stand gebracht. Es erfolgt eine Prüfung, ob die Definition vollständig und widerspruchsfrei ist, und eine Abfrage nach dem gewünschten Pfad. Anschließend werden entsprechende Diskdateien ange-

Aber gerade hier ist ein Blick in das Anwenderhandbuch wichtiger als das Vertrauen auf die Automatik. Dort steht nämlich, daß man z.B. vor dem Generieren den Speicherplatzbedarf festlegen soll und daß danach auch noch die Module DRC bzw. RE-ORG benötigt werden, ehe die Datenbank endgültig generiert ist. Diese beiden Module gehören doch wohl zu INIT, auch wenn sie nicht unter GEM laufen. Es wäre sicher anwenderfreundlicher, wenn diese in INIT miteingebunden wären oder sich zumindest vom Menü "Daten" aus aufrufen ließen. Gut wäre auch eine Alert-Box, die vor einem eventuellen Datenverlust warnen würde, wenn bei der Generierung die Kompatibilität aufgehoben ist.

Verlassen wir nun das Modul INIT, das den Aufbau einer Datenbank mit einem Bestand von maximal 16 Megabyte zuläßt. Diese können in bis zu 32 logi schen Dateien (Karteikästen) gespeichert werden. Die Ablage aller logischen Dateien erfolgt in einer gemeinsamen Diskdatei. Jeder Karteikasten kann bis zu 65530 Karteikarten (Datensätze) aufnehmen, die jeweils eine Kapazität von 8191 Zeichen (Bytes) aufweisen. Jede Karteikarte kann wiederum in bis zu 1023 Merkmale unterteilt und mit bis zu 12 verschiedenen Bildschirmmasken angesprochen werden (maximal 64 pro Datenbasis). Pro Karte sind bis zu 63 Schlüsselmerkmale möglich (maximal 192 pro Datenbasis). Die maximalen Werte sind natürlich voneinander und von der verfügbaren Speicherkapazität des Rechners abhängig und somit nicht alle gleichzeitig realisierbar. Aber sie verdeutlichen, daß man mit

"Adimens ST" auch große und komplexe Datenbanken verwalten kann.

Die Arbeit mit der Datenbank

Wie schon bei der Version 1.6 erhält man nach Aufruf des Moduls EXEC.PRG und Anwahl einer Datenbasis ein GEM-Desktop mit den Karteikastensymbolen der vorhandenen logischen Dateien sowie Piktogramme für Papierkorb, Klemmbrett, Drukker, Diskette, Import, Export und Mischen. Am unteren Rand verden die Funktionstasten mit ihrer gegenwärtigen Belegung und eine Information über die Speicherauslastung angezeigt.

Nun lassen sich Daten eingeben, löschen, ändern, suchen, anzeigen oder ausgeben. Dafür können die Datensätze nach verschiedenen Schlüsseln sortiert oder verknüpft werden. Es ist möglich, sie nach Auswahlkriterien zu filtern oder mathematischen Berechnungen zu unterwerfen. Datensätze werden nach der Eingabe sofort auf Disk abgespeichert. Die Möglichkeiten des GEM-Desktop sind dabei voll genutzt und bieten sehr anwenderfreundliche Arbeitsbedingungen. Das Suchen geht sehr schnell, es kann aber jeweils nur mit einem Schlüssel oder Joker gesucht werden. Die gefundenen Datensätze lassen sich für eine weitere Bearbeitung auf dem Klemmbrett zwischenspeichern. (Die Joker sind allerdings nicht Atari-üblich: ? statt * für eine beliebige Zeichenkette und! statt? für ein beliebiges Zeichen.)

Mit dem Menüschalter "Wahl\
Verwenden" kann eine Datenselektion mit allen Bearbeitungen
kombiniert werden. Die Auswahlkriterien lassen sich in einer
Maske des Menüpunktes "Wahl\
Definieren" sehr einfach durch
Anklicken festlegen. Dabei sind
Verknüpfungen mehrerer Kriterien möglich. Eine Suche mit dieser Wahl-Option dauert allerdings sehr lange, besonders
dann, wenn ohne Festplatte gear-



beitet wird. Deshalb ist es beim Suchen nach mehreren Schlüsselmerkmalen empfehlenswert, die Datenmenge durch "Suchen" nach dem ersten Merkmal und Zwischenspeichern auf dem Klemmbrett einzuschränken und darauf dann die "Wahl" anzuwenden.

Neu gegenüber der Version 1.6 ist die Option "Rechnen" mit vier Grundrechenarten. Auch hier gibt es die Punkte "Definieren", "Laden". chern", "Anzeigen" und "Verwenden". Die Arbeit damit ist praktisch und anwenderfreundlich organisiert. Außer mit Zahlenfeldern kann auch mit dem Datum oder Texten "gerechnet" werden; das Ergebnis ist dann eine Zeitspanne oder Wortkette usw. Datum und Zeit der ST-Uhr werden mit SYSDATE und SYS-TIME aufgerufen.

Besonders praktisch ist, daß sich die Definitionen für "Wahl" und "Rechnen" als ASCII-Files auf Disk abspeichern und jederzeit wieder aufrufen lassen. So kann man z.B. auch die Daten zum Ausfüllen von Mischformularen aufbereiten. Mischformulare werden mit einem Texteditor hergestellt, bevorzugt unter "1st Word Plus". Für die einzufügenden Daten sind im Text Platzhalter vorgesehen (z.B. #Vorname#), in die später beim "Mischen" entsprechende Daten aus der Datenbank eingefügt werden. Falls sich die einzufügenden Daten nicht in der zur Zeit geöffneten Datei befinden, wird die Verzweigung in die Datei angegeben, in der sie zu suchen sind (z.B. #Vorname -> ADRES-SE.Vorname#).

Für das "Mischen" legt man also zuerst den Schlüssel für die Grunddatei fest (z.B. "Name" der Datei ADRESSE); dann werden die gewünschten Definitionen für "Wahl" und "Rechnen" geladen, aktiviert und der Karteikasten mit der Grunddatei auf das Mischpiktogramm gezogen. Das Programm fragt nun nach dem Namen des Mischformulars und erstellt für jedes Schlüsselmerkmal (Namen) der Datei ein ausgefülltes Formular (Brief). Das Ergebnis läßt sich auf Bildschirm, Diskette oder Drucker ausgeben.

Bei "Adimens ST" hat uns gut gefallen, daß das Protokoll für den Datenaustausch von anderen Dateien recht einfach zu realisieren ist. Jedes Merkmalsfeld hat auf einer neuen Zeile zu beginnen, und zwischen zwei Datensätzen muß eine Leerzeile stehen. Für DB-MASTER-ONE und DATAMAT werden Konvertierungsprogramme auf Wunsch mitgeliefert.

Das bereits allseits beliebte Programm wird mit der Version 2.1 noch vielseitiger und anwenderfreundlicher. Es kann für ernsthafte Datenbankanwenungen sehr empfohlen werden. Registrierte Besitzer der Version 1.6 erhalten die Fassung 2.1 gegen eine Update-Gebühr.

Bezugsquelle: Atari Corporation (Deutschland) GmbH Postfach 1213 6096 Raunheim Preis: 469.– DM Dr. Lothar Seifert Gezielt gesucht ist schon fast gefunden

BIBO-DOS

Neu, komfortabel, DD-fähig und außerdem DOS-2.5-kompatibel

> chon wieder ein neues DOS!" - Nein, das ist kein Voraburteil, sondern tatsächlich der erste Satz der BIBO-DOS-Anleitung. Er hat gewiß seine Berechtigung, denn nach den Enttäuschungen mit DOS 3 und 4 waren sich wohl die meisten User einig, daß DOS 2.5 den endgültigen Standard darstellen würde. Daran wird sich im Prinzip auch nichts ändern. Doch spätestens, wenn man einen Floppy-Beschleuniger oder eine Speichererweiterung für den Computer über 128 KByte hinaus kauft, merkt man, daß DOS 2.5 den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. Da bis vor kurzem noch keine Lösung in Sicht war, ging der Schrei nach einem entsprechenden DOS durch die Atari-Szene. Er erklang natürlich umso lauter beim Compy Shop, zumal dieser die Speedy 1050 sowie eine Anzahl von Speichererweiterungen anbietet.

Hier ist es nun - das BIBO-DOS. Es berücksichtigt praktisch alle wichtigen Punkte. Worin liegen nun seine Vorteile gegenüber DOS 2.5? Am wichtigsten ist wohl die RAM-Disk. Es können RAM-Disks mit einem Umfang von 64, 128 und 256 KByte angesprochen werden (natürlich nur, wenn der Rechner auch mit einer Speichererweiterung in entsprechender Größe ausgestattet wurde). Die Laufwerksnummer, unter der dies geschieht, ist übrigens (fast) beliebig. Das BIBO-DOS ist speziell auf die Compy-Shop-Erweiterungen (und natürlich den 130 XE) zugeschnitten, so daß es mit anderen Aufrüstungen Probleme geben kann. In der deutschen (!) Anleitung heißt es aber, eine Anpassung der RAM-Disk an sol-

che sei durch Verändern einiger Bits im Boot-Sektor durchaus möglich. Die dazu nötigen Informationen wird man einem in Kürze erscheinenden Buch entnehmen können, das eine Art "Inside BIBO-DOS" darstellen und ein vollständiges Listing dieses DOS enthalten soll.

Der zweite Vorteil des BIBO-DOS liegt darin, daß es außer der DOS-2-Single- und der DOS-2.5-Medium-Density die sogenannte "echte" Double Density (Percom-Standard) aufgerüsteter Floppys unterstützt. Dabei wird bei jeder Diskettenoperation automatisch die Dichte der eingelegten Diskette erkannt. (Man denke an die enervierende Von-Hand-Einstellung beim DOS 4!) Files lassen sich ohne Einschränkungen zwischen allen drei Densitys hin und her kopieren.

gens nur ein wenig länger als die normale. Bemerkenswert ist noch, daß sie nicht einfach abstürzt, wenn sie auf einer unbeschleunigten Floppy zum Einsatz kommt, sondern auf normale Geschwindigkeit umschaltet.

Als Bonbon bietet BIBO-DOS einen erweiterten Tastaturpuffer, der sich auch dann bis zu 32 Tastendrücke merkt, wenn der Computer zur Zeit anderweitig beschäftigt ist. Der Puffer läßt sich natürlich auch abschalten. da er bei einigen Anwendunge störend wirkt.

Kommen wir nun zu den nächsten wichtigen Fragen. Wie läßt sich mit BIBO-DOS arbeiten? Wie gut ist die Benutzerführung?

(C) 1987 COMPY SHOP	i
D:1234567E BUF:2 RD:8R R5:256	k
1-8: Directory Dn %1-8: Dir/Spezia A: Disk Inhalt H: Dos schreiben B: Zum Basic/Modul I: Formatieren C: Datei kopieren J: Zurueckholen D: Datei loeschen K: Binaer Load F: Datei sichern M: Start ab Adr. G: Datei freigeben N: Autorun Gener	
Kommando: H D05 schreiben LW : 1 BDUP schreiben J/N : J Konfigurieren J/N : J	
Anz. der Laufwerke : 2 Anz. der Buffer : 2 Ramdisk aktiv J/N : 0	

Das Menü hat starke Ähnlichkeit mit dem altbekannten DOS 2. Die Statuszeile über dem Menüblock zeigt, daß es hier aber um mehr geht.

BIBO-DOS arbeitet auch mit einer beschleunigten Floppy zusammen. Zu diesem Zweck befindet sich auf der Rückseite der BIBO-DOS-Diskette eine Fast-Version. Sie ist zwar wieder auf die Speedy 1050 spezialisiert, aber da die Speedy-Super- mit der Happy-Ultra-Speed kompatibel ist, kommen auch Besitzer einer Floppy mit Happy-Enhancement voll auf ihre Kosten. Schlechter haben es hier Turbo-1050-Besitzer, die für höhere Geschwindigkeit auf ein Spezialformat und "Turbodrive" im Speicher angewiesen sind. Die Fast-Version des BIBO-DOS ist übri-

Unter Basic bzw. anderen Programmen läuft die Arbeit genauso ab, wie es bei einem guten DOS sein sollte, d.h., man braucht sich um nichts mehr zu kümmern als bei einem DOS 2.x. Bezüglich der DOS-Spezialfunktionen ist man beim übersichtlichen (deutschen) DOS-Menü geblieben. Es muß im Normalfall jedoch nicht nachgeladen werden, da das DUP.SYS ('Tschuldigung: "BDUP.SYS") meist resident im Speicher liegt. Außerdem wurde die Bedienung gegenüber DOS 2.5 stark verbessert. So muß man z.B. zum Anwählen einer Funktion nur noch die richtige Taste ohne RETURN drükken. Das gilt auch für alle folgenden Abfragen mit Ausnahme von File-Namen. Auf diese Weise kommen alle Funktionen – bei klarer Benutzerführung – flott zur Ausführung.

Da sich an den elementaren Funktionen wenig geändert hat, will ich im folgenden nur auf diejenigen eingehen, die Besonderheiten des BIBO-DOS darstellen. Die normale Directory-Funktion (Menüpunkt A) wurde um ein Spezial-Inhaltsverzeichnis erweitert, in dem auch gelöschte und fehlerhafte Files zur Anzeige kommen. Der Menüpunkt H:"DOS schreiben" erlaubt es, das ganze DOS neu zu konfigurieren (s. Bild), womit man mehr oder weniger den Speicherverbrauch regeln kann. Gänzlich neu ist Punkt J:"Zurückholen", mit dem sich versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen lassen. Abgesehen von der Möglichkeit, eine Diskette in einer beliebigen Dichte zu formatieren, kann man auch einfach die VTOC und Directory einer früher schon einmal formatierten Diskette "clearen". Das geht blitzschnell und hat für das DOS dieselbe Funktion wie eine Neuformatierung.

Duplicate-Disk-Funk-Eine tion, die ja wohl kaum jemand benutzt hat, ist zum Glück nicht mehr integriert. Dafür wird aber ein hervorragender Sektorenkopierer mitgeliefert. Außerdem enthält die Diskette noch einen DOS-3-2-Converter und einen RAM-Disk-Test. Wiederum als eine Art "Bonbon" läßt sich der Autorun-Generator bezeichnen, mit dem man beispielsweise selbstladende Basic-Programme erstellen kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit der Tastenkombination SHIFT - CTRL TAB einen Reset auszulösen.


BIBO-DOS hat aber auch seine Nachteile. Der größte ist wohl, daß es zwar auf den XLund XE-Computern läuft, nicht aber auf den Rechnern der alten 400/800-Serie. Der zweite liegt darin, daß BIBO-DOS zwar vom Format her auf Diskette voll DOS 2.x-kompatibel ist, aber natürlich nicht intern. Wenn man bei der Konfiguration etwas herumspielt, bekommt man viele Programme zum Laufen, die speziell auf DOS 2.x eingerichtet sind; eine Garantie besteht allerdings nicht.

Insgesamt kann ich BIBO-DOS uneingeschränkt jedem empfehlen, sowohl Profis als auch Anfängern. Es steht zur Zeit konkurrenzlos da und hat mit 19.80 DM einen fairen Preis.

Bezugsquelle: Compy Shop Gneisenaustraße 29 4330 Mülheim/Ruhr Tel. 02 08/49 71 69

Matthias Bolz






Ein übersichtliches Panel stellt eine Fülle von Funktionen direkt zur Verfügung

Der Star der Stars

Der 24-Nadel-Drucker Star NB-24 ist das Top-Modell unter den Stardruckern. Hervorragende Ausdruckqualität bei hoher Geschwindigkeit zeichnet ihn aus.

Mit nur wenigen
Handgriffen
läßt sich der
NB-24
umrüsten.
Unter einer
Abdeckung
befindet sich
die Schnittstellenplatine,
die einfach
herausgezogen
werden kann.



er Star NL 10 ist inzwischen zum Inbegriff preisgünstiger Druckerleistung geworden. Bereits unter 700.– DM erhältlich, bietet dieser Drucker alles, was zumindest der Heimanwender begehrt. Das geht von der Epson- und IBM-Kompatibilität bis zur NLQ-Druckerqualität, die mit den 24-Nadel-Druckern zwar nicht mithalten kann, aber schließlich ist der NL 10 ja auch der kleinste Drucker in der Star-Familie.

Am oberen Ende der neuen Modellreihe, deren Bezeichnungen alle mit einem N beginnen, steht der NB 24-10 bzw. NB 24-15, beides 24-Nadel-Drucker, die sich vor allem durch die Druckbreite unterscheiden. Alle Drukker der neuen Reihe haben ein einheitliches, elegantes Design bekommen. Da sie mit einem Schubtraktor ausgerüstet sind, entfällt der Aufbau, wie er bei einigen anderen Druckern eher unschön ins Auge sticht.

Wenn man den NB 24 auspackt, fällt besonders das Bedienungsfeld ins Auge. Mit ihm lassen sich viele Funktionen direkt am Gerät einstellen, ohne etwa mit ESC-Sequenzen hantieren zu müssen. So sind zusammengenommen 28 verschiedene Schriftarten über dieses Bedienungsfeld möglich. Diese Einstellungen können wahlweise auch so vorgenommen werden, daß sie von anderen Befehlen, die von Anwenderprogrammen kommen, nicht verändert werden. Besonders interessant ist auch die Möglichkeit, den Druckerpuffer zu leeren. Texte, die vom Computer bereits zum Drucker geschickt worden sind, aber nicht zu Papier gebracht werden sollen, lassen sich natürlich auch durch Ausschalten des Druckers löschen. Nur werden dadurch alle Einstel lungen des Druckers zurückgesetzt.

Folgende Funktionen lassen sich am Bedienungsfeld einstellen:

- Mikro-Feed vorwärts und rückwärts
- Leeren des Druckerpuffers
- Seitenanfang
- Selbsttest
- Hex-Dump-Modus
- 8 verschiedene Papierlängen
- 7 verschiedene Schriftarten, jeweils im EDV- und LQ-Modus sowie normal und kursiv

Die zweite Möglichkeit, Einstellungen am Drucker vorzunehmen, bieten die DIP-Schalter. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen man nur mit Werkzeug und Kenntnissen aus



Das kompakte Gehäuse des NB 24 kann die Familienähnlichkeit mit den anderen Star-Druckern nicht verleugnen



WILLY STREET	A INTE	Public Public	dure	
	Elect			
	Design			
MIKANI CANAMIN	Freier			
" IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I	4 Vierer			(August)
AND AND AND	Parter			
	Ceraser			
100	And annual to	*		
	Planerasce	\rightarrow		
	/all Away			
y warm warm war	Kleige Str.			Sec. 1
F :33 6 :33 6 :33 R	Brude Str.			-
	Knettel			
Dodg Bossors	Garce			-

Diese beiden Hardcopies entstanden mit "Highdens" auf dem NB-24. Sie sind in Originalgröße widergegeben. Die Intensität wurde durch die Reproduktion natürlich verfälscht.

der Elektronik an diese Schalter herankam. Optimal ist aber die Lösung beim Star-Drucker auch nicht. Denn immerhin muß das Farbband entfernt werden, um die abgedeckten DIP-Schalter zu erreichen. Mit ihnen kann unter anderem zwischen den drei Modi gewählt werden, in denen der NB 24 arbeitet. Im Standard-Modus

wird der Drucker mit dem Epson LQ 1000 kompatibel. Dazu können der IBM-Proprinter und der IBM-Grafikdrucker emuliert werden.

Da es gerade bei den 16-Bit-Atari-Computern viele Programme gibt, die mit einer Ansteuerung für NEC-24-Nadel-Drucker aufwarten, stellt sich natürlich

Sind Sie komplett?



Alle neuen-Leser haben die Möglichkeit, zurückliegende Hefte nachzubestellen. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse mit

verrecni	nungsscheck.
Ex.	1/87 (6)
Ex.	2/87 (6)
	3/87 (6)
Ex.	4/87 (6)
Ex.	5/87 (6)
Ex.	6/87 (6)
	OSTEN OM 5.70, Vorauskasse idkostenbeltrag)
	Summe
Name	
Staße	
Ort	
Datum	
Untersohr.	
	ausschneiden, eck beilegen und

ATARImagazin Postfach 16 40, 7518 Bretten

Am ST ist der Einsatz dieses Druckers vor allem eine Frage des richtigen Treibers. Der Ausdruck rechts erfolgte mit "Signum".

Keine

Kompatibilität

mit dem NEC-

unser Muster-

Tage. Mit dem

Epson-Treiber

unter "Protext"

gibt es aber

keine

P6/P7 bringt

ausdruck zu

Versicherungsbetriebslehre (80125)

Sachsparten

Übung bei Dr. Hans-Wilhelm Zeidler (Di. 18.30 - 20.00)

die Frage, ob der Star zum NEC P6/P7 kompatibel ist. Antwort: Nein. Die deutschen Sonderzeichen haben andere ASCII-Werte, und auch die Ansteuerung der 24-Nadel-Grafik ist nicht identisch. Von den Programmen auf der Public-Domain-Treiberdisk z.B. läuft nur die "Highdens"-Hardcopy auf dem Star. Allerdings bringt die normale Alternate/Help-Funktion eine einwandfreie, wenn auch etwas blasse Hardcopy ohne extra Treiber zustande.

"Signum" arbeitete mit dem Star ebenso zusammen wie mit dem NEC - siehe Ausdruckprobe. Allerdings ist die höchste Vertikalauflösung hier dem NEC vorbehalten; der Star muß sich mit 180 Punkten/Zoll begnügen. Beachtlich ist allerdings das Probleme. enorme Tempo, das der Star bei den 8-Bit-Standard-Interfaces als auch mit der parallelen Schnittstelle der ST-Computer einwandfrei zusammen. Die Anpassung des Druckers an eine serielle Schnittstelle ist, wie bei allen Star-Druckern, kein Problem. Unter der leicht abnehmbaren Abdeckung an der Rückseite befindet sich das Interface-Board, das herausgezogen und ersetzt werden kann.

Der bereits erwähnte Traktor macht die Arbeit mit Endlospapier recht einfach. Die Stachelwalzen sind leicht zugänglich, und das Papier wird problemlos unter der Walze hindurchgeführt. Auch Einzelblätter lassen sich ohne große Montagearbeiten bedrucken. Der halbautomatische Einzelblatteinzug zieht das Blatt problemlos ein und positioniert es an der richtigen Stelle.

LQ-Modus an. Für einen 47zeiligen Brieftext brauchte der NB 24 im Draft-Modus 27 und in Schönschrift 54 Sekunden. Umgerechnet auf die Sekunde bedeutet dies ca. 88 bzw. 48 Zeichen

Die Qualität der Ausdrucke läßt keine Wünsche offen. Die 24 Nadeln bringen eine Schrift zu Papier, die dem Typenraddrukker kaum nachsteht. Und selbst im Schnellmodus ist die Schrift nicht das Augenpulver, das man von älteren Matrixdruckern gewohnt ist. Wem die Möglichkeiten des NB 24 nicht ausreichen. der kann dem Drucker durch ei nen Einschub weitere Schriften beibringen. Beim NB 24-15, der breiteren Ausführung des Drukkers, stehen sogar zwei Einschubschächte zur Verfügung. Diese zusätzlichen Schriften können ebenfalls vom Bedienerfeld aus angewählt werden. Der NB 24 gehört, was Leistung und Preis betrifft, in die Mittelklasse, wenngleich wie überall der empfohlene Verkaufspreis von knapp unter 2000 DM allenthalben weit unterboten wird. Wer sich ein bißchen umschaut, kann schon für 1400-1500.- DM einen NB 24 und damit einen Drucker bekommen, der auf der Höhe der heutigen Technik ist.

Robert Kaltenbrunn

Ward Moore lebte von 1903 - 1978 und schrieb nur gelegentlich Science-Fiction. Der Alternativweltroman "Bring the Jubilee" ("Der groze Sden") und die vorliegende Weltuntergangssatire verhalfen ihm jedoch zu einem hohen Rang in dieser Literaturgattung.

> "Signum"-Ausdrucken an den Tag legt.

Bei Textprogrammen sollte man immer den Epson-FX-80-Treiber verwenden. Der NB 24 lehnt sich in jeder Hinsicht eng an den 9-Nadel-Epson-Standard an. Er ist daher für alle Anwendungen, in denen bisher ein solcher Drucker befriedigende Ergebnisse brachte, gut zu verwenden. Dies gilt gerade auch für 8-Bit-Anwender.

Da der NB 24 serienmäßig über eine Centronics-Schnittstelle verfügt, arbeitet er sowohl mit Selbstverständlich kann diese Stelle am Bedienungsfeld des Druckers eingestellt werden.

Druckgeschwindigkeiten werden immer als ein wichtiges Qualitätsmerkmal gehandelt. Die Angaben der Hersteller sind hier in letzter Zeit etwas ins Gerede gekommen, da es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese zu messen. Leichter dürfte es sein, wenn man sieht, wie lange der Drucker an einem bestimmten Text arbeitet. Star gibt 180 Zeichen pro Sekunde im EDV-Modus und 60 Zeichen im

Technische Daten

Modell Star NB 24-10 Druckverfahren Punkt-

> Matrixdruck 24-Nadel-

Druckkopf

Druck-

geschwindigkeit Draft:

180 Zeichen/sec LQ: 60 Zeichen/

sec

Druckmatrix Draft: 24 × 9


LQ: 24 × 31 8 KByte

Druckpuffer Maße

 $(HxBxTinmm)121 \times 400 \times 383$

Gewicht 10,5 kg empf.

Verkaufspreis 1.995.-DM



Die Zauberer sind in Eulen verwandelt. Aber es gibt einen Ausweg.

Wizard Royal

Wenn man als Tester ein Spiel erhält, zu dessen Lieferumfang drei Disketten und ein 53seitiges Handbuch (DIN-A5-Format) gehören, staunt man doch erst einmal. So erging es mir jedenfalls beim Programm "Wizard Royal", das ich hier vorstellen will.



2

Zur Einstimmung zunächst ein Auszug aus der Hintergrundstory: "In fernen, vergangenen Zeiten, als der Kampf zwischen Gut und Böse über die Erde wogte. als die Finsternis über das Licht siegte, wurde die Gilde der Zauberer in einen gemeinen Hinterhalt gelockt, und jeder Einzelne von ihnen wurde mit Hilfe des Bösen von dem mächtigen Dämon Ash Nandur für immer in eine Eule verwandelt. Für immer? Es gibt einen Ausweg! Die verbannten Zauberer müssen jeweils die über alle Zeiten verstreuten Zauberkisten suchen und sie in den Höhlen der Ewigkeit verstecken. Der Rat der Weisen wird jeden ihrer Schritte überwachen.'

So weit die Geschichte. Das Ziel des Spiels besteht also darin, alle Zauberkisten zu finden und in die Höhle der Ewigkeit zu bringen. Insgesamt gibt es 20 unterschiedliche Levels mit bis zu 5 verschiedenen Bildern, die der Spieler absuchen muß. Je weniger Zeit er braucht, desto mehr Bonuspunkte erhält er. Außer den Zauberkisten müssen aber auch noch goldene Schlüssel gefunden werden, die die Höhlen öffnen. Es sind zahlreiche Hilfsmittel wie Zauberblitze, Plattformen, Zeitkrüge usw. vorhanden. aber auch ebenso viele Gefah-

Neben der spielbegleitenden Grafik wird auf dem Monitor jederzeit angezeigt, wieviel Zeit verbleibt, wie viele Kisten man bereits gefunden hat und mehr. Alles in allem würde ich "Wizard Royal" als typisches Action-Adventure bezeichnen, das aber mit viel Liebe zum Detail sehr aufwendig gestaltet wurde. Die Grafiken sind teilweise von hervorragender Qualität, manchmal etwas bescheidener, aber immer vielfältig.

Der Sound ist einfach Spitze, da die meisten Melodien und Effekte mit einem Digitizer erstellt wurden und dadurch sehr realistisch klingen. Schon die einleitenden Worte in einer unverständlichen Sprache hören sich wirklich gut an. Die knarrenden Türen usw. erzeugen die gewünschte Atmosphäre. Als besondere Zugabe wird ein Editor mitgeliefert, der es ermöglicht, fast das gesamte Spiel zu verändern. Seine Bedienung ist in der deutschen Anleitung sehr gut erläutert. Die Bildschirmkommentare erscheinen ebenfalls in deutscher Sprache, was ja nicht selbstverständlich ist (auch nicht bei einem deutschen Programm).


Schon in der Grundform besitzt das Spiel einen beträchtlichen Umfang. Der Editor trägt
noch weiter dazu bei, daß es so
schnell nicht langweilig wird.
Einziger Minuspunkt bei "Wizard Royal" ist der Preis, der mit
139.– DM recht hoch liegt. Der
Umfang des Programms rechtfertigt ihn aber. Spielen kann
man übrigens auf einem Farboder einem Monochrommonitor.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Steinecker Bezugsquelle: Boston Computer

Bezugsquelle: Boston Compute

Mit einem Editor läßt sich das Spiel verändern

Stephan König






Der Klassiker unter den Computerspielen ist jetzt endlich auf dem ST verfügbar

Boulderdash Construction Kit

"Boulderdash" zählt sicher zu den bekanntesten Spielen der Computerszene. Man könnte es mit gutem Gewissen als Klassiker bezeichnen, der mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Trotzdem gibt es immer noch viele "Boulderdash"-Fans, die sich über das Erscheinen des "Construction Kit" sicher freuen werden. Dazu gehören jetzt auch die Besitzer eines 16-Bit-Atari, da die entsprechende Umsetzung gerade auf den Markt gekommen ist.





Das Spiel selbst, um auch Computerneulinge zu informieren, ist ein gelungenes Action-Programm, in dessen Verlauf man zahlreiche Räume durchsuchen und verschiedene Gegenstände einsammeln muß, um den Raum wieder zu verlassen. Der Ausgang wird erst sichtbar, wenn

man eine vorgeschriebene Zahl von Dingen aufgenommen hat. Diese Story kommt vielen Lesern sicher bekannt vor. Tatsächlich befinden sich heutzutage sehr viele ähnliche Spiele auf dem Markt. Man sollte aber nicht vergessen, daß "Boulderdash" eindeutig zu den Vorreitern dieser Gattung gehört.

Wer sich länger mit "Boulderdash" beschäftigt, wird früher oder später alle Räume kennen und immer schneller ans Ziel gelangen. Dann läßt die Spielmotivation nach, und das Programm landet in der Schublade. Das "Construction Kit" soll dies verhindern. Es ermöglicht dem Anwender, mit der Maus sehr einfach eigene Räume zu schaffen. Auf dem Bildschirm sieht man erst nur den leeren Raum, begrenzt durch die Mauern an den Seiten. Am oberen Rand befindet sich eine Leiste mit zahlreichen Symbolen. Daraus kann man jetzt einzelne auswählen und frei im Raum plazieren. Jedes Symbol hat eine bestimmte Bedeutung, die in der deutschen Anleitung beschrieben wird. Auf diese Weise ist es möglich, den versteckten Ausgang, den Eingang, Wände, Gegner und andere Hindernisse zu positionieren.

Damit keine unsinnigen Räume zusammengestellt werden, läßt sich jederzeit ausprobieren, ob das eigene Werk überhaupt noch spielbar ist. Danach kann das Bild abgespeichert werden.

Auch die von "Boulderdash" bekannten Zwischenspiele lassen sich so konstruieren. Besonders interessant wird das "Construction Kit", wenn sich mehrere Leute am Basteln der Räume beteiligen. So ist es möglich, unbegrenzt viele Räume zusammenzutragen, die man selbst noch nicht kennt, da sie ein Freund gebaut hat.

Neben dem "Kit" enthält die Diskette noch ein fertiges "Boulderdash"-Spiel, was die Freude des Käufers steigern dürfte, kann man doch damit zwischen den arbeitsintensiven Schaffensphase auch mal eine kleine Entspannungspause einlegen. "Boulder-dash" wird durch das "Construction Kit" noch lange in aller Munde sein.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Databyte Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König





Roadrunner

Eine der bekanntesten Comic-Figuren ist wohl der Roadrunner, der schon seit Jahren im ewigen Streit mit dem Kojoten liegt. Der Zwist geht weiter; diesmal aber nicht auf Papier oder im Fernseher, sondern bei allen ST-Besitzern, die das Programm "Roadrunner" kaufen. Unbedingt raten würde ich dazu allerdings nicht. Die Handlung ist simpel und sieht folgendermaßen

Der oder die Spieler steuern den Roadrunner, der wieder einmal verfolgt wird. Auf seinem

Weg durch die Prärie, auf Straßen, die immer schmaler und verschlungener werden, muß der Vogel diverse Teile einsammeln. Bleiben insgesamt fünf davon liegen, muß er wieder zurück an den Start. Das gilt auch für den Fall, daß man sich vom Kojoten einfangen läßt oder mit einem Wagen kollidiert. So geht die Jagd dann immer weiter, bis man die Lust verliert. Bei mir war dieser Punkt sehr schnell erreicht. da es einfach keine besondere Motivation gibt.

Die Grafik ist zwar nicht übel. ber nicht gut genug, um auf weiere Bilder gespannt zu machen. Die Steuerung mit dem Joystick ist wenig präzise, und auch sonst wird nichts Außergewöhnliches geboten. Alles in allem ist "Roadrunner" ein Durchschnittsspiel, das vielleicht im 8-Bit-Bereich erfolgreich sein könnte, die Möglichkeiten des ST aber keineswegs ausschöpft.

System: Atari 16 Bit Hersteller: U.S. Gold Bezugsquelle: U.S. Gold

Stephan König



Airball

"Jetzt sind Sie wirklich in Schwierigkeiten", sagt der böse Zauberer. "Ich werde Sie in einen Ball verwandeln und in ein Schloß mit 150 Zimmern schikken. Am Ende des Irrgartens finden Sie ein Buch mit Zaubersprüchen, das Sie wieder in einen Menschen verwandelt."

Solchermaßen durch die Anleitung ermutigt, heißt es nun, ganz Ball zu sein und den angekündig-



ten Schwierigkeiten furchtlos entgegenzurollen.

Das neue Actionadventure "Airball" von Microdeal ist ein Leckerbissen für alle Freunde einer echten Herausforderung. Das gilt sowohl für die hervorragende Grafik als auch für den Schwierigkeitsgrad des Programms. Ein Ball reagiert ja bekanntlich recht empfindlich auf die Berührung mit spitzen Gegenständen. Mit genau solchen Hindernissen bekommt man es jedoch zu tun. In den 150 Räumen, die sehr schön gezeichnet und auch farblich optimal gestaltet wurden, findet man an jeder Ecke irgendeine scharfe Kante oder einen Stachel.

Hinzu kommt, daß ein Ball nach und nach Luft verliert und dadurch immer schlapper wird. Das äußert sich auch in einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Mit einem schlappen Ball kommt man einfach die Stufen nicht mehr hoch. Glücklicherweise gibt es vereinzelte Pumpstationen, an denen man sich wieder "in Form bringen" lassen kann. Ob es überhaupt eine Chance gibt, das Zauberbuch zu finden, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft.

"Airball" macht aber auch ohne dieses Erfolgserlebnis viel Spaß, da seine 3-D-Grafik - wie schon erwähnt - einfach toll ist.

Die Animation des Balls ist ebenfalls sehenswert. Da man auf der Suche nach dem Buch unzählige Gegenstände mitnehmen kann, die Punkte einbringen, besteht auch die Möglichkeit, "nur" dem High Score nachzujagen. Das bedeutet bereits Motivation genug. Für mich gehört "Airball" zu den besten Action-Spielen des Jahres 1987.

System: 16 Bit Hersteller: Microdeal Bezugsquelle: Ariolasoft

Rolf Knorre

Strategiespiel

Das Strategiespiel Sigma

Es gibt wohl kaum noch ein Brett- und Strategiespiel, das nicht auf den Computer umgesetzt wurde. Zudem werden es immer weniger, die man noch besser gestalten könnte. Deshalb gehen viele Programmautoren

In einen Ball verwandelt. rollen Sie in "Airball" den Abenteuern entgegen

daran, neue Spiele zu erfinden, die durch Einsatz des Rechners als Partner erst realisierbar und interessant werden. Zu dieser Gruppe gehört wohl auch "Sigma" von der Firma Bytestore. Wer diesen Namen nicht kennt, braucht sich nicht zu wundern. Bytestore hat bisher hauptsächlich Public-Domain-Programme sowie Hardware für den ST vertrieben und will nun sein Angebot auf kommerzielle Software erweitern; die Niederlassung der Firma befindet sich in Berlin.

Interessanterweise wurde das Programm von einem polnischen Autor geschrieben. Erhältlich ist es im Bereich Berlin (West) und BRD. Es wurde in GFA-Basic erstellt und dann kompiliert. Wer "nur" einen Monochrommonitor besitzt, kann nun eigentlich aufhören weiterzulesen, denn "Sigma" ist nur für Farbmonitore im Midres-Modus des Atari ST gedacht.

Hat man das Programm geladen, erscheint eine Dialogbox, welche die Wahl dreier Farbkombinationen gestattet. Achtung: Auch User, die einen Grün- oder Schwarzweißmonitor für den Farbmodus des ST benutzen, sollten vom Kauf des Programms vielleicht lieber absehen, da die Farbkombinationen für die Spielsteine so elegant gewählt wurden, daß ihre Grauwerte kaum zu unterscheiden sind (rot/grün und grau/gelb).

Kommen wir zum Spiel selbst. Zu Beginn können die Teilnehmer auf der in Kästchen eingeteilten Spielfläche "Mauern" ziehen, indem sie die Felder mit der Maus anklicken. Auf diese darf später nicht mehr gesetzt werden. So ist es möglich, ein individuelles Spielfeld zu kreieren. Nun beginnt das eigentliche Spiel. Die beiden Teilnehmer bringen abwechselnd durch Mausklick einen Stein ihrer Farbe auf eines der freien Felder. Man darf jedoch nicht jedes besetzen, sondern nur diejenigen, die eine gerade Zahl von Nachbarsteinen aufweisen (also 0, 2, 4, 6, 8). Wer aus Versehen ein Feld mit einer ungeraden Anzahl von Nachbarn belegt, wird mit Punkteabzug bestraft. Hat man seinen Zug ausgeführt, errechnet der Computer die gewonnenen Punkte: 10 für jeden Nachbarstein (wobei eigene Steine doppelt zählen) plus Wert jedes Nachbarsteins. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, vom Rechner den Wert eines Feldes oder sogar das lohnendste Feld ermitteln zu lassen; dies kostet aber natürlich Punkte!

Ideal ist dieses Programm wohl für alle, denen Spiele wie Go, Reversi oder Gobang gefallen, die keine Ballerspiele mehr sehen können und statt ihrer Reaktion lieber mal ihren Grips trainieren wollen. Hat man die Regeln erst einmal verstanden,

kann "Sigma" sehr unterhaltsam und spannend sein. Allerdings braucht man einen zweiten Teilnehmer, da ein Spiel gegen den Computer nicht möglich ist. Der Preis von 29.– DM ist wohl gerechtfertigt und entspricht der Philosophie der Firma Bytestore, die vor allem Low-cost-Software veröffentlichen will.

Bezugsquelle: Bytestore Edith Behrendt Kudowastraße 23 a 1000 Berlin 33

Jochen Wegner



Metropolis

Nicht wenige Leute sind der Meinung, der Atari ST sei für einfache Schießspiele zu gut. In der Regel sind das User, die sich nur mit Business-Anwendungen oder Programmiersprachen beschäftigen. Wie dem auch sei, die Entwicklung macht vor dem ST nicht halt, und so kommen immer mehr Spiele auf den Markt, darunter eben auch Ballerspiele. "Metropolis" gehört eindeutig in diese Kategorie.

Die Story ist so alt wie die Geschichte der Mikrocomputer selbst. Die Stadt Metropolis wird von außerirdischen Truppen überfallen, die Situation scheint hoffnungslos. Die letzte Chance zur Rettung bietet ein neuentwickeltes Fluggerät, das schwerbewaffnet auf einen guten Piloten wartet. Diese Rolle übernimmt natürlich der Spieler. Er steuert das Flugzeug mit dem Joystick durch die ganze Stadt,



Das legendäre "Metropolis" gibt den Namen für ein ebenso legendäres Computerspiel die in viele verschiedene Teilstücke zerlegt ist. Natürlich sieht man auf dem Monitor immer nur eines davon. Dadurch wird "Metropolis" zu einem Labyrinthspiel. Es ist ratsam, sich von Anfang an eine Karte der Gegend anzufertigen, damit man sich später besser zurechtfindet.

In den Straßen der Stadt warten allerlei Überraschungen auf den Spieler, sowohl gute als auch böse. Natürlich müssen alle Au-Berirdischen mittels Bordkanone oder Smartbome eliminiert werden. Es gibt aber auch Hindernis-), die nicht gerade leicht zu uberwinden sind. Auf der anderen Seite kann man z. B. auch den

eigenen Energievorrat auffüllen.

So schlägt bzw. ballert man sich

Die Grafik entspricht dem üblichen ST-Standard, ist also ansehnlich und schön bunt. Wer sich für gut gemachte Schießspiele begeistern kann, sollte sich "Metropolis" einmal anschauen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Eidersoft Bezugsquelle: Profisoft

durch Metropolis.

Rolf Knorre

Riesenfliegen auf Amaurote

Manchmal kommt es vor, daß aus der Menge der Computerspiele eines herausragt, das in Idee und Gestaltung so außergewöhnlich ist, daß es den Tester wie verzaubert stundenlang vor dem Monitor festhält.

Genau so erging es mir mit "Amaurote". Die Story vorweg: Eine Armada von riesigen Fliegen hat den Planeten Amaurote mit seinen 25 Städten heimgesucht, die Bewohner aus ihren Häusern vertrieben und sich in den Städten eingenistet. Die Königinnen-Fliegen sorgen laufend für Nachwuchs; Soldatentiere bewachen die Städte und melden jede verdächtige Bewegung. Aus naheliegenden Gründen ist ein Luftangriff zwecklos. Also muß

ein gepanzertes Landfahrzeug her, eine allerliebst animierte Spinne. Als Waffen stehen nicht etwa langweilige Laser, sondern elastische Hüpfbomben zur Verfügung, deren Einsatz gutes Augenmaß und Zeitgefühl verlangt. Königinnen können nur mit "Supa Bombs" vertilgt werden, die aber erst beim Einsatzhauptquartier beantragt werden müssen. Die Städte von Amaurote sind dicht bebaut, und die Bewohner sollen bei ihrer Rückkehr keine Ruinen vorfinden. Also gilt es, mit den verfügbaren Waffen vorsichtig umzugehen.

Klingt schon die Story nicht ganz alltäglich, so kann man die Ausführung des Programms nur noch als atemberaubend bezeichnen. Eine detailreich und phantasievoll gezeichnete 3-D-Landschaft wird von der Spinne in (laut Hersteller) 2500 Screens durchschritten. Der Spieler sieht jeweils einen davon aus einer schrägen Aufsichtsperspektive. Die Straßen, Gebäude und Szenarien sind von allerbester Science-fiction-Machart. Nichts erinnert mehr an die von vielen Spielen her gewohnten plumpen Block-Screens. Die zu eliminierenden Fliegen sind richtig gruselig gestaltet, und um das Grauen komplett zu machen, wird die Fliegenjagd noch von einer schwirrenden, wunderschön unheimlichen Musik untermalt. Die Aktionsgrafik des Spiels wurde in der hochauflösenden Grafikstufe 8 realisiert, die zwar nur Schwarzweißdarstellung zuläßt, aber dafür einen unglaublichen Detailreichtum ermöglicht.

Ist die Gestaltung also fast schon als perfekt zu bezeichnen, so stellt die nicht sehr hohe Lebenserwartung der Spieler-Spinne einen Wermutstropfen dar. Die Fliegen sind von einer erstaunlichen Hartnäckigkeit und der Spinne an Schnelligkeit fast ebenbürtig. Das richtige Absetzen der Hüpfbomben ist so unglaublich schwierig, daß man als Spieler die Fliegenplage spätestens nach dem fünften Spinnen-

1




tod immer realer zu empfinden beginnt.

Bei einem erstaunlich niedrigen Preis von 14.90 DM kann man dieses Spiel ruhigen Gewissens jedem empfehlen - jedem, der über einen Datenrecorder verfügt, heißt das. Es ist wirklich zum Weinen: Da bringt jemand ein Spiel für den Atari heraus, das es wirklich in jeder Hinsicht mit den Topgames der anderen Heimcomputer aufnehmen kann, und dann muß sich der spielbegeisterte User durch eine zwanzigminütige Ladezeit den Spaß verderben lassen. Daß dieses Programm nicht auf Diskete erhältlich ist, stellt seinen einzigen schweren Minuspunkt dar.

System: 8 Bit Hersteller: Mastertronic Bezugsquelle: Diabolo

Peter Schmitz






Tracker

Ich habe eine Weile überlegt, in welche Kategorie man dieses neue Rainbird-Spiel einreihen könnte, und bin zu dem Schluß gekommen, es als Strategie/Action-Programm zu bezeichnen. Die Elemente aus diesen beiden Bereichen halten sich bei "Trakker" tatsächlich die Waage. Bevor ich darauf näher eingehe, sei hier erst einmal die Spielidee beschrieben.

Irgendwann in ferner Zukunft gibt es eine Fernsehshow mit dem Titel "Tracker". Das Spiel findet in einem großen Labyrinthkomplex statt, der aus tausenden von Korridoren besteht. Diese sind durch sogenannte Knoten miteinander verbunden. Aufgrund der Flußrichtung des elektromagnetischen Feldes ist es nicht möglich, ein Fahrzeug zu wenden; Richtungsänderungen können nur in den Knoten erfolgen. Im Labyrinth findet man sichere Zonen, die von feindlichen Elementen nicht betreten werden können. Außerdem gibt es die äußeren Zonen mit ihren Kommunikationseinheiten und die zentrale Zone. Dort steht der Zentralrechner, der am besten gesichert ist. Diesen muß der "Kandidat" der Show - und somit der Spieler - vernichten. Bewacher der ganzen Anlage und damit die natürlichen Feinde des Spielers sind die Zykloiden.

Im unteren Teil des Bildschirms wird die Strategie festgelegt



Diese interessante Geschichte wird durch eine 16seitige Novelle und eine sehr umfangreiche Spielanleitung (beide in Deutsch) detailliert erläutert. Außerdem ist auch die Umsetzung auf den ST hervorragend gelungen. Auf dem Monitor wechselt das Szenario ständig von ruhigeren Strategiephasen zu belebten Kampfszenen. Durch das riesige Laby-

rinth mit seinen vielen Überraschungen wird "Tracker" auch nicht so schnell langweilig. Voraussetzung ist natürlich, daß man für Strategiespiele etwas übrig hat. Zum Glück kann der Spielstand auch zwischengespeichert werden. Das erhöht die Chancen, irgendwann einmal das Ziel zu erreichen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Firebird/Rainbird Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König





Alternate Reality: The Dungeon

Das Warten hat sich gelohnt. Mit dem zweiten Teil der Rollenspielreihe von Datasoft liegt ein exzellentes Stück Software vor. "The Dungeon" wird auf drei

Disketten geliefert, von denen sich zwei zu Backup-Zwecken kopieren lassen. Es liegt in der Original-Datasoft-Version und nicht wie der erste Teil in einer abgespeckten US-Ausgabe vor. Die Packung enthält eine ausführliche, ca. 50 Seiten starke Anleitung, ein Referenzblatt mit den wichtigsten Befehlen und einen Brief eines im Verlies verschollenen Abenteurers wichtigen Hinweisen.

"The Dungeon" spielt in den dunklen Gefilden unter der Stadt Xebec's Demise des ersten Teils. Das Verlies besteht aus vier Etr gen unterschiedlicher Ausdeh nung. Die größte Ebene hat die Ausmaße der City. Das 3-D-Labyrinth ist voll von unheimlichen Gegnern, Fallen und Geheimtüren. Wieder sind die altgewohnten Gilden, Gasthöfe, Schmieden und Kneipen zu finden. Neben den Einheitskorridoren existieren spezielle Gegenden. Man trifft auf Gänge aus Feuer, Eis, Kristall, Spiegeln, einen Totenfluß, das allwissende Orakel, den abenteurerverschlingenden Devourer und Dutzende weiterer Features, die mir allerdings in der kurzen Testzeit verschlossen blieben.

Im Kampf gegen Dunkelheit, Hunger, Durst, Zeit und übelge



Das unterirdische 3-D-Labyrinth in Vollendung: "The Dungeon"



DÍABOJO

★ Der Versand mit den teuflischen Preisen! ★

Die neuen Games:

Time and Magic 37.90/49.90 Jinxster ---/49.90

Elite -.--/64.90 Encounter Ace of Aces

25.90/37.90 25,90/37,90

Panther Henry's House 14.90/----9.90/---

Die Erweiterungen für Gauntlet:

The Deeper Dungeons

16.90/23.90 (nur mit Originalprogramm spielbar)

Tournement

Leaderboard:

16.90/23.90



Neu! Zwei deutsche Grafikadventures. Echt super!

Der leise Tod

Alptraum je Disk.


So urteilt die Zeitschrift **Aktueller Software Markt:**

Alptraum:

... es lohnt sich sicher, in diesem Programm nach weiteren Alpträumen zu suchen.

Der leise Tod:

... der Abwechslungsreichtum dieses Adventures fällt besonders für ungeduldige Gemüter positiv ins Gewicht . . . erlebt man immer wieder kleine Erfolge, die zum Weitermachen motivieren!





Battle Commander	39
Carrier Force	79
Coloniel Conquest	79
Combat Leader	79
Fight Command	79
Gettysburg	79
Kampfgruppe	79

Adventures

Phantasie I	55
Phantasie II	55
Phantasie III	75
Wizard's Crown	49

Vorfrühlingsangebote – nur solange Vorrat

---/49.00

Aztec	15.90 / 24.90	Juno Fi
Astro Droid	17.90 /	Maxwel
Boulderdash II		Montez
Canyon Climber	15.90 /	Mr. Rob
Cohen's Towers /		Nibbler
Cosmic Tunnels	13.90 /	Nightrid

9.90/-

-.--/49.00

Juno First		/ 18.90
Maxwell's Demon		/ 15.90
Montezuma's Revenge	18.90	/ 15.90
Mr. Robot	14.90	/ 19.90
		/ 19.90
Nightrider / Ardy	13.90	/

Shooting Arcade	14.90 /
Space Lobsters	18.90 / 24.90
	18.90 / 24.90
Spy vs Spy I	17.90
Starquake	19.90 /
Tale of Beta Lyrae	15.90 / 19.90

Pocyan Sea Bandits Spider Quake

07252/86699

Software-Bestellschein

Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software:

Action Biker	9.90/
Arkanoid	25.90/39.90
Auto Duel	/49.00
Bilbo	/19.90
BMX Simulator	14.90/
Boulder Dash	
Construction Kit	25.90/39.90
Bubble Trouble	9.90/
Colony	9.90/
Colossus Chess 4.0	25.90/39.90
Cristal Rider	9.90/
Despatch Rider	9.90/
Fighter Pilot	25.90/39.90
Frenesis	9.90/
Gauntlet	25.90/39.90
Greatest Hits Vol 1	25 90/34 90

Gun Law	9.90/
Hoover Boover	9.90/
International Karate	25.90/39.90
Invasion	25.90/
Kik Start	9.90/
Last V.8	14.90/
Leaderboard	25.90/39.90
Masterchess	9.90/

Grid Runner

Guild of Thieves

Mercenary Kompend. (dt.	33.90/39.90
Micro Rythm	19.90/
Mike's Slotmachine	-,-/19.00
Molecule Man	9.90/
Mutant Camels	9.90/
Ninja	14.90/
One Man and his David	9.90/
Pirates of the	
Barbary Coast	/37.90
Polar Piere	25.90/39.90
Power Down	9.90/
Pyramidos	/29.00
Red Max	14.90/
River Ralley	14.90/
	14.90/
	14.90/
Spindizzy	25.9C
	25.90/39.90
Stratosphere	9.90/—.—
Tales of Dragons	/19.00
The Living Daylights	25.90/39.90
Tomahawk	25.90/39.90
Trailblazer	25.90/39.90
Ultima IV	/49.00
Vegas Jack Pot	9.90/
	Mike's Slotmachine Molecule Man Mutant Camels Ninja One Man and his David Pirates of the Barbary Coast Polar Piere Power Down Pyramidos Red Max River Ralley Space Gunner Spellbound Spindizzy Spy vs Spy II Stratosphere Tales of Dragons The Living Daylights Tomahawk Trailblazer Ultima IV

Wargame Constr. Set

mercenary compend. (at.)	33,90/39.90
Micro Rythm	19.90/
Mike's Slotmachine	-,-/19.00
Molecule Man	9.90/
Mutant Camels	9.90/
Ninja	14.90/
One Man and his David	9.90/
Pirates of the	
Barbary Coast	/37.90
Polar Piere	25.90/39.90
Power Down	9.90/
Pyramidos	/29.00
Red Max	14.90/
River Ralley	14.90/
Space Gunner	14.90/
Spellbound	14.90/
Spindizzy	25.9C
Spy vs Spy II	25.90/39.90
Stratosphere	9.90/
Tales of Dragons	/19.00
The Living Daylights	25.90/39.90

ich wünsche folgende Bezahlung: □ Nachnahme (zuzüglich 5.70 DM Versandkosten)
 □ Vorauskasse (zuzüglich 3.- DM Versandkosten) ab 100 DM Bestellwert versandkostenfrei)

Bei Vorauskasse bitte Scheck beilegen

Software ist vom Umtausch ausgeschlossen.

AM 1

Anzahl Titel

Computertyp	
Name des Bestellers	
Anschrift	
PLZ/OH	

Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben

Diabolo-Versand, PF 1640, 7518 Bretten. Eine Abteilung des Verlags Rätz-Eberle GdbR.

sonnene Dungeon-Einwohner stehen dem Spieler viele magische Gegenstände zur Verfügung, die aber erst im Verliesgewirr gefunden sein wollen. Ca. 35 magische Sprüche, verzauberte Spielkarten, Waffen mit positiven und negativen Eigenschaften, Stäbe, Blashörner und Kristallaugen erleichtern oder erschweren das Überleben. Der Abenteurer hat die Wahl, ob er den Weg des Bösen oder des Guten einschlagen will. Der erste hat den Vorteil, daß man von den allgegenwärtigen Diebesbanden in Frieden gelassen wird, der zweite sichert die Hilfe wichtiger Bewohner wie Heiler oder Wachen.


Diplomatie ist sehr wichtig. Meist bringt es mehr, einen Gegner zu bestechen, als sich auf einen Schlagabtausch einzulassen. Das Spiel paßt sich der Erfahrung des Charakters an. In der ersten Stufe hatte ich es nur mit leichten Gegnern wie Ratten, Fledermäusen, Dieben oder Zauberlehrlingen zu tun. Etwas weiter aufgestiegen, machten mir Ritter, Söldner und größeres Getier schnell den Garaus.

"The Dungeon" erreicht in Grafik und Sound dieselbe hohe Qualität wie sein Vorgänger. Die Anwenderfreundlichkeit ist noch gewachsen. So erkennt das Programm zusätzlichen Speicherplatz und installiert eine RAM-Disk. Das reduziert die Zahl der Diskettenwechsel auf ein Minimum. Ein einmal gestorbener Charakter läßt sich mit einem kleinen Malus wieder ins Leben zurückrufen.

Dieses Programm bietet wochenlangen Spielspaß und kann jedem Atari-Besitzer empfohlen werden. Die 8-Bit-Fassung befindet sich auf dem Markt, an einer ST-Umsetzung wird noch gearbeitet.

Bezugsquelle: Gneisenaustr. 29 4330 Mülheim/Ruhr

Frank Emmert



Drei neue in der Top 10 und dazu noch einen neuen Spitzenreiter. Daß Novagen mit dem "Mercenary"-Epos Softwaregeschichte geschrieben hat, kann man wahrlich behaupten. Das gleiche kann man sicher auch von dem Rainbird-Programmierer-Team sagen. Mit "Guild of the Thieves" haben wir diesmal den Runner-Up des Monats - von 0 auf 2. "Fighter Pilot" und "Living Daylights" verpaßten nur knapp die Top 10.

Einige der Einsender wollten wissen, wie wir die Plazierung vornehmen. Hier die Antwort: Wir befragen einen Großhändler und einen Versender (Diabolo-Versand) nach den meistverkauften Games. Zu dieser Bewertung kommt Ihre Stimme hinzu und wird mit eingerechnet. Dadurch bekommen wir ein recht genaues Ergebnis.

Wenn Sie auch mitmachen wollen, einfach eine Postkarte mit Angabe Ihres Lieblingsspiels einsenden an

ATARI magazin

Stichwort Top Ten Postfach 1640 7518 Bretten

Zu gewinnen gibt es diesmal 5 Exemplare von "Mr. Robot". Wahlweise auf Cassette oder Diskette. (Bitte mit angeben!)

Zum Schluß die Gewinner vom letzten Mal. 5 × "Clowns und Balloons" gingen an:

Peter Friedhofen, 4600 Dortmund 1; John Wrangle, 4770 Soest; Wolfgang Renner, 8870 Günzburg; Lutz Martschin, 3258 Aerzen 1; Frank Neppl, 4300 Essen.

Know how über Ihren Atari ST



Das Supergrafikbuch zum Atari ST

830 Seiten, mit Diskette

Das Grafikbuch zum Grafikcomputer. Dieses Werk führt umfassend in die grafischen Fähigkeiten des ST ein.

Ob es um Sprites, 3D-Animation oder Trickfilmproduktion geht, mit diesem Buch liegen Sie richtig.

Die Beispielprogramme in GFA-Basic, C und Assembler werden auf Diskette mitgeliefert.

Bestellnummer DB 0402 DM

E. Flögel

68000 Programmierhandbuch

202 Seiten

Die Leistungsfähigkeit der ST-Computer liegt vor allem im starken Prozessor begründet.

Mit diesem Buch können Sie die Grundlagen des 68000er erlernen. und erste Schritte in der Assemblerprogrammierung versuchen. Das Buch liefert auch Programmbeispiele, damit die Theorie nicht zu trocken bleibt.

Bestellnummer HO 1001 DM

Bitte Bestellcoupon auf der vorletzten Seite benutzen!



Bückmann, Englisch, Gerits

Atari ST intern

Dieser Klassiker für alle, die mehr über ihren ST wissen wollen, liegt bereits in der zweiten Auflage vor. Her erfahren Sie alles über Hardware und Betriebssystem und erhalten auf 150 Seiten das komplette BIOS-Listing für fort-geschrittenes Program-mieren.



Bestellnummer SY 0601

DM 68,-

Michael Kofler Das Atari ST Grafikbuch

266 Seiten, mit Diskette Daß mit GFA-Basic und dem ST hervorragende Grafik möglich ist, beweist dieses Buch. Es führt systematisch in die 2- und 3dmensionale Grafik ein und illustriert die einzelnen Kapitel mit Listings in GFA-Basic, die auch auf Diskette belliegen. Auch das Thema "Grafik auf dem Drucker" wird eingehend behandelt.



Bestellnummer MT 0102 DM 59,-

Peter Wollschläger Atari ST Assembler-Buch

298 Seiten, mit Diskette Wann Sie in die Assemblerprogrammierung einsteigen wollen, kommen Sie an diesem Buch kaum vorbei. Es verlangt keine Vorkennt-nisse. Wenn Sie das Buch durchgearbeitet haben, sprechen Sie fleßend Assembler. Sie erarbeiten dabei unter anderem ein RAM-Disk-Programm und einan Diskmonitor, Beides finden Sie auch auf der beiliegenden Diskette.

Frank Ostrowski **GFA BASIC**

288 Selten, mit Diskette "Über mein GFA-Basio schreibt hier der Programmierer, der mit seinem Interpreter/ Geschichte gemacht hat. Und wo können Sie besser informiert werden über GFA-Basic als drekt an der Quale. Es handelt sich um keine Einführung. de Befehl für Befehl Beispielistings werden Themen wie Programm-optimierung, Grafik oder Fensterverwaltung



Bestellnummer SY 0602

Aumann, Maier, Stöpper

Das Floppy Arbeitsbuch

66 Seiten, mit Diskette Die Floppy des ST ist nach dem Lesen dieses Buchs kein Geheimnis mehr. Detailliert wird auf das Dateihandling und die Programmierung des Floppy-disk-Controllers einge-gangen. Routinen des GEMDOS, Atari-BIOS und XBIOS werden dargestelt und anhand von Pro-grammbeispielen erläuten. Mit den Programmen auf der Diskette können Sie sich so mit den Interna des Massenspeichers ausein-DM 69.- andersetzen.



Bestellnummer GF 1201 DM 49 --

Frank Ostrowski GFA Handbuch TOS & GEM

370 Seiten Dieses Buch bietet die komplette Übersicht über die beiden Betriebsde beden Betriebs-systemkomponenten des ST, dem TOS und der grafischen Benutzerober-näche GEM. Es stammt aus der gleichen Feder wie GFA-Basic. Wenn Sie sich die Routines des sich die Routinen des Betriebssystems bei der Programmierung zunutze machen wollen, kommen Sie an diesem Handbuch



Frank Mathy

Programmierung von Grafik und Sound auf dem

384 Seiten, mit Diskette Auf cleses Buch hat der fortgeschrittene Pro-grammierer lange gewar-tet. Das Thema ist Grafik und Sound unter Verwendung der System-routinen. Fertige Assemblerbibliotheken für den Aufruf unter C. Assembler oder ST-Pascal werden mitge-liefert. Die Programmierung des Soundchips YM-2149 ist ein weiteres Thema dieses Buchs.



Lüke, Lüke Der Atari 520 ST

206 Seiten Die wohl verbreitetste Version des Atari ST ist das Thema dieses Buchs, Wenn Sie Ihren Computer in allen Aspek-ten vom Systembau über Schnittstellen, Bedienung bis zum Betriebssystem oder DFU kennenlamen wolen, sind Sie mit Bestellnummer MT 0103 DM 49.- diesem Buch gut bedient.



Schneider, Steinmeier Atari ST Grundlehrgang

330 Seiten Das Buch für den richtigen Einstieg! Leicht verständ-lich wird in die Arbeit mit dem ST eingeführt. Der erste Teil gibt einen Über-blick über die Hardware, im zweiten Teil werden Sie in die Software und ihre Bedienung eingeführt. Bestellnummer HE 1101 DM 49.- rundet das Buch ab.

Knight Orc

Was ist das Problem bei Adventures wie "The Pawn" und "The Guild of Thieves"? Ganz einfach - es kommen so selten neue Programme auf den Markt, oder anders ausgedrückt, das Überbrücken der Wartezeit fällt schwer. Abhilfe schafft jetzt "Knight Orc". Dabei handelt es sich um ein Grafik-Adventure im Stil der genannten Programme. Der Spieler übernimmt die Rolle von Orc, einem wirklich fiesen Kerl, der aus seiner Heimat flüchten will, um andernorts Rache zu üben. Klar, daß er auf dem Weg dorthin eine Menge merkwürdiger Abenteuer zu überstehen hat.

"Knight Orc" besteht aus insgesamt drei Teilen, was für sich schon eine Menge Adventure garantiert. Die Grafik wie auch der Parser sind nicht ganz so beeindruckend wie bei den erwähnten Spielen, können aber durchaus überzeugen. Eine 48 Seiten dicke Anleitung sorgt für den nötigen Durchblick. Der Rest bleibt der Phantasie des Spielers überlassen, der sich richtig austoben kann.

Adventure für Süchtige: "Knight Orc"

System: Atari 16 Bit Hersteller: Level 9/Rainbird Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König





Druid, Storm, Feud

Drei neue, preisgünstige Cassettenspiele für Fantasy-Freunde sind frisch aus England auf dem deutschen Markt erschienen. Alle drei handeln von guten oder bösen Magiern und waren in den





Magische Kräfte für den Druiden



Spectrum-, Schneider- und C-64-Versionen ein voller Erfolg.

"Druid" aus dem Hause Firebird fährt im Kielwasser von "Gauntlet". Der Spieler steuert einen Druiden, der in einem mehrgeschossigen, feinscrollenden Labyrinth einen finsteren Oberschurken zur Strecke bringen soll. Dieser sieht dem Tun unseres Bildschirmakteurs natürlich nicht tatenlos zu und schickt ihm eine Armee aus verschiedenen Untieren entgegen. Gleich dem guten, alten Miraculix verfügt auch der Computerdruide über magische Kräfte. Feuer-, Wasser und Blitzgeschosse haben eine mehr oder weniger starke Wirkung auf die Gegner.

Die Energien für jeden Zauber lassen sich an Schreinen wieder auffrischen. Dort findet man auch die wichtigen Schlüssel und Spezialzauber. Der Chaosspruch vernichtet alle Feinde auf dem Bildschirm, der Unsichtbarkeitsspruch macht den Druiden unverwundbar, und der Golemspruch bringt Hilfe in Gestalt eines klobigen Monsters. Dieses kann von einem zweiten Spieler gesteuert werden. Seine Bildschirmexistenz ist aber nur von begrenzter Dauer. Pentagramme auf dem Boden der Verliese erhöhen die Lebenskraft des kleinen Magiers.


"Druid" ist "Gauntlet" in Bezug auf Grafik und Action überlegen. Jeder Level bietet zwar nur zwei Arten von Monstern, diese bewegen sich aber schnell und sind gut animiert. Auch eine High-Score-Liste fehlt nicht. An einer Fortsetzung zu "Druid" wird gearbeitet.

"Storm" stellt den ersten Teil in einer Serie von Action-Spielen dar. Es handelt sich ebenfalls um eine Nachahmung von "Gauntlet". Una Cum (Bad Guy) hält Storms (Good Guy) Ehefrau in seinem Versteck gefangen. Als der Hausherr eines Tages zwecks neuer Untaten sein Schloß verläßt, starten Storm und der Zauerer Agravian Undead (Good Guy, too) eine Befreiungsaktion.

Bis zu zwei Abenteurer können an dem Spiel teilnehmen. Jeder Raum wird aus der Vogelperspektive dargestellt. Der Ablauf orientiert sich sehr stark an "Gauntlet". Es gibt Monstergeneratoren, Fallen, Gegenstände, die die Kampfkraft erhöhen oder schmälern oder nach Aufnehmen Geheimtüren öffnen. Die Charaktere sind größer als beim Vorbild, die Animation sehr ruckartig. "Storm" wird Kartographen mehr liegen als Freunden wilder Ballerspiele.

Strategie und ein guter Orienerungssinn sind bei "Feud" gefragt. Wie einst Peter Lorre und Vincent Price in Roger Corman's "The Raven" tragen die beiden Magier Leanoric und Learic einen Wettstreit aus. Schauplatz ist das Dorf Little Dullford, dessen Einwohner vom Treiben der Zauberer nicht sehr erbaut sind, denn meist wird ein Unbeteiligter in einen Frosch oder etwas Schlimmeres verwandelt.

Der Spieler übernimmt den Part des Learic. Auch Magie braucht ihre Vorbereitung, und so müssen erst für jeden der 12 Zauber zwei Kräuter als Zutaten gesammelt und im Hexenkessel gemixt werden. Zu diesem Zweck durchstreift Learic das verschlafene Nest und seine Umgebung, ausgerüstet mit einem



"Storm": Räume aus der Vogelperspektive



"Feud": Gute Grafik und Sound

Buch, in dem die benötigten Pflanzen aufgeführt sind, und einem Kompaß, der ihm den Aufenthaltsort seines Gegners Leanoric angibt.

Ortschaft, Felder, Wald und Friedhof sind mit Liebe zum Detail dargestellt. Verschiedene Einwohner bevölkern die Landschaft und können von den Magiern für ihre Zwecke eingespannt werden. Die Grafik ist sehr gut gelungen, und eine spritzige Melodie begleitet das Spielgeschehen. Wegen seines großen Erfolges auf anderen Rechnern soll "Feud" auch in einer 16-Bit-Umsetzung erscheinen.

Bezugsquelle: Diabolo-Versand Postfach 1640 7518 Bretten

Frank Emmert

ATARImagazin Nr. 3

erhalten Sie ab dem 10.2.88 am Kiosk

INSERENTEN

Alphasoft	84
AMC Stürmer	7
AUGE	79
CASH	115
Commodore	17
Compyshop	80
Compysoft	80
Conrad-Electronic	13
Copydata	81
CWTG Tiede	80
Data Becker	10, 11
David	87
DB-Elektronic	88
Delta/Jaenicke	76
Diabolo	107
Engl	76
GFA	116
Göddeker	7
Habersetzer	97
Häffner	88
Hüthig-Verlag	2
IRATA	76
Itec	3, 81
Jeposoft	88
Kabs & Winterscheid Jäkel & Klintworth	71
Lange	80
Lighthouse/Sexton	41
M & J Maier	79
Messe Dortmund	6
Messe Hamburg	9
Müller-Soft	50
Multicomp	79
Padercomp	81
Pegasoft/Gärtig	80
Schißlbauer	88
Schlusenek	50
A. Schneider	3
Software-Paradies	91
Sybex-Verlag	93
Starck	15
Trumpp	78
Wohlfahrtstätter	79
Ziesche	88
Beihefter	
Interest-Verlag	Heftmitte

Anzeigenschluß für die März-Ausgabe (Nr. 3) ist der 2.1.88.

Falls Fragen auftauchen, steht Ihnen

VORSCHAU

Textverarbeitung

Eines der Hauptanwendungsgebiete von Hobby- und Personal Computern ist heutzutage die Erfassung, Gestaltung und Aufbereitung von Texten. Zusätzlich zur Auswertung des Praxistests aus Heft 6/87 geht es deshalb im nächsten Heft zur Sache. Wir stellen Ihnen einige leistungsfähige Wordprocessor-Systeme und eine Menge Drumherum vor.

Farbwunder

Unser Druckerreigen setzt sich fort: Nächstes Mal haben wir zur Abwechslung einen echten Preisknüller im Test. Der Olivetti DM 105 - ein Vierfarbdrukker - verwöhnt bereits als "Schwarzmaler" mit Eigenschaften, die für ein 9-Nadel-Gerät bemerkenswert sind. Und wenn dann noch die Farbe dazukommt, wird mancher Konkurrent sicherlich grün vor Neid. Wie aktuell kann ein solcher 9-Nadler im Zeitalter von P6 und NB 24 noch sein? Muß man für die befriedigende Farbfähigkeit eines Druckers Abstriche bei der Schönschriftqualität oder gar Kompatibilitätsprobleme in Kauf nehmen? Diese und andere Fragen sollen in der nächsten Ausgabe geklärt werden.

Adventures im Eigenbau

In der nächsten Ausgabe startet unsere große Serie zur Adventureprogrammierung unter GFA-Basic, an deren Schluß die 16-Bit-User einen kompletten, sehr komfortablen und leistungsfähigen Adventure-Editor zur Verfügung haben.

Jagd durch Deutschland

Der Dritte im Bunde unserer Wettbewerbssieger lädt zum Abtippen ein: Mister X wartet darauf, von unseren Lesern gefaßt zu werden. Eine Strekkenkarte ist selbstverständlich dabei, damit sich niemand zwischen Gelsenkirchen und Hildesheim verint.

> ATARImagazin Nr. 3/88 erscheint am 10.2.88

IMPRESSUM

Herausgeber

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas Eberle Werner Rätz

Technische Redaktion

Werner Rätz

Redaktion

Helmut Fischer Robert Kaltenbrunn Peter Schmitz

Ständige freie Mitarbeiter

Rolf Knorre Dipl.-Ing. Peter Finzel Thomas Tausend Matthias Bolz

Versandservice

Gabriele Herzog

Anzeigen

Lothar Neff Es gelten die Anzeigenpreise der Media-Mappe '88

Layout und Montage

bmd Bernhard Müller

Satz

Druckerei Sprenger 7143 Vaihingen/Enz

Druck

Gießen-Druck 6300 Gießen

Vertrieb

Verlagsunion 6200 Wiesbaden

Anschrift des Verlags

Verlag Rätz-Eberle Postfach 1640 Melanchthonstraße 75/1 7518 Bretten Telefon 07252/3058


Manuskript- und Programmeinsendungen:
Manuskripte und Programmlistings werden gerne
von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei
von Rechten Dritter sein. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen
Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verlasser die Zustimmung zum Abdruck in den vom Verlag Rätz-Eberle
herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfähligung der Programme auf Datenträgem. Für
unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings
wird keine Haftung übernommen. Eine Gewähr für
die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz
sorgfähliger Prüfung durch die Redaktion nicht
übernommen werden. Die Zeitschrift und alle in ihr
entheiltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne
Einwilligung des Verlages strafbar.

Das ATARImagazin erscheint zweimonatlich jeweils zur Mitte des Vormonats. Das Einzelheft kostet 6.- DM.



BESTELLSCHEIN

Bitte immer die ganze Seite einsenden!



DM)

St. Nr. AT

Zwischensumme

FELOUILE	einsenden!
Programming was van Granfisk & Sound Granfisk atmit st	Bücher s. 69/109
St. Nr. St. Nr. St. Nr. St. Nr. St. Nr. Zwischensumme	(DM)
DIES& JE	
St. DOS-Anleitung (3,50 St. NEC-Treiber (15,- St. PS + AMD (6,50 Zwischensumme	
Sonderal Stellen Sie auf der Rückseite dieses	Bestellscheins Ihr persönliches Paket
aus "Computer Kontakt"-Heften zus "Computer-Kontakt-Pack St. Stehsammler (12.80 DN Zwischensumme	ammen.
Endsumme zuzüglich Versandkosten Rechnungsbetrag	
Versandkosten bei Versand per Nachnahme DM 5.70, bei Voraus- kasse DM 2.00 Versandkosten- beitrag. Vorauskasse leisten Sie bitte per Verrechnungs Postgirokonto Karlsruhe 43423-756.	Bitte ankreuzen: Nachnahme DM 5.70 Vorauskasse DM 2.00 scheck oder Überweisung auf
Computertyp: O XL (bitte unbedingt angeben!)	/XE OST OPC
Wenn Sie bereits unser Kunde s finden Sie auf der letzten Rechni Kundennummer. Wenn Sie die I nummer in das nebenstehende eintragen, helfen Sie uns bei de schnellen Abwicklung Ihrer Bes	Kunden-Nr.
Zuname	Vorname
Straße	PLZ, Wohnort
Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Wenn Sie unter 18 Jahre sind, können wir Ihre bearbeiten, wenn Ihr Erziehungsberechtigter et	Datum, Unterschrift Bestellung aus gesetzlichen Gründen nur senfalls unterschreibt.)

Senden Sie Ihre Bestellung bitte an:

7518 Bretten, Telefon 0 72 52 / 30 58

Verlag Rätz-Eberle, ATARImagazin, Postfach 1640.

1/88







Nr. 8-9/85



Nr. 10/85



Nr. 11/85



Nr. 1/86

Company 7


Komoki



Nr. 10-11/87



O Nr. 12-1/88



Volltreffer




Nr. 8-9/87

Computer

Kontakt

sind für 8-Bit-Fans alle diese Ausgaben der Schwesterzeitschrift Computer Kontakt. Leser des ATARImagazins haben hier die einmalige Möglichkeit, sich ein geballtes Paket an Tips und Tricks, Programmen und Berichten zusammenzustellen. Entweder nur ein Heft oder alle 17 Exemplare. Und das alles zum einmaligen Preis. Bitte ankreuzen und auf der Rückseite im Bestellschein eintragen.



- Hier ankreuzen: 1 Heft DM 4,00
 - O 2 Hefte DM 8,00 3 Hefte DM 11,60
 - 4 Hefte DM 15,00
 - O 5 Hefte DM 18,50
 - O 6 Hefte DM 21,80
 - 7 Hefte DM 25,00
 - 8 Hefte DM 28,00
 - O 9 Hefte DM 31,00

- 10 Hefte DM 34,00
- 11 Hefte DM 36,50
- 12 Hefte DM 39,00 13 Hefte DM 41,50
- 14 Hefte DM 44,00
- 15 Hefte DM 46,50
- 16 Hefte DM 49,00



Nr. 4-5/86



Nr. 6-7/86



O Nr. 4-5/87

Nr. 6-7/87

computer



Rätz-EberlF

O Nr. 2-3/87



O Nr. 12-1/87



10-11/86



Nr. 8-9/86

TiM

Eine

Buchführung
für den

Atari ST
(Monochrom)



Version


1.1

NEU

Software

C. A. \$. H. GmbH

\$ Ahling	M Ausgab	e Bearbei	ien Abschluß		Buc	hung# 029/99	8 01/86	
ommuni	mms -		Treservice Village	rmmg1		199		500
			2e 11111111			0,00	0.00	
#29 Datum	x: 02.0t		14,00	0		0.00	0.00	
		Gesamt				0.00	0,00	
SUNT:	0		ita: 14,00			0.00	0.00	
			WSt Einnahme	n eee		0.00	0.00	
Geldko	ento	BI H		٥		0,00	0,00	
LEXT		Rechnung	1 1223	K R	1070,00		1070,00	
				I In T		100,00	114.00	D.
And the second second		US INVESTIGATION	TOTAL CONTRACTOR	- demand				
29-01 02.0:	1 Rechnung	• 12231	11874 1			14.00	114.00	0
29-01 02.0							114.00	0
***********	Gegenkon			500,00	2570, OO		114.00	D
11400 Ku	Gegenkon Inden						114.00	0
11400 Ku 11590 Da	Gegenkon			600, 00 Gegenk			114.00	0
11400 Ku 11590 Du 11874 M	Gegenkon Inden						114.00	0
11400 Ku 11590 Du 11874 M	Gegenkon Inden	to-Name:					114.00	0
11400 Ku 11590 Du 11874 M' 11877 M' 12550 MI	Gegenkon o o Gegenkont	to-Namen		Gegenk		174, 00	114.00	0
11400 Ku 11590 Du 11874 M' 11877 M' 12550 MI 18200 Ei	Gegenkon Inden O O	to-Namen		Begenk	onten	174, 00	114.00	
11400 Ku 11590 Du 11874 M' 11877 M' 12550 MI	Gegenkon inden 0 0 Gegenkont Buchungs	o 18206 Detus	Beaerkung	(Begenke	onten aum Barver Feldkonte	174,00 kaufen Betrag	Gesant	Sta
11400 Ku 11590 Du 11874 M' 11877 M' 12550 MI 18200 Ei 18800 Ei	Gegenkon Inden O O Gegenkont Buchungs	o 18206 Detus		(Begenke	onten ous Barway Hidkonto	174, 00		Sta



Wenn Sie wissen wollen, wie unsere Software in der Fachpresse beurteilt wird, lesen Sie die Tests über TiM 1.0 in

- · c't 5/87
- 68000er 7/87
- ST Computer 8/87

und

· Atari Magazin 5/87

Inzwischen haben wir unsere Buchführung TiM um Vieles erweitert und zum Kernstück unserer Time is Money Serie gemacht, die wir Ihnen über die kommenden Monate vorstellen werden.

Buchführung TiM 1.1 besitzt:

5-stellige Konten und Kürzel, 10 frei definierbare Steuersätze, 27 (3X9) Geldkonten, 2000 Gegenkonten, 998 Buchungen/Periode, Ausgabe der Umsatzsteuer, Mitführen der Bruttobeträge, Druckerinitialisierung, Drucker mit 80 oder 96 Zeichen/Zeile, Buchen mit Maus + Tastatur, Ausgabe an Bildschirm, Drucker oder Datei. Und eine Bildschirmdarstellung die dem Atari ST gerecht wird, wie Sie oben sehen können.

Wenn Sie Ihre Buchführung selbst erledigen wollen, oder nur einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben benötigen, um dann Ihren Steuerberater aufzusuchen, ist TiM für Sie geeignet.

TiM 1.1 ist nicht kopiergeschützt und wird mit 80-seitigem Handbuch geliefert. Drucker wird empfohlen.

TiM 1.1 erhalten Sie im Fachhandel oder direkt bei uns.

TiM 1.1 DM 298,--*
Handbuch DM 30,--*†
TiM-Demo DM 10,--*

unverbindliche Preisempfehlung
 wird bei Kauf angerechnet, falls
 Direktbestellung vorliegt.

TiM 1.1 erhalten Sie gegen Vorauskasse oder NN, alles andere nur gegen Vorauskasse

Bei Nachnahmebestellung zuzüglich DM 10,-- Versandkosten.

Sie erh	alten unser	e Time	is Money	Serie	, Demos u	and Prospektmaterial	auch	bei folgeno	ien Händlern:
1100 A/W	ien Voq	ler			Osnabrück	Heinecke Électronic		Ludwigshafen	MKV GmbH
5402 CH/8	Baden A-M	lagic Comput	ter	4531	Lotte/Büren	Bruns Computerorganisation		Speyer	MKV GmbH
1000 Berli	in Data	aplay		4600	Dortmund	Knupe		Kaiserslautern	Gotthold Bürocenter
1000 Berli	in Digi	tal Computer		4650	Gelsenkirchen	ComTron		Stuttgart	BNT
1000 Berli		Garten des V			Bielefeld	CSF Computer		Heilbronn	Fritz Seel
1000 Berli	n Kar	stadt			Bielefeld	Microtec		Heilbronn	Walliser & Co.
1000 Berli	n Sch	äfer		5000	Köln	Büromaschinen Braun		Reutlingen	Computershop Brock
2000 Ham	burg Cre	ateam Comp	outer	5000	Köln	Callsoft Koeln		Meßstetten	Scheurer Computermarkt
2000 Ham	burg Kab	s & Wintersch	heit	5010	Bergheim	Computerstudio Hölscher		Karlsruhe	Papierhaus Erhardt
2000 Ham		-Büro Kludas			Berg. Gladbach			Bruchsal	Helmut Jöst
2300 Kiel		OComputer C			Siegbu _i g	Computer Center		Singen	Udo Meier
2350 Neur		M Computer N			Prům	ATC Computer		Riedlingen	Schlegel Datentechnik
2800 Bren	nen PS-	Data		5630	Remscheid	C O M Soft		Ravensburg	Grahle
		io Tiemann		5800	Hagen	Axel Böckem		München	Ludwig Computer
3000 Hann	nover Data	alogic	and the same	5860	Iserlohn	Compuvet, Dr. Sasum	8000	München	Philgerma GmbH
3170 Gifho		nputer Haus (6000	Frankfurt	BCO	0009	München	Schulz Computer
3500 Kass		mann Fischer	r GmbH	6000	Frankfurt	Schmitt Computersysteme	8150	Holzkirchen	Münzenioher GmbH
1000 Düss		no + Partner		6094	Bischofsheim	Grosse Datensysteme	8170	Bag Tölz	Elektronik Center
1000 Düss		ner Driesen		6300	Giessen	Interface	8400	Regensburg	Elektroland Zimmermann
200 Ober		ch GbR			Wetzlar	Computer Fachmarkt	8500	Nürnberg	Schmitt Computersysteme
300 Esse		stadt		6340	Königstein	KFC Computersysteme		Augsburg	Adolf & Schmoil
350 Reck 410 Ware		puter Centra tal Works	ile	6500	Mainz Saarbrücken	Schmitt Computersysteme Kaufhof AG	8900	Augsburg Kempten	Schmitt Computersysteme Staehlin

Achtung! Update von TiM 1.0 auf TiM 1.1: Schicken Sie uns Ihre Originaldiskette TjM 1.0, Registrickarte und selbstadressierten mit DM 2.50 freigemachten CS Umschlag. Sie erhalten TiM 1.1 mit Handbuch und Updateprogramm kostenios zugesandt.

A-Magic Computer
P.O. Box 2065, CH-5402 Baden
Telefon 071 71 45 82

C. A. S. H. GmbH Schillerstr. 64, 8900 Augsburg Telefon 0 82 37 / 10 20

Die Diskettentasche für alle

32 Disketten (3½")
passen in diese
handliche
Diskettentasche mit
dem praktischen
Klettverschluß.

Diskettentasche im GFA-Design DM 29,-

GFA-CLUB
GFA-ST/PC-Software
bitte Info anfordern

Anruf genügt: 0211/588011

GFA Systemtechnik GmbH

Heerdter Sandberg 30 D-4000 Düsseldorf 11 Telefon 02 11/58 80 11

